


Katalog jevů

Územně analytické podklady hlavního města Prahy

2008





Katalog jevů

Územně analytické podklady hlavního města Prahy 2008

Zpracovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57/2077, Praha 2



Podkladem pro zpracování analýzy územního rozvoje, prezentované v textové a grafické části Územně analytických podkladů hl. m. Prahy (ÚAP) je základní sada údajů o území, jejíž výčet vychází z definice Přílohy 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., části A a B. Přestože je tento výčet sice poměrně rozsáhlý, není pro reprezentativní popis problematiky pražského území zdaleka dostačující, a to zejména proto, že území Prahy je především městským prostorem, vyznačujícím se velkým množstvím hodnot architektonických, urbanistických a kulturně-historických, ale také specifickými problémy hygieny životního prostředí, dopravy, technického vybavení a dalších oblastí. Vedle toho je pro správné pochopení procesů proměny území také sledovat další obecněji působící faktory, zejména hospodářské, demografické a sociální. Aby bylo možné objektivně a dlouhodobě sledovat a porovnávat vývoj v území na základě stejné sady vstupních údajů, byla v průběhu zpracování kolekce základních údajů o území doplněna o jevy, které jsou považovány za podstatné a reprezentativní pro popis jednotlivých složek života hl. m. Prahy a jeho území.

Rozšíření sledovaných jevů má několik podob. Předně byly nově doplněny jevy, jejichž tematické zaměření nebylo v základní kolekci nijak zastoupeno. To se týká například jevů ekonomických, některých limitů využití území, atd. Vedle toho dále vyhláška uvádí některé jevy, které v podmínkách města nabývají na významu, a jejichž popis vyžaduje rozdělení na dílčí samostatně pojednané části. Tímto poddělením byly upřesněny zejména urbanistické hodnoty, tvořící pochopitelně jeden z nejvýznamnějších bloků celých ÚAP, dále jevy popisující záměry na provedení změn v území, sociálních a demografických jevů a další. Celkem obsahují ÚAP hl. m. Prahy 255 jevů a subjevů.

Získávání údajů o území

Údaje o území pro účely zpracování ÚAP jsou na základě stavebního zákona č. 183/2006 Sb. získávány od tzv. poskytovatelů, což jsou subjekty, kteří jsou původci daných údajů, případně jejich pověřenými správci, a kteří mohou garantovat aktuálnost a správnost poskytovaných informací. Jedná se zejména o správce dopravní a technické infrastruktury a orgány státní správy a samosprávy. V podmínkách hl. m. Prahy bylo identifikováno cca 150 takových subjektů, z nichž však zdaleka ne všichni byli schopni ve lhůtě stanovené zákonem a ve využitelné kvalitě výstupů tato data poskytnout. Celkem byly v rámci zpracování shromážděny údaje od více než 80 různých subjektů, přičemž se podařilo navázat spolupráci s drtivou většinou hlavních poskytovatelů údajů, zejména správců technického vybavení a dopravní infrastruktury. Nedostupnými zůstaly zejména údaje od drobných provozovatelů telekomunikační infrastruktury, individuálních majitelů železničních vlečků a dalších specifických subjektů. V případech, kdy byly oficiální údaje nedostupné nebo kvalitativně nevyhovující, byly pro účely zpracování dokumentace nahrazeny jiným podkladem v nejlepší možné podrobnosti a aktuálnosti, který byl k dispozici. Veškeré datové zdroje a metodiky zpracování jsou ve výstupech dokumentovány. Část jevů, pro něž neexistuje žádný zákonný garant, a které jsou přesto pro zpracování dokumentace nepostradatelné, byly zajištěny zpracovatelem nebo účelovou externí subdodávkou. Také tyto údaje jsou v dokumentu dostatečně popsány.

Obsah katalogu jevů

Katalog jevů tvoří ucelená podrobná dokumentace jevů ÚAP, které byly využity pro zpracování popisu problematiky území, rozboru udržitelného rozvoje území a prezentovány formou výkresů, schémat a tabelárního vyjádření v rámci dokumentu. Pro každý jev je uvedena jeho definice, metodika zpracování, využití ve výkresech, odkazy na kapitoly a příp. indikátory. Tím je uživatel získává možnost rychlé orientace v datové kolekci a efektivní získávání informací o významu, použití a případných omezeních jako nezbytný základ pro správnou interpretaci prezentovaných výsledků.

Neřešené jevy

V rámci prací na ÚAP byly dále indikovány jevy definované Přílohou č. 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., které se na území hl. m. Prahy nevyskytují, nebo nejsou relevantní. Pro úplnost je na konci katalogu uveden jejich výčet.

A001 Zastavěné území

popis jevu

právní zakotvení

zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

definice jevu

(§ 2, bod d, zákona č. 183/2006 Sb.) Zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (intravilán). (§ 58, odst. 1, § 2, bod d, zákona č. 183/2006 Sb.) Na území obce se vymezuje jedno případně více zastavěných území. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.

metodika zpracování

Zastavěným územím na území hl. m. Prahy se rozumí území vymezené územním plánem za účelem dosažení cílů územního plánování, zejména hospodárné využívání zastavěného a ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků uvnitř zastavěného území.

Zastavěné území je vymezeno podle § 58 odst. 1 a 2 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.). Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků a dále pozemky vně intravilánu, a to:

- a) zastavěné stavební pozemky
- b) stavební proluky
- c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území
- d) ostatní veřejná prostranství
- e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.

Podkladem pro stanovení hranice zastavěného území byla -

1. hranice intravilánu – tento pojem byl stanoven ve vyhlášce ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 97/1966 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Intravilánem se rozumí území, které bylo ke dni 1.9.1966 souvisle zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro potřeby obce. Toto území je součástí zastavěného území vždy.

2. hranice současně zastavěného území – tato hranice byla vymezena v ÚPHMP hl. m. Prahy, schváleném 9.9.1999 ve výkrese č. 20 na základě zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a jeho prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb. Tato hranice byla základem pro stanovení nové hranice zastavěného území s tím, že její průběh byl korigován s ohledem na výklad podle zák. č. 183/2006 Sb.

3. hranice parcel a druhy pozemků dle katastru nemovitostí – základní podklad pro určení zastavěných pozemků

4. současný stav využití pozemků podle průzkumů – slouží k individuálnímu posouzení situací, kdy již byla zrealizována stavba na pozemku, který není v katastru nemovitostí zanesen jako stavební parcela. Území hl. m. Prahy je natolik dynamicky se rozvíjejícím prostorem, že údaje v katastru nemovitostí neodpovídají v mnoha případech skutečnosti. Při striktním dodržení výkladu pojmu stavební parcela podle § 27 písm. c) a d) zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí, bychom dospěli pouze k formálnímu stavu, neodpovídajícímu současné reálné situaci. Na druhé straně není možné zahrnutím do zastavěného území odsouhlasit de facto nezákonný stav.

Pozemky, na které bylo vydáno platné územní rozhodnutí, byly do zastavěného území zahrnuty, pokud již ÚR směřuje k realizaci.

Další zásady pro vymezení hranice zastavěného území:

- Golfová hřiště byla zahrnuta pouze svojí zastavěnou plochou
- Zahradkové osady byly zahrnuty, pokud se jedná o oplocené lokality zájmových organizací, popřípadě jiných právnických osob (§9 zákona číslo 334/1992 Sb.)
- Stavební proluky jsou součástí zastavěného území podle individuálních specifických podmínek (do 0,5 ha)
- Nadřazené komunikace nejsou součástí zastavěného území

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.7 - Využití území

výkres

12 - Současný stav využití území

Indikátor

Příloha

A002 Plochy výroby

popis jevu

právní zakotvení

Vyhláška číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, §11.

definice jevu

Významné stabilizované plochy současného využití území sledované v kategoriích základních druhů ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky číslo 501/2006 Sb. v ÚAP povinně sledovány pouze plochy výroby a občanského vybavení, sledování ostatních způsobů využití je nepovinné.

metodika zpracování

Jev je zpracován jako součást jevu A119/10 Současný stav využití území.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.7 - Využití území

2.11 - Produkční odvětví

výkres

12 - Současný stav využití území

Indikátor

Příloha

A003 Plochy občanského vybavení

popis jevu

právní zakotvení

vyhláška číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, §6.

definice jevu

Významné stabilizované plochy současného využití území sledované v kategoriích základních druhů ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky číslo 501/2006 Sb. v ÚAP povinně sledovány pouze plochy výroby a občanského vybavení, sledování ostatních způsobů využití je nepovinné.

metodika zpracování

Jev je zpracován jako součást jevu A119/10 Současný stav využití území.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.7 - Využití území

2.10 - Občanské vybavení

výkres

12 - Současný stav využití území

Indikátor

Příloha

A004 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území

popis jevu

právní zakotvení

neexistuje právní definice jevu

definice jevu

vymezení ploch znehodnoceného území, které je třeba obnovit a stanovit pro ně územním plánem nové využití (tzv. brownfields)

metodika zpracování

Pro účely územně analytických podkladů a pro stanovení potenciálu území a další koncepční úvahy vymezujeme tyto plochy -

Brownfields:

Veškeré plochy uvnitř i vně zastavěných území zásadně narušené činností člověka nebo s potenciálem ohrožení kvality životního prostředí do té míry, že nemohou být ve stávajícím stavu racionálně a efektivně využívány. Jedná se o plochy, které ztratily svůj původní účel a původní využití. Obecně lze brownfields charakterizovat jako nevyužívaná a opuštěná území, často se starou ekologickou zátěží, kterými mohou být železniční plochy, opuštěná vojenská území, zaniklé průmyslové a skladovací objekty, vybydlené lokality, zaniklé zemědělské objekty a skleníky, zchátralé industriální a hospodářské objekty, které mohou mít kvalitu průmyslového dědictví. Většinou na tato území nebo budovy neexistuje projekt ani záměr, není znám investor a vlastník nebo uživatel nenachází pro toto území vyhovující funkční náplň a není v jeho silách změnit nevyhovující stav, který má negativní, degradující vliv na okolí.

V Praze není mnoho charakteristických brownfields, protože pražské plochy jsou investory vyhledávány. Jedná se o pozemky, pro které je možné nalézt nové využití v rámci tržních mechanismů. Specifickými brownfields jsou ale často památkově chráněné objekty – např. Sletový stadion Strahov, Šlechtova restaurace ve Stromovce apod.

Přestavbová území:

Území, soubory budov nebo budovy uvnitř zastavěného / urbanizovaného / území, které jsou zanedbané, nevhodně nebo provizorně využívány. Jejich funkce a provoz s těmito funkcemi spojený neodpovídá významu místa a potenciálu pozemků, nebo jejich stavební stav neodpovídá funkci, které slouží. Tato území mají zpravidla ekonomicky výraznější potenciál, než v současné době vykazují. Může se jednat i o území s dlouhodobě nedokončenou koncepcí.

Tato území, soubory budov nebo budovy mohou být i naplněny aktivitami, které jsou však kontroverzní z hlediska navazující městské struktury, polohy ve městě, nebo z hlediska některého druhu ochrany území a které by mohly najít jinou funkční náplň s kvalitativně výraznějším potenciálem.

Devastovaná plochy:

Území bez objektů, bez využití a zanedbané, které je nutno rekultivovat, využít pro další rozvoj nebo navrátit do příměstské krajiny.

Pro účely UAP byl proveden výběr ploch, na základě průzkumu současného stavu, dle jejich charakteru, umístění a rozsahu, často takových, které představují dlouhodobý problém. Byla již v rámci územně plánovacích podkladů ověřována, nebo jinak analyzována.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.7 - Využití území

výkres

6 - Specifická území

Indikátor

32 - Rozloha brownfields

33 - Rozloha transformačních území

Příloha

Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

A005 Památková rezervace včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

definice jevu

§5 Území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, může vláda České republiky nařízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany. Tyto podmínky se mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou kulturními památkami. §6 Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany.

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Národní památkový ústav

pasport

použití dat

kapitola

2.4 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

výkres

6 - Specifická území

9 - Kompoziční prvky

10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

Indikátor

Příloha

A006 Památková zóna včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

definice jevu

§5 Území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, může vláda České republiky nařízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany. Tyto podmínky se mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou kulturními památkami. §6 Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany.

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Národní památkový ústav

pasport

0176

použití dat

kapitola

2.4 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

výkres

10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

10a - Kulturní hodnoty a památková ochrana města - centrum

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

zákon číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění: § 2

definice jevu

(1) Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen „ministerstvo kultury“) nemovitě a movitě věci, popřípadě jejich soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. (2) Soubory věcí podle odstavce 1 se prohlašují za kulturní památky, i když některé věci v nich nejsou kulturními památkami.

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Národní památkový ústav

pasport

použití dat

kapitola

2.4 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

výkres

Indikátor

56 - Počet nemovitých kulturních památek

Příloha

A009 Nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění: §4

definice jevu

(1) Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany. (2) Vláda České republiky nařízením stanoví obecné podmínky zabezpečování státní památkové péče o národní kulturní památky.

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Národní památkový ústav

pasport

použití dat

kapitola

2.4 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

výkres

10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

10a - Kulturní hodnoty a památková ochrana města - centrum

Indikátor

56 - Počet nemovitých kulturních památek

Příloha

A010 Památka UNESCO včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Památka s mimořádnými univerzálními hodnotami pro světovou kulturu (UUR)

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Národní památkový ústav

pasport

použití dat

kapitola

2.4 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

výkres

10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

10a - Kulturní hodnoty a památková ochrana města - centrum

Indikátor

Příloha

A011 Urbanistické hodnoty

popis jevu

právní zakotvení

Pojem není legislativně definován, odkazují na něj ustanovení předpisů: zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

definice jevu

Území s historicky i esteticky cennou urbanistickou kompozicí zahrnující části sídel, rozptýlené zástavby nebo urbanizované krajiny (Metodický návod č. 3: Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady: podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území vyhlášky MMR č.500/2006 Sb.)

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Homogenní pásmo města charakteristické struktury a vývoje, plnící centrální funkce města, se zástavbou a institucemi, celoměstského a celostátního významu a zásadními symboly státu.

metodika zpracování

V území převážně historicky cenné zástavby, smíšené kompaktní a rostlé struktury s bezprostředními vazbami k Památkové rezervaci v hl. městě Praze (PPR), vymezujeme jádrovou část – celoměstské centrum, kde dochází ke kumulaci institucí, významných pracovních příležitostí a turistického ruchu. Celoměstské centrum zahrnuje částečně území PPR a navazující části čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Karlín. Zahrnuje většinu území MČ Praha 1, Praha 2, zasahuje na území Prahy 5 a Prahy 8.

Celoměstské centrum bylo vymezeno na základě průzkumu současného stavu a ostatních dat týkajících se občanské vybavenosti, cestovního ruchu a dopravy.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídlní struktura a urbanismus

výkres

6 - Specifická území

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Homogenní pásmo města charakteristické struktury a vývoje, souvisle zastavěné území opírající se o významné rozvojové oblasti a osy, zahrnuje plnohodnotné městské čtvrti s jádrovým územím a zelení.

metodika zpracování

Kompaktní město představuje souvisle zastavěné území, charakterizované převážně rezidenčními územími čtvrtí 19. a 20. století s podílem smíšených funkcí, které zahrnují i velké části původních průmyslových podniků. Jsou to Smíchov, Dejvice, Střešovice, Bubeneč, Holešovice, Libeň, Karlín, Vysočany, Žižkov, Vinohrady, Vršovice, Strašnice, Pankrác, Spořilov, Michle, Nusle a Podolí. Součástí kompaktního města jsou i později se rozvíjející městské čtvrti a sídliště Bohnice, Prosek, Letňany, Hloubětín, Hrdlořezy, Černý most, Malešice, Hostivař, Zahradní město, Petrovice, Jižní město, Kunratice, Libuš, Lhotka, Braník, Krč, Modřany, Hlubočepy, Radlice, Motol, Košíře, Jinonice, Stodůlky, Zličín, Řepy, Liboc, Veleslavín a Vokovice.

Tyto čtvrti představují správní obvody Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 13, Praha 15 a části správních obvodů Praha 12, 14, a Praha 17.

Kompaktní město bylo vymezeno na základě průzkumu současného stavu a vymezení struktury zástavby.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

6 - Specifická území

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Homogenní pásmo města charakteristické struktury a vývoje, drobnější sídla ve volné krajině.

metodika zpracování

Oblast mezi kompaktně zastavěným městem a administrativní hranicí je složena převážně z obcí přidružených k Praze a nově postavených obytných celků. Krajina je tvořena v menší míře produkčními zemědělskými plochami, více volnými partiemi a enklávami přírodních území. Obsahuje správní obvod Praha 16, 19, Praha 20, Praha 21 a vnějšími částmi obvodů Praha 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 a 17. Z místních částí zahrnuje Tróju, Dolní Chabry, Březiněves, Čakovice, Vinoř, Satalice, Klánovice, Dolní Počernice, Koloděje, Dubeč, Královice, Nedvězí, Kolovraty, Benice, Křeslice, Újezd, Šeberov, Libuš, Zbraslav, Lipence, Velkou Chuchli, Lochkov, Slivenec, Řeporyje, Zličín, Nebušice, Přední Kopaninu, Lysolaje a Suchdol.

Vnější pásmo města byla vymezena na základě průzkumu současného stavu a vymezení struktury zástavby.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídlní struktura a urbanismus

výkres

6 - Specifická území

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Vymezení jádrových území zástavby.

metodika zpracování

Stávající centra zástavby označují významná těžiště městských obvodů nebo městských částí se soustředěním funkcí, důležitých pro jejich obyvatele. Zpravidla se jedná o původní jádra obcí nebo založená centra nových částí města, často vznikající i spontánně, umístěním sledovaných funkcí, využívaná obyvateli pro nákupy, veřejné služby, společenský i kulturní život.

Centra byla vymezena na základě ÚPn SÚ HMP 1999 a upraveno v rámci Revize ÚPN SÚ 2005 - schválené závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, resp. s opatřením obecné povahy č.1/2008 a průzkumů současného stavu. Při vymezení lokalit byl určující urbanistický pohled na prostorové souvislosti lokality a jejich aktuální významové posouzení.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

6 - Specifická území

Indikátor

Příloha

Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Vymezení jader původní zástavby venkovského osídlení.

metodika zpracování

Na území hlavního města se nachází řada dochovaných historických jader bývalých samostatných obcí pražské aglomerace. Převážně se jedná o dochovanou půdorysnou stopu s charakteristickou hmotovou skladbou a s dochovanými prvky lidové architektury. Sídla typu shlukové vsi s nepravidelným půdorysem, případně vsi ulicové a návěsní. Centrální prostor – náves s dominantou kostela, nebo jinou významnější stavbou obklopují klasické dispozice bývalých statků.

Velmi často jsou tato jádra venkovského osídlení citlivě vsazena do krajiny a bývají nejen lokální, ale i dálkovou dominantou, vžitým orientačním bodem a spádovým místem osídlení. Tyto dochované, specifické části osídlení mají svou charakteristickou výškovou hladinu, drobné měřítko staveb i struktury, které je nezbytné dalším vývojem respektovat a rozvíjet.

Vymezení historických jader bylo převzato z ÚPn SÚ HMP 1999 a upraveno v rámci Revize ÚPN SÚ 2005 - schválené závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, resp. s opatřením obecné povahy č.1/2008. Při vymezení lokalit byl výchozí urbanistický pohled na prostorové souvislosti lokality, nikoli jejich historická a památková hodnota.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

10a - Kulturní hodnoty a památková ochrana města - centrum

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Rozdělení zastavěné části města podle charakteru zástavby, vymezení prostorově homogenních celků.

metodika zpracování

Základní charakteristikou zástavby je prostorová forma jednotlivých objektů daná objemem a výškou a jejich celková skladba vycházející z rozdílných urbanistických forem založení. Prostorovou rozmanitost zástavby lze popsat základními formami struktur, které na území města Prahy tvoří poměrně bohatou škálu typů. Jednotlivé vymezené celky zahrnují oblasti s podobnou urbanistickou strukturou zástavby, bez ohledu na její výšku. Podobně je možno vymežit základní charakteristiky krajiny – určit prostorovou strukturu nezastavěného území. Zastavěné území je rozděleno na následující struktury:

KÓD STRUKTURA TYPICKÝ PŘÍKLAD

Rostlá

Rm Rostlá městského typu Historické jádro města

Rv Rostlá venkovského typu Původní jádra venkovského osídlení, rostlá zástavba drobného měřítka

Kompaktní

Bl Kompaktní a bloková Polootevřené a uzavřené bloky a objekty, terasové domy

Otevřená rodinná Zástavba odpovídající definici rodinného domu

Oi Otevřená izolovaná Nízkopodlažní zástavba izolovanými rodinnými domy

Os Otevřená souvislá Nízkopodlažní zástavba řadová, kobercová, atriová

Otevřená městská Rozvolněná zástavba, samostatné stavby nebo skupiny staveb v otevřených blocích

Vi Vilová Středněpodlažní zástavba v zeleni

Si Volná a sídlištní Středně a vysokopodlažní skupiny objektů, sídliště

So Soliterní Jednotlivé objekty nebo soubory nezapojené do okolní struktury, tvarově a významově odlišné typy

Účelové areály Převážně uzavřené plochy s účelovou zástavbou

Ak Areály kompaktní Zástavba s vysokou mírou využití území, vícepodlažní i halové objekty

Ar Areály rozvolněné Nesourodá zástavba, drobné halové objekty

Am Monobloky Velkoplošné halové objekty obchodní, skladové i industriální včetně souvisejících ploch

Ao Areály ostatní Specifické areály převážně s vysokým podílem zeleně

Ostatní Zástavba bez převaž. charakteru, drobné objekty

Ko Kombinovaná Zástavba obsahující různé typy struktury

Dr Drobná rozptýlená Zahrádkářské kolonie, drobné objekty v zeleni

Nezastavěné plochy Nezastavěné plochy v rámci zastavěného území

Pz Zeleň v zastav. území Zeleň uvnitř zástavby - hřbitovy, lesy, sady, louky, zeď městská, izolační, krajinná, zahradnictví

Zp Komponované plochy zeleně Parky, historické zahrady, vinice

Pn Veřejné prostory Náměstí, návsi a urbanisticky významné komunikace, náplavky

Pi Infrastrukturní a zpevněné plochy Silnice, železnice, nádraží, letiště, samostatné rozsáhlé parkoviště a zpevněné plochy

Pv Volné plochy v zastavěném území Nezastavěné plochy obklopené zástavbou, devastov. plochy, opuštěná území se zástavbou

Vo Vodní plochy Vodní toky a plochy

Vymezeno na základě současného stavu, 3D modelu a ortofotomapy. Hranice v maximální možné míře sledují hranice ploch současného stavu, případně odpovídají hranicím parcel. Podrobnost členění je volena odpovídající měřítku zpracování 1 : 10 000. S ohledem na zvolenou velikost ploch jsou ignorovány drobné odlišnosti struktury, které zásadním způsobem nenarušují prostorový vjem z daného celku.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

7 - Struktura zástavby

Indikátor

Příloha

Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Vybraná území o specifické charakteristice, které jsou svou funkcí, či charakterem nezaměnitelné s jinými územími.

metodika zpracování

Specifická území soustřeďují řadu aktivit a významů nezbytných pro fungování města, často spojených s problémy.

Zvláštní pozici a sociospolečenský význam pro území a jeho fungování mají jádrová území lokalit a sídelních souborů různého rozsahu a významu, sloužící určité spádové oblasti. Zejména celoměstské centrum - Jedná se o území celostátního významu, soustřeďuje významnou nabídku občanské vybavenosti, pracovních příležitostí a správy města.

Obvodová a lokální centra se liší zejména svým významem, polohou a skladbou funkcí v rámci určité lokality. Celoměstskému centru by měly odlehčit Obvodová centra s celoměstskými funkcemi. Obvodová a nákupní centra přichází s nabídkou obchodních příležitostí.

Velkokapacitní nákupní centra – rozsáhlá území velkokapacitních obchodních monobloků a parkovišť, které přinášejí řadu problémů dopravních, výrazná závislost na IAD, ekologických – zvyšování podílu zpevněných ploch s min. podílem zeleně, ale i urbanistických – špatné zapojení do městské struktury.

Oblasti pohledově exponované z Památkové rezervace v hl. městě Praze -

Pro sledování prostorového vývoje jsou vymezené pohledové horizonty PPR na základě viditelnosti z vyhlídkových míst v PPR a jejího ochranného pásma.

Oblasti s vysokou koncentrací pracovních příležitostí zahrnují území s více než 5 000 pracovními místy, mají specifické nároky na dopravní, v některých případech i technickou infrastrukturu.

Oblasti s vysokou koncentrací celoměstských aktivit - Celoměstsky významným prostorem je Troja – Bubeneč, oblast s významnými přírodními, krajinnými a kulturně společenskými hodnotami, s problémy narůstajícího zájmu o výstavbu a návštěvnosti, přináší řadu dopravních problémů a ekologických ohrožení.

Oblast související se zájmy v okolí Vltavy - zejména v centrální oblasti města a celoměstském centru jde o vyhledávané polohy s řadou atraktivních příležitostí, ale s nebezpečnými tendencemi přetěžování nábrežních poloh.

Oblasti s výraznými požadavky na rekreaci a jiné využití.

Oblasti s výrazným rozvojovým potenciálem, ať už pro zástavbu, nebo zeleň.

Oblasti se společensky významnými aktivitami s nedokončenou koncepcí – lokality s původními významnými projekty, které však nebyly realizovány, nebo jen částečně, jejich koncepce není dnes úplně aktuální a ve většině případů se na ní jen obtížně navazuje jak z důvodu změn funkce, tak změny programu.

Transformační plochy – plochy problematicky využívané, opuštěné a znehodnocené, vymezené jako brownfields, přestavbové a devastované plochy mají často ekologické problémy, tvoří bariéru v území, tvoří významný rozvojový potenciál často v atraktivních polohách uvnitř městské struktury.

Oblasti citlivé na zvyšování podílu zpevněných ploch z hlediska odtokových poměrů souvisí s problematikou likvidace srážkových vod, jejich intenzivní využití může přinést záplavové problémy na malých vodních tocích.

Oblasti byly vymezeny na základě průzkumu současného stavu, dostupných informací statistických, odborných znalostí a informací Útvaru rozvoje města a Odboru územního plánování MHMP, případně internetových dat.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

6 - Specifická území

Indikátor

Příloha

Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Rozdělení zastavěné části města na území se stejnou, nebo srovnatelnou výškovou hladinou, vymezení výškově homogenních celků.

metodika zpracování

Vymezení celků, v rámci nichž většina budov (s výjimkou doplňkových budov) spadá do dané výškové zóny.

Vymezené výškové zóny jsou:

Nízkopodlažní Zástavba převážně do 3NP, výška zástavby 0 - 10 m

Středněpodlažní nižší Zástavba převážně do 5NP, výška zástavby 10 - 16 m

Středněpodlažní vyšší Zástavba převážně do 8NP, výška zástavby 16 - 25 m

Vysokopodlažní Zástavba převážně do 14NP, výška zástavby 25 - 45 m

Výškové stavby Zástavba výšková, výška zástavby převážně nad 45 m

Vymezení je zpracováno na základě aktuálního 3D modelu Prahy. V místech, kde data 3D modelu nejsou dostupná, se vychází z pochozího průzkumu. Pro zařazení do dané výškové zóny je rozhodující maximální výška stavby v metrech nad okolním upraveným terénem (tj. výška hřebene resp. atiky, nikoliv výška římsy), informace o počtu podlaží je doplňující. Místy je zohledněno i působení objektů v reálné situaci, tj. např. pokud by z 3D modelu vycházelo zařazení objektů do zóny středněpodlažní nižší, ale v reálu se jedná o rodinné domy se 2 podlažími a jedním podkrovím, jsou tyto zařazeny jako nízkopodlažní. Hranice výškových zón vždy sledují hranice celků se shodnou strukturou zástavby a dále je poddělují.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

7 - Struktura zástavby

Indikátor

Příloha

Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Veřejné prostory a prostranství, vybrané na základě jejich hierarchie a významu v kontextu sídla

metodika zpracování

Jedná se o zásadní kompoziční prvky zástavby a veřejně přístupné prostory - náměstí, kompozičně významné komunikace, nebo živé fungující prostory s obchody a vybaveností – aktivní linie obchodních ulic, tržiště a úseky ulic obklopené občanskou vybaveností. Vznikají v rámci kompozice zástavby, nebo jako předprostory objektů, či jinak zdůrazněné partery budov a samostatné prostory v atraktivní poloze, umožňující a podporující soustředění obyvatel.

Oblasti byly vymezeny na základě průzkumu současného stavu, dostupných informací statistických, odborných znalostí a informací Útvaru rozvoje města. Vymezení úzce souvisí s jevem č. 11 14 Kompozičně významná komunikační kostra a 11 15 Kompoziční osy.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

8 - Významné prostory a komunikace

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Kvalitní a pozoruhodné urbanistické soubory z hlediska jejich vývoje a založení.

metodika zpracování

Významné urbanistické soubory jsou chápána jako realizovaná založení, či jejich podstatné části, která je možno označit za cenný doklad určitého historického či architektonicko-urbanistického vývoje a dobového přístupu k územnímu plánování a zakládání a tvorbě města.

Za hodnotu, či cennost není považován pouhý fakt plánovitě založení, ale je zde třeba uplatnit další hlediska

- celkové kompoziční hodnoty (soulad provozní osnovy a prostorové formy)
- výrazné dílčí kompoziční hodnoty či architektonické hodnoty
- hodnota z hlediska historie či vývoje města či místa.

Poslední bod se týká i souborů, které jsou svým způsobem kontroverzní. Nepředstavují „cennost“ ve smyslu kvality, ale jsou především svědectvím doby a jejich formu ovlivnily společenské a hospodářské podmínky v době vzniku. Pohnutky a cíle jejich identifikace jsou tedy jiné, než u souborů skutečně cenných, a jiné budou i výstupy a doporučení. Tyto soubory jsou označovány jako pozoruhodné. Při jejich výběru byl vzat zřetel na určitou specifikou a jedinečnost v rámci nabídky obdobných lokalit.

Cílem výběru lokalit bylo identifikovat kvalitně založené urbanistické soubory nad rámec již popsanych a vymezených lokalit a souborů památkově chráněných, charakterizovat jejich hodnoty, případně upozornit na perspektivu jejich ochrany.

Rozlišeny jsou kromě cenných urbanistických souborů i soubory pozoruhodné, kde je obdobných příkladů více, jsou vyznačeny soubory co nejcharakterističtější (to se týká především, obytných souborů).

Do výběru lokalit s podrobnou charakteristikou příslušných souborů není zahrnuta Památková rezervace v hlavním městě Praze a její součásti, kulturní a národní kulturní památky, památkové zóny vyhlášené a navržené, historická jádra obcí se stanovenou výškovou hladinou dle ÚPn SÚ HMP 1999 ve znění revize ÚPn.

Dokumentace každého vybraného souboru je uvedena v příloze. Má textovou část, grafickou přílohu, s vyznačením hlavních kompozičních principů, případně dalších charakteristických jevů a snímek ortofotomapy s vyznačením lokality.

Použité údaje pocházejí z odborné literatury, archivů a internetu. Kapacitní údaje a výměry a některá další data, týkající se obytných souborů, byly převzaty z materiálu ÚRM „Analýza regenerace pražských panelových sídlišť“ z roku 2001.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

10a - Kulturní hodnoty a památková ochrana města - centrum

Indikátor

Příloha

Téma 11.10 Cenné a pozoruhodné Urbanistické soubory z hlediska urbanistického vývoje, založení, architektura a kompozice, Doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc., Praha, 2007

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Vymezené území, které lze souvisle vnímat z historického jádra města.

metodika zpracování

Pohledové horizonty historické části města jsou chápány jako hmotné i pocitové ohraničení té části území města, které je pohledově přímo spojeno s jeho centrem. Fyzické vymezení pohledového horizontu je dáno především geomorfologicky a druhotně též antropogenními vlivy (zástavba, změna modelace terénu vlivem budování dopravních staveb, deponií apod.).

Pro konkrétní situaci města Prahy bylo zvoleno třístupňové dělení, které je závislé na míře viditelnosti dané lokality z centra a taktéž na fyzické vzdálenosti pozorovaného místa od vyhlídkového stanoviště.

- Pohledový horizont I. zahrnující území viditelné z PPR vymezuje vnitřní oblast.

- Z tohoto horizontu se zvláště vyčleňují Pražská kotlina a lokality pohledově exponované z PPR tvořené sedmnácti dalšími lokalitami ve vzdálenější poloze, jež jsou však v důsledku specifické polohy a terénní konfigurace mimořádně dobře viditelné.

- Pohledový horizont II. ohraničuje střední oblast představovanou územím viditelným z PPR a jejího ochranného pásma. Zde jsou opět zdůrazněny plochy se zvláště výraznou viditelností označené jako pohledově exponované lokality viditelné z PPR a jejího ochranného pásma.

- Vzdálená území viditelná z PPR a jejího ochranného pásma představují třetí, vnější oblast, která již nevytváří souvislou linii horizontu.

Za pomyslný střed takto sledovaných horizontů bylo zvoleno geografické těžiště Památkové rezervace v hlavním městě Praze.

Tento jev má výraznou souvislost s následujícími jevy:

- č. 17 oblast krajinného rázu

- č. 18 místo krajinného rázu (LÖW)

- č. 20 významné vyhlídkové body

Pohledový horizont byl převzat z analytické části konceptu územního plánu vypracované v roce 1995 (výkres č. 1, Kompozičně funkční rozbor). Následně byl posouzen prostřednictvím výpočtu viditelnosti z 37 vyhlídkových bodů umístěných na ploše Památkové rezervace v hlavním městě Praze a dalších 21 míst v území jejího ochranného pásma pomocí programové nástavby 3D Analyst programu ArcGis.

Velmi výraznou pomocí při hodnocení byly výsledky práce na jevu č. 20 (významné vyhlídkové body), jelikož viditelnost z horizontu je ovlivněna mnoha faktory (nová zástavba, vegetace). Pro posouzení je tedy nejprůkaznější přímá vizuální zkušenost a nelze ji plnohodnotně nahradit počítačovou analýzou. Data získaná z programu 3D Analyst byla proto místně korigována výstupy z fotodokumentace pořízené při zpracovávání jevu č. 20 a s pomocí digitálních mapových podkladů.

Pomoc při práci též znamenalo stanovení konvizačních a supervizačních krajinných celků, jak jsou níže popsány (viz LÖW).

V mapových podkladech lze vysledovat, že pomyslné linie ohraničující jednotlivé konvizační a supervizační celky se často překrývají s ohraničením konkrétních viditelných oblastí nebo s linií pohledových horizontů, což lze považovat za jejich dílčí potvrzení. Je to dáno skutečností, že vymezování uvedených krajinných celků je dáno převážně morfologií terénu.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

9 - Kompoziční prvky

Indikátor

Příloha

Jev č. 11.11 - Pohledový horizont Památkové rezervace v hlavním městě Praze, Ing. arch. Radim Gabor a kol., ÚRM, Praha, 2008

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Území, které se uplatňuje v terénním reliéfu města, zahrnuje převážně výrazné svahy viditelné z odstupu.

metodika zpracování

Svahy z odstupu viditelné, které tvoří základ krajinných vedut. Za výrazné svahy lze označit svahy se sklonem větším než cca 10°. To však jen v těch případech, zvedají-li se z rovinatého povrchu. V členitějším reliéfu musí být sklon vyšší. Minimální výška výrazného svahu je tak dále stanovena na cca 20 m. Při zařazení svahu mezi výrazné tedy hraje roli převýšení svahu, jeho sklon i celkový charakter okolí. Výrazně se uplatňující části svahů jsou vytvořeny průmětem exponovaných svahů a počítačové viditelnosti z vybraných stanovišť.

Vymezení svahů bylo stanoveno na základě výškopisu mapového podkladu a počítačově stanovené svažitosti, s využitím ortofotomapy, případně vlastního terénního průzkumu

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

URM

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

9 - Kompoziční prvky

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Základní komunikační osnova, která se významně uplatňuje z hlediska urbanistické koncepce, bez ohledu na její dopravní význam.

metodika zpracování

Důležité uliční trasy a koridory tvořící základní osnovu městské struktury a osy rozvoje města. Vymezena je základní komunikační kostra, nutná pro fungování města. Nezobrazují se komunikace sloužící pouze pro vnitřní obsluhu území, pokud nemají zásadní kompoziční význam.

Základní komunikační kostra je rozdělena do 3 kategorií:

Aktivní linie - komunikace nebo úseky komunikací soustřeďující funkční a prostorové aktivity, nebo je propojující, se zvýšeným pohybem pěších, zpravidla oboustranně obestavěné. Hlavní osy soustředění veřejné vybavenosti a obchodních aktivit, integrující a posilující vazby v urbanistické struktuře.

Bariérové dopravní trasy – nadřazená komunikační síť soustřeďující dopravní toky, tvořící bariéry v území. Často se zde uplatňují mimoúrovňové přechody, protihlukové stěny či další technické zábrany, zpravidla se jedná o komunikace extravilánového typu. Mezi bariérové dopravní trasy lze zařadit i železniční síť.

Ostatní významná komunikační kostra – významné komunikace nebo jejich úseky, klíčové pro spojení jednotlivých částí města, zpravidla bez soustředění významných obchodních aktivit či veřejné vybavenosti, obestavěné i vedoucí nezastavěným územím.

Kromě výše uvedeného rozdělení je vymezena komunikační síť, která má nebo měla zásadní význam pro utváření města:

Historické urbanizační trasy – základní historické trasy vzniklé v předindustriálním období (dálkové cesty podle Müllerovy mapy z roku 1720 a císařské silnice), dochované komunikační stopy, nebo jejich ucelené části, i vývojem města dále místně modifikované, které byly impulzem pro rozvoj zástavby a městských aktivit, i pro organizaci rozvoje města.

Opuštěné úseky historických urbanizačních tras - zaniklé části historických urbanizačních tras, zrušené novým založením urbanistických celků, nebo jiných souborů a staveb.

Kompozičně významné komunikace – komunikace nebo úseky komunikací, které jsou součástí jednotně založené sídelní struktury a jsou významným prvkem její kompozice, organizují zástavbu.

Rozdělení komunikací do 3 kategorií vychází z jejich funkce v území, není ovlivněno skutečnou dopravní kategorií komunikace. Hranice komunikací plně respektují vymezení a jejich výběr ve výkresu Současný stav území. Zobrazené komunikace, které nejsou součástí komunikační sítě v současném stavu, mají hranice v souladu s hranicemi dle ÚPn HMP revize, příp. katastrální mapou, pokud nebyly v revizi vyznačeny. Vymezení historických urbanizačních tras vychází z jevu 11 20 Vývoj sídelní struktury a krajiny (Schéma předindustriálního osídlení). Výběr kompozičně významných komunikací vychází z jevů 11 15 Kompoziční osy a 11. 10 Cenné a pozoruhodné urbanistické soubory.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Významné, historickým vývojem vzniklé nebo záměrně založené linie uvnitř zástavby, nebo urbanizovaného prostoru, soustřeďující funkční aktivity a prostorové senzacce, které záměrně organizují, nebo orientují okolní urbanistickou strukturu.

metodika zpracování

Základem urbanistické formy Prahy jsou přírodní podmínky, v rámci kterých postupně vznikaly a byly zakládány jednotlivé části města. Město se rozvíjelo ucelenými plánovanými útvary s pravidelnou osnovou a funkční hierarchií prostor. V založení Nového Města Pražského se objevují prvky ideových a estetických záměrů, včetně organizace vizuálních vazeb, které pak provázejí celý další urbanistický vývoj města. Osnovou kompozice Prahy však zůstaly až do dnešních dnů přírodní podmínky, na které pak navazují formální prvky kompozice. Kompoziční osy jsou v pražských podmínkách specifické svojí mírou sepětí s historickým vývojem a geografickou situací. Kompoziční osy mohou propojovat části města, mohou, ale nemusí směřovat k významným cílům (uzlům) městské struktury nebo krajiny (cílem může být i významný přírodní útvar).

Kompoziční osy jsou rozděleny:

Kompoziční osy 1 – urbanizované koridory Vltavy a jejích přítoků, údolí

V tabulce jsou uvedeny urbanizované koridory, resp. jejich části s charakterem kompozičních os, jejichž základní prostorová forma je dána přírodním terénním tvarem údolí.

Kompoziční osy 2 – historické jádro

Pro lepší přehled jsou kompoziční osy v rámci historického jádra vyznačeny v samostatném mapovém podkladu menšího měřítka. Charakter kompoziční osy je posuzován podle současné situace, a souvisí také s návaznostmi mimo historické jádro.

Kompoziční osy 3 – území mimo historické jádro

V řadě případů tvoří kompoziční osy součást jinak (především dopravně) významných koridorů městské struktury.

Analyzované kompoziční osy jsou identifikovány v půdorysných situacích a důležité údaje o každé z nich jsou zpracovány v tabulkové formě. Vybrané kompoziční osy jsou pak ještě dále podrobněji charakterizovány.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

9 - Kompoziční prvky

Indikátor

Příloha

Téma 11.15 - Kompoziční osy a průhledy, Doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc., Praha, 2007

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Významné prvky terénního reliéfu města ve vztahu k urbanistické kompozici a viditelnosti.

metodika zpracování

Jedním z nepřehlédnutých jevů na území Prahy jsou výrazné terénní útvary. Členitost reliéfu města je dána geomorfologickými celky, Pražskou plošinou na Z, JZ a na V, SV Středočeskou tabulí. Středočeská tabule je reprezentována především geomorfologickým okrskem Čakovická tabule, která je plochou pahorkatinou z cenomanských pískovců, spodnoturonských písčitých spongilitů a slínovců. Vývoj povrchu a jeho vzhled určil tok Labe. Reliéf je převážně akumulární se sprašovými pokryvy, s nevýrazným zastoupením vodních toků v hluboce zaříznutých údolích. Proto ta část Prahy, která se nachází v geomorfologickém celku Středočeské tabule, je výrazně chudší na terénní útvary, než území Pražské plošiny. Geomorfologický celek Pražská plošina je členitá pahorkatina na proterozoických a staropaleozoických horninách Barrandienu, permokarbonských a svrchnokřídových sedimentech. Je dělena Pražskou kotlinou – údolím řeky Vltavy na dvě části. Údolní svahy Vltavy a jeho přítoky jsou bohaté na výskyt mezoforem a mikroforem reliéfu. Vedle velikosti terénního útvaru je velmi významná jeho lokalizace. Vzhled města jistě více ovlivní Paví Vrch na Smíchově než Sulava ve Staňkovce, byť je oproti Pavímu Vrchu o 80 m vyšší. Terénní útvary jsou obtížněji zastavitelným územím, proto až do dnešních dnů jsou pokryté vegetací, pouze ojediněle i nízkopodlažní obytnou zástavbou (Žvahov, Klamovka, Baba). Na území Prahy bylo vymezeno 83 mezoforem a mikroforem reliéfu. Tyto formy umocňují atraktivitu města, dávají Praze její osobitý ráz a tím ji také výrazně odlišují od jiných evropských měst. Pro svoji jedinečnost si výrazné terénní útvary zaslouží ochranu, měly by být nezastavitelnými územími, aby Praha zůstala i nadále neopakovatelným městem.

Výrazné terénní útvary byly zpracovány na základě mapových podkladů, leteckých snímků a znalosti území. Některé lokality byly prověřeny v terénu.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídlní struktura a urbanismus

výkres

9 - Kompoziční prvky

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Významné prvky městského systému zeleně ve vztahu k urbanistické kompozici.

metodika zpracování

Souvislé plochy zeleně v sobě zahrnují stávající plochy zeleně, které na území Prahy vytvářejí relativně ucelený, či na sebe navazující systém zelených ploch. Do souvislých ploch zeleně byly vybrány plochy s různými kulturami, s kvalitními a méně kvalitními porosty. Jsou to: lesy, louky, pastviny, parky, náletové porosty, velkoplošné extenzivní sady, lada a mírně ruderalizované plochy. Do souvislých ploch zeleně nebyla začleněna devastovaná území a sportovní plochy. Ve velmi omezené míře se součástí souvislých hmot zeleně staly pěstební plochy, jako jsou zahrady a menší oplocené ovocné sady.

Souvislé plochy zeleně byly vybrány a zakresleny na základě mapových podkladů, leteckých snímků a znalosti území. Problémové lokality byly prověřeny a upřesněny na základě pochozího průzkumu v terénu.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

9 - Kompoziční prvky

Indikátor

Příloha

popsis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Hodnotné plochy zeleně, které by měly být ochráněny, doplněny a podpořeny ve svém významu ve struktuře a pro fungování města.

metodika zpracování

Hodnotná zeleň až na malé výjimky je součástí souvislých ploch zeleně. Představuje její kvalitativní jádra. Do hodnotné zeleně byly zařazeny plochy přírodního a urbanistického významu. Jsou to:

- přírodovědně významné plochy - do těchto hodnotných ploch zeleně byly zahrnuty lokality, které jsou v zájmu ochrany přírody: národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky a funkční biocentra. Dále sem byla zahrnuta území s relativně nejvyšší mírou přírodního charakteru a území s povahou přírodního charakteru.

- urbanisticky významnější historické zahrady – celá řada historických zahrad se podílí na struktuře města. Některé jsou dominantou v území, jiné významným rekreačním zázemím, či městskými parky, které zlepšují mikroklima v intenzivní zástavbě nebo atraktivním cílem pro dlouhodobé vycházky.

- hřbitovy - hodnotnou zelení v zástavbě Prahy jsou i některé hřbitovy. Z funkčních to jsou především Olšanské hřbitovy a Strašnický hřbitov. Z nefunkčních, Malostranský hřbitov a Židovský hřbitov na Starém Městě, které mají charakter historické zahrady.

- komponovaná zeleň – významnější městské parky v Praze jsou Centrální park u Lužin, Park přátelství na Proseku, sadové úpravy v centrální části sídliště Ďáblice, Malešický park a nově založený park u Obchodního centra Letňany. Potenciální plochou by mohl být i Centrální park na Jižním Městě, ale zatím je bez sadových úprav, proto nemohl být zařazen mezi hodnotnou zeleň.

- významné lesní komplexy – lesnatost v území hl. m. Prahy v rámci ČR je podprůměrná. Podprůměrné zastoupení lesů v Praze je z části kompenzováno rozsáhlejšími lesními komplexy. Ty jsou nezanedbatelným atraktivním rekreačním zázemím pro obyvatele. Jsou to: Kunratický les, lesopark Hostivař, Milíčovský les, Modřanská rokle, Šance – Komořanský háj - Točná, Vidrholec, Háje, Podhoří-Zámky, Čimický a Ďáblický háj, Obora Hvězda a Chuchelský háj.

- větší přírodě blízké lokality a zelené svahy – vedle lesních komplexů se na území Prahy dochovaly přírodě blízké enklávy tvořené mozaikou lesů, sadů, luk, a nelesní zeleně. To, že v průběhu minulých let odolávaly urbanizaci, je podmíněno členitým, obtížněji zastavitelným reliéfem. Je to údolí Radotínského potoka s Malým hájem, Velkým hájem, Staňkovou, svahy nad Chuchelským závodíštěm a Chuchelský háj, Prokopské a Dalejské údolí, Dívčí hrady, Na Vidouli a Na Cibulkách, svahy pod Ladronkou a Bílou Horou, Šárecké údolí, Dražanské údolí, Velká skála a ovocné sady pod Vavruškou, vrch na Dlážděnce, Truhlářka – Bílá skála, Okrouhlík – Mazanka, Vítkov, Flajšnerka a Prosecké skály.

Pro účely UAP byl proveden výběr ploch, na základě průzkumu současného stavu, kde byl sledován charakter, kvalita, umístění a rozsah.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

9 - Kompoziční prvky

Indikátor

65 - Podíl obyvatel s pěší dostupností do zeleně do 5 min

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Významné existující zelené linie s vyšší ekologickou stabilitou, které z příměstské krajiny vstupují do centrální části města. Zároveň jsou spojnicemi mezi enklávami v zástavbě.

metodika zpracování

Stávající přírodní osy v území jsou předurčeny konfigurací terénu. Především obtížněji zastavitelné údolní svahy daly možnost zachování zeleně a tyto údolní lokality daly zeleni liniový charakter. Jsou to: údolí Šáreckého a Lysolajského potoka, Prokopské a Dalejské údolí, údolí Radotínského potoka, Modřanská rokle, Kunratický potok a Hrnčířské louky, Botič a Pitkovický potok, Říčanka a Rokytka, Draháňský potok. Všechny přírodní osy směřují k Vltavě, která by logicky měla být hlavní zelenou osou Prahy. Avšak pod antropogenním vlivem tato osa jako zelená již v dávné minulosti zanikla. V údolí Vltavy při jižním a severním okraji Prahy se ale ještě dochovaly enklávy zeleně, které jsou součástí přírodních os. Jsou to: Radotínsko-Chuchelský háj, Komořanské polesí a jihu a na severu Drahaň – Troja a Roztocký háj, který ale dosahuje ze Středočeského kraje pouze k hranici Prahy. Součástí zelených os jsou i významné komplexy lesní i nelesní zeleně. Je to obora Hvězda, Košíře-Motol, Vidoule, Staňkovka, Kopaninský les, Kunratický les, Mlilíčovský les, okraje jílovišťských lesů, lesní komplex při vodní nádrži Hostivař a lesní komplex Blatov – Vidrholec od kterého se odvíjí zelená osa přes Dolní Počernice, Kyje až na Vítkov. Všechny zelené osy jsou relativně stejnoměrně rozložené. Pouze severovýchodní část Prahy má vymezenou ne zcela plnohodnotnou přírodní osu. Kvalitní zemědělská půda již v dávné minulosti zbavila toto území lesů, luk a pastvin, území má minimální podíl zeleně a přírodní osu jižně od kbelského letiště bude vhodné do budoucna posílit.

Pro účely UAP byl proveden výběr ploch, na základě průzkumu současného stavu, kde byl sledován charakter, kvalita, umístění a rozsah.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

9 - Kompoziční prvky

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Vývojově charakteristické celky zástavby a krajiny v rámci městské scény.

metodika zpracování

Dnešní osídlení bylo sledováno a rozvrstveno dle dochovaného stavu a základní struktury osídlení na období vzniku před rokem 1850, 1950, 1990 a po roce 1990. Takto byl vytvořen přehled vývoje osídlení vymezující v současném území vývojově odpovídající celky, včetně charakteristiky.

Zvlášť bylo vymezeno předindustriální období, které je z valné části setřeno či překryto novějším, jeho rozsah by jinak nebyl zřetelný. Pro toto období jsou zachyceny obvody intravilánů všech sídel. Bodově jsou doplněny všechny jednotlivě stojící usedlosti a další objekty. Jednotlivá sídla jsou rozlišena podle svého stáří, nebo z dochovaných hmotných dokladů. Časově se jedná o raný středověk, před vrcholnou kolonizací, cca do roku 1250 (vesnice + hradiště), středověk, cca 1250 – 1526 a novověk, cca od 1526.

Vyjádřeny jsou i dálkové cesty, jiné významné předindustriální komunikace a Císařské silnice.

Zpracovaný materiál je základní orientací v dané problematice. Vychází z dostupných podkladů a poznatků a v žádném případě neaspíruje na podrobné vyhodnocení historického vývoje osídlení na území hl. m. Prahy. Přehled vývoje osídlení pro celé dnešní správní území Prahy byl takto zpracován vůbec poprvé. Tento přehled byl využit jako podklad zejména při zpracování „Oblastí a míst krajinného rázu“ a jejich charakteristiky.

Jako základní podklady byly použity mapy II. vojenského mapování 1840, mapy III. vojenského mapování z roku 1927, topografické mapy 1 : 25 000 z roku 1956 a mapa 1:25 000 z roku 1992. Pro počátek 20. století takový podklad nebyl k dispozici. Dále byly využity ortofotomapy z let 1938, 1953, 1975 a ortofotomapa současná (stav podzim 2007).

Základním měřítkem zpracování je mapový podklad 1:25 000. Zákresy sledují obě základní charakteristiky, tj. období vzniku a typ struktury, podrobnost odpovídá měřítku. Na rozdíl od předindustriálního osídlení, nesleduje přehled vývoje celé intravilány, zahrady a parcelaci, ale především skutečný rozsah zástavby v daném období.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

Indikátor

Příloha

Jev č. 20 - Vývoj sídelní struktury a využívání území, Ing. arch. Tomáš Havrda, Ing. arch. Karel Kuča, Praha, 2008

A013 Historicky významná stavba, soubor

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Stavby, nebo soubory staveb významné svou minulostí, vývojem, funkcí, nebo jako dějiště historické události, které významně ovlivnily vývoj města. Jev je omezen na stavby soubory vzniklé do konce 19. století.

metodika zpracování

Jde o soupis historicky významných staveb a souborů, nalézajících se v hlavním městě Praze. Nejprve byl vytvořen seznam těchto staveb a jejich souborů, které hrály důležitou úlohu ve vývoji Prahy od nejstarších dob až do konce 19. století. Na toto první, časové vymezení souborné práce, navazuje vymezení druhé, které je samotnou definicí pojmu „historicky významné stavby a jejich soubory“ tím je vymezení dle funkce. Jedná se o objekty spojené s formováním duchovní a hmotné kultury v Praze, s růstem jejího významu hospodářského i mocenského ovlivňující lidský život v různých etapách jejího vývoje. Funkce staveb, ať již církevní či světské povahy (kostel, klášter, fara, obětiště vs. palác, dům, hradiště, most, opevnění, škola, viniční lis, pivovar, tunel aj.), ovlivnily sídelní strukturu.

Tato struktura se mohla později promítnout i do vzhledu a provozu (komunikační, trhový) jednotlivých částí města. Nelze opomenout skutečnost, že město netvoří jen centrum, ale i desítky předměstských částí s přirozenými jádry. Jádra osad nezářídka ovlivnila nová založení – proto byly z těchto hledisek zkoumány též starší osady nejen v samotném centru města (např. na území Nového Města osady Na Rybníčku, Jircháře, Opatov), ale též na jeho okraji, které ovlivnily podobu nově vznikajících městských částí pražského souměstí, popřípadě starší komunikace (cestní a stezková síť). Tento způsob pohledu umožnil zaznamenání tzv. náhodných – spontánních, rostlých struktur a tzv. chtěných urbanistických počínů, městských založení v mikrostruktuře i makrostruktuře města.

Důležitá je funkce sledovaných objektů a jejich souborů, z tohoto hlediska byly o sledovaných objektech vyhledávány zmínky v místopisné, historické, i odborné literatuře dějin umění. Zpracování informací i jejich samotné získávání odráží způsob práce zpracovatele a jeho pracovní obor. K objektivnímu popisu, základu stylové analýzy, je tak přidána subjektivní interpretaci a hodnocení.

Součástí klasifikace objektů je jejich umělecko-historická hodnota, úroveň výtvarná, či jejich originalita ve výtvarném pojetí. Sledována byla funkce staveb, souborů, vliv stavby, souboru na fungování města a jeho vývoj, zařazení do sídelní struktury – rostlé či založené, význam objektu, či souboru z hlediska prostorového působení (dominanta, objekt splývající se zástavbou). Tyto jevy byly zaneseny do mapy 1:10 000. Pro účely UAP byl zpracován též výběr dle názoru zpracovatele nejvýznamnějších historických staveb a souborů.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.4 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

výkres

10a - Kulturní hodnoty a památková ochrana města - centrum

Indikátor

Příloha

Téma 13 - Historicky významné stavby a soubory, Mgr. Jaroslav Sojka, Praha, 2007

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Jedinečné stavby, nebo soubory staveb slohově a architektonicky čisté, významných architektů, případně dochované stavby lidového stavitelství, nezapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Jev je omezen na stavby, soubory vzniklé od poloviny 19. století do konce 20. století.

metodika zpracování

Jedná se o vytvoření soupisu významných a hodnotných architektonických děl na území hlavního města Prahy podle těchto kritérií:

Stylovost architektonického řešení - Kritérium, které lze považovat za poněkud ošemetné – do většiny staveb si promítá doba svou představu o jejich čistotě, která se nemusí shodovat s tehdy platnými přístupy. Navíc může jakoby znevýhodňovat architekturu eklektickou či historizující, která je pro Prahu dané doby velmi charakteristická. Toto kritérium je však nutné z důvodu porovnání a určení celkové hodnoty díla.

Původnost architektonického řešení - Toto kritérium je důležité především pro podchycení staveb, které znamenaly skutečný posun ve vývoji pražské architektury.

Přínos stavby architektuře města - Praha je ojedinělou učebnicí historie architektury. Od 10. století se tu vedle sebe, ale i na sebe a přes sebe skládaly jednotlivé architektonické styly a slohy. Teprve od druhé poloviny 19. století se vývoj začal zrychlovat, město se rozšiřovalo, ale zároveň zahušťovalo uvnitř.

Autor - Existuje ustálený soubor jmen významných osobností české architektury daného období, u nichž lze předpokládat téměř vždy (byť ne bez výjimky) stavbu velmi dobré úrovně, jež ovlivnila či ovlivňuje další dění v oblasti architektury.

Úroveň dochovanosti původního řešení, respektive kvalita případné rekonstrukce - Soubor byl sestaven z hlediska Prahy jako jednoho města, čili se zřetelem k tradiční vysoké architektonické úrovni. Proto jsou stavby rozděleny do dvou skupin, jednu lze označit za „prověřené“, obecně přijaté a nezpochybňované hodnoty, čili stavby, které mají charakter (podle věku) téměř památkového objektu a v nemálo případech patří k dědictví evropské architektury. V druhé jsou stavby, které jsou důležité z hlediska architektury Prahy. To do jisté míry poškozuje zastoupení vnějších městských částí, které si udržují svůj příměstský či maloměstský charakter a v nichž 19. století stavělo minimálně a 20. století nezanechalo výraznější díla.

Architektonicky významná díla byla vybrána především na základě své hodnoty architektonické, nikoli historické, společenské či jiné, jež může být stavbám přisuzována. Určit architektonickou hodnotu je výsledkem procesu hodnocení stavby, který je do vysoké míry procesem subjektivním – jak to vyplývá z podstaty architektonické hodnoty. Ta vždy závisí na osobnosti tvůrce a má proto značně vysoké osobnostní rysy. Samozřejmě existují stavby, u nichž lze počítat se společenským konsensem, tedy takovými, které jsou jako by nezpochybnitelně přijímány jako vrcholně kvalitní, vysoce hodnotné. Je však vždy nutno mít na paměti konsensus odborné veřejnosti, který se zvláště u nových staveb nemusí shodovat s širokým míněním veřejnosti laické (ba spíše lze konstatovat, že, čím je kratší doba mezi vznikem stavby a jejím veřejným hodnocením, tím častěji ke shodě dochází jen výjimečně.) Nejen proto je výběr staveb ukončen rokem 2000; stavby novější jsou ještě samy pro sebe příliš nové, příliš podléhající logickým proměnám. Tyto jevy byly zaneseny do mapy 1:10 000. Pro účely UAP byl zpracován též výběr dle názoru zpracovatele nejvýznamnějších architektonicky cenných staveb a souborů.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.4 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

výkres

10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

10a - Kulturní hodnoty a památková ochrana města - centrum

Indikátor

Příloha

Téma 14 - Architektonicky cenné stavby a soubory, Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Praha, 2008

A015 Významná stavební dominanta

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Stavby výrazně se uplatňující v rámci městské struktury a krajiny ojedinělé svým charakterem, nebo umístěním

metodika zpracování

Význam dominanty určuje kombinace následujících kritérií:

- absolutní velikost dané stavby
- relativní velikost dané stavby vůči jejímu okolí
- poloha a viditelnost v rámci města

Čím je absolutní velikost dominanty větší, oč kontrastněji působí svou velikostí ve vztahu k okolí a čím je její viditelnost lepší z památkové rezervace v hlavním městě Praze (PPR) nebo celoměstského centra, tím je její význam vyšší. Na podkladě těchto kritérií je u stavebních dominant stanoven význam celoměstský (1), nadmístní (2) či místní (3).

Dominanty jsou rozděleny podle svého charakteru na:

- výškové (převažuje vnímání výškového rozměru)
- hmotové (převažuje vnímání objemu)
- kompoziční (jsou umístěny v nápadné poloze nebo organizují okolní urbanismus)
- komíny, stožáry a vodojemy (z výškových dominant je vyčleňuje čistě technologický charakter)

Tento jev má výraznou souvislost s jevem č. 20 významné vyhlídkové body.

Dominantní stavby byly vybírány na podkladě terénních průzkumů a s pomocí digitálních mapových podkladů. Velmi výraznou pomocí při hodnocení byly výsledky práce na jevu č. 20 (významné vyhlídkové body), jelikož vizuální působení dominant z horizontu je pro posouzení nejprůkaznější a nelze ho plnohodnotně nahradit analýzou dat.

Dominanty jsou označeny číslem, názvem (nejčastěji prostřednictvím adresního bodu či pomístního názvu), definovány geografickými souřadnicemi a zaneseny do mapy. Jejich vizuální působení je z velké části dokumentováno panoramatickými fotografiemi pořízenými z významných vyhlídkových bodů (viz výše). Tabulka každé dominantě přiřazuje další atributy:

- absolutní výška (pouze u dominant výškových)
- nadmořská výška základny
- poloha a kontext (-1...pod úroveň pozorovacího stanoviště, 0...na stejné úrovni, 1...nad úroveň/U...údolí, N...niva, 0...rovina, S...svah, V...vrchol/Z...zástavba, O...okraj zástavby, M...mimo zástavbu)
- viditelnost z částí města (PPR...Památková rezervace v hlavním městě Praze, CC...celoměstské centrum, K...kompaktně zastavěná oblast města, O... okrajová oblast města)
- subjektivní hodnocení (+...kladná hodnota, -...záporná, 0...neutrální)

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídlní struktura a urbanismus

výkres

9 - Kompoziční prvky

Indikátor

Příloha

Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

A016 Území s archeologickými nálezy

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona číslo 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

definice jevu

(§ 23b, odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., ve znění zákona číslo 186/2006 Sb.) Kraj může vydat v dohodě s ministerstvem kultury nařízením kraje plán území s archeologickými nálezy v kraji nebo ve vymezené části kraje, ve kterém se vyznačí území, na nichž se vyskytují nebo se mohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy, a který slouží pro zabezpečení archeologického dědictví a jako podklad pro plnění oznamovací povinnosti stavebníka podle §22 odst. 2. Za „území s archeologickými nálezy“ lze přitom považovat prostor, kde již byly jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy identifikovány a rovněž tak prostor, kde je možné vzhledem k přírodním podmínkám či dosavadnímu historickému vývoji tyto nálezy s vysokou pravděpodobností očekávat (metodiky zpracované v rámci výzkumného úkolu „Státní archeologický seznam ČR“ č. KZ97PO2OPP001 zadané Ministerstvem kultury ČR, 2003)

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Národní památkový ústav

pasport

použití dat

kapitola

2.4 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

výkres

10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

Indikátor

Příloha

A017 Oblast krajinného rázu a její charakteristika

popis jevu

právní zakotvení

zák. 114/ 92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

definice jevu

§ 12, odst. 1 Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činnostmi snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

metodika zpracování

V rámci subdodávky byl pro ÚRM zpracován příslušný materiál vymezující a popisující oblasti krajinného rázu. Jedná se o individuální část krajinného prostoru, vymezená krajinnými ohraničeními (horizonty a vedutami), která je uvnitř sebe v nadhledech pohledově spojitá.

Největší vnitřní vzdálenost každé oblasti se řídí viditelností za průměrných atmosférických podmínek a pohybuje se u nás až okolo 40 km. Může být pohledově uzavřená, polootevřená i zcela otevřená, je tedy největším, vnitřně členěným a ze země vnímaným, kompozičním krajinným celkem. Tyto celky tvoří i základní autonomní urbanistické prostory městské krajiny.

Pro zpracování oblastí krajinného rázu je využíván individuální přístup, v jehož rámci byla Praha rozdělena na celkem 50 oblastí, pro které jsou popsány základní charakteristiky a stanovena doporučení.

zdroj dat

poskytovatel

Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras
Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

URM, 0058

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

9 - Kompoziční prvky

Indikátor

Příloha

Jev 17 - Oblast krajinného rázu a její charakteristika a Jev 18 - Místo krajinného rázu a jeho charakteristika, LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2008

A018 Místo krajinného rázu a jeho charakteristika

popis jevu

právní zakotvení

zák. 114/ 92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

definice jevu

§ 12, odst. 1 Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

metodika zpracování

V rámci subdodávky byl pro ÚRM zpracován příslušný materiál vymezující a popisující místa krajinného rázu. Jedná se o individuální krajinný prostor, vymezený pohledovými bariérami, který je uvnitř sebe pohledově spojený z většiny pozorovacích stanovišť.

Místa mohou být pohledově uzavřená, polootevřená i zcela otevřená. Ani otevřené části by však neměly přesahovat délku 3 km. Vedle tohoto horizontálního vymezení se skladba jednotlivých míst v krajinách s dramatickým georeliéfem v hlubokých údolích rozvíjí i vertikálně, kdy výšková úroveň dna údolí tvoří jeden celek, úroveň středních, svahových poloh druhý a vrcholky třetí. Vnímáme je jako elementární kompoziční prostor krajiny.

Pro zpracování míst krajinného rázu je vzhledem k jejich počtu (celkem 1961) zvolen typologický přístup, kdy každému místu byla přiřazena jedna z pěti krajinářských hodnot (1. zásadní, 2. významná, 3. střední, 4. snížená, 5. nízká).

zdroj dat

poskytovatel

Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras
Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

URM, 0058

použití dat

kapitola

2.3 - Sídlní struktura a urbanismus

výkres

9 - Kompoziční prvky

Indikátor

Příloha

Jev 17 - Oblast krajinného rázu a její charakteristika a Jev 18 - Místo krajinného rázu a jeho charakteristika, LÖW & spol., s.r.o., Brno, 2008

A019 Místo významné události

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Lokalita nebo i rozsáhlejší území spojené s historicky významnou událostí (např. bojiště, poutní místa, místa národopisných slavností, místa, která inspirovala umělecká díla) (UUR)

Památná místa spojená s historickou událostí významně ovlivňující vývoj města.

metodika zpracování

Podstatou jevu jsou významné historické události, jež se odehrály na území hlavního města Prahy v jeho dnešním rozsahu a které lze spojit s konkrétním co možná přesně určeným místem, nebo které mají bezprostřední vztah k územnímu, územněsprávnímu, urbanistickému a architektonickému vývoji hlavního města. Další částí úlohy bylo doplnění některých charakteristik, doprovodných údajů, dokladů (včetně ilustračních, obrazových), doporučení a odkazů v závislosti na dosaženém stupni poznání a dostupnosti příslušných informací.

Nejprve byly vyhledány, a vybírány tyto významné historické události, a byl k nim doplněn základní faktografický popis. Další částí úlohy bylo doplnění některých charakteristik, doprovodných údajů, dokladů (včetně ilustračních, obrazových), doporučení a odkazů v závislosti na dosaženém stupni poznání a dostupnosti příslušných informací. Podle výchozího zadání postupně upřesňovaného při následných konzultacích s řídicí skupinou projektu ÚAP byl zpracován přehled cca 550 významných historických událostí, které se váží ke 423 lokalitám na území hlavního města Prahy. Tyto události byly vyhledány a následně uspořádány ve dvou základních skupinách:

významné historické události politické, politickosprávní, vojenské, kulturně-politické a technicko-infrastrukturní povahy,

životopisné a tvůrčí události spojené s pobytem a působením historicky významných osobností v Praze. Obě tyto základní řady byly do konečných výstupů zpracovány dvojím způsobem:

v tabulkových přehledech, umožňujících variabilní přeskupování a řazení do následujících přehledových řad:

- chronologických řad podle data události,
- řad dle názvu lokality – místa významné události, nebo místa pobytu/působení významné osobnosti,
- řad dle adresy příslušné lokality (městská část, číslo popisné, ulice a číslo orientační),
- číselných řad dle platné číselné statistické evidence (číselníku) městských částí hlavního města Prahy, jak ji užívá Český statistický úřad; tím vzniká řazení podle městských částí nyní platného územně správního členění hlavního města;
- skupina životopisných a tvůrčích událostí spojených s pobytem a působením historicky významných osobností může být navíc řazena též do abecedních řad podle příjmení

Tyto jevy byly zaneseny do mapy 1:10 000. Pro účely ÚAP byl zpracován též výběr dle názoru zpracovatele nejvýznamnějších míst významných událostí.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.4 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

výkres

10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

Indikátor

Příloha

Téma 19 - Místo významné události v Hlavním městě Praze, Doc. PhDr. Václav Ledvinka CSc., Praha, 2007

A020 Významný vyhlídkový bod

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění v terénu (vrchol kopce, úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního území. (UUR)

Veřejně přístupné místo s významnými výhledy a rozhledy na souvislou část města.

metodika zpracování

Význam vyhlídkového místa určuje kombinace následujících kritérií:

- rozsah pozorovaného území (na úrovni konvizačních celků, supervizačních celků či celoměstských vedut).
- umístění pozorovaného území v rámci města (Památková rezervace v hlavním městě Praze, celoměstské centrum, kompaktní město, vnější pásmo města)
- dostupnost a návštěvnost pozorovacího stanoviště (náhodné průhledy, souvislé výhledy z frekventovaných míst, záměrně budované vyhlídky)

Místa byla převzata z analytické části konceptu územního plánu vypracované v roce 1995 (výkres č. 1, Kompozičně funkční rozbor). Významně revidována a doplněna byla na podkladě terénního průzkumu.

S výjimkou věže Staroměstské radnice jsou zásadně vybírána místa výhledu umístěná na terénu a volně přístupná nejširší veřejnosti. Neuvažuje se tedy s body situovanými v uzavřených areálech či na placených vyhlídkách. Vyhlídková místa jsou označena číslem, názvem (nejčastěji prostřednictvím nejbližšího adresního bodu nebo pomístního názvu), definována geografickými souřadnicemi a zanesena do mapy. Výhled z nich je dokumentován panoramatickými fotografiemi v plném rozsahu viditelnosti omezené pouze terénem, zástavbou či vegetací.

Čím rozsáhlejší výhled daný bod umožňuje, oč hodnotnější městské partie panorama zahrnuje a čím je sám bod navštěvovanější, tím je jeho význam vyšší.

Na podkladě uvedených kritérií je u vyhlídkových bodů stanoven význam celoměstský (1), nadmístní (2) či místní (3).

Tabulka každému z vyhlídkových míst přiřazuje další atributy:

- poloha vůči pozorovanému okolí (-1...podhled, 0...pohled z horizontu, 1...nadhled)
- viditelnost (PPR...památková rezervace v hlavním městě Praze, CC...celoměstské centrum, K...kompaktní město, O... vnější pásmo města)
- zvláštní význam pro vnímání pohledového horizontu městského centra (+)

Tyto jevy byly zaneseny do mapy 1:10 000. Pro účely UAP byl zpracován též výběr dle názoru zpracovatele nejvýznamnějších vyhlídkových míst.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

9 - Kompoziční prvky

Indikátor

Příloha

Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

A021 Územní systém ekologické stability

popis jevu

právní zakotvení

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

definice jevu

§ 3 Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen "systém ekologické stability") je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

metodika zpracování

Jev byl vymezen v rámci ÚP SÚ hl. m. Prahy

zdroj dat

poskytovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

0059

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

Příloha

A022 Významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou

popis jevu

právní zakotvení

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

definice jevu

§3 významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata (písmeno f)

metodika zpracování

data převzata bez změny

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

0165-0169

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

Příloha

A023 Významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou

popis jevu

právní zakotvení

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

definice jevu

§3 významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

metodika zpracování

lesy, vodní toky, rybníky a jezera byly převzaty bez změny podle katastru nemovitostí; pro údolní nivy nejsou dostupná data

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

A026 Chráněná krajinná oblast včetně zón

popis jevu

právní zakotvení

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

definice jevu

§25 Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení, lze vyhlásit za chráněné krajinné oblasti.

§27 K bližšímu určení způsobu ochrany přírody chráněných krajinných oblastí se vymezují zpravidla 4, nejméně však 3 zóny odstupňované ochrany přírody; první zóna má nejpřísnější režim ochrany. Podrobnější režim zón ochrany přírody chráněných krajinných oblastí upravuje právní předpis, kterým se chráněná krajinná oblast vyhlašuje.

metodika zpracování

data převzata bez změny

zdroj dat

poskytovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

pasport

0060

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

69 - Podíl ploch ZCHÚ na celkové rozloze

Příloha

A028 Přírodní rezervace včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

definice jevu

§33: Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky.

§37: Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné pásmo vyhláší orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

metodika zpracování

data převzata bez změny

zdroj dat

poskytovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

0165-0169

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

69 - Podíl ploch ZCHÚ na celkové rozloze

Příloha

A029 Národní přírodní památka včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

definice jevu

§35: Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky.

§37: Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné pásmo vyhláší orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

metodika zpracování

data převzata bez změny

zdroj dat

poskytovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

69 - Podíl ploch ZCHÚ na celkové rozloze

Příloha

A030 Přírodní park

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

definice jevu

§ 12: K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

metodika zpracování

data převzata bez změny

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

0165-0169

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

69 - Podíl ploch ZCHÚ na celkové rozloze

Příloha

A031 Přírodní památka včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

definice jevu

§36: Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky.

§37: Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné pásmo vyhláší orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

metodika zpracování

data převzata bez změny

zdroj dat

poskytovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

0165-0169

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

69 - Podíl ploch ZCHÚ na celkové rozloze

Příloha

A032 Památný strom včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

definice jevu

§ 46: Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Ochranné pásmo památného stromu vymezuje orgán ochrany přírody, který památný strom vyhlásil. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí.

metodika zpracování

data převzata bez změn

zdroj dat

poskytovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

0062, 0165-0169

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

Příloha

A034 NATURA 2000 - evropsky významná lokalita

popis jevu

právní zakotvení

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

definice jevu

§ 3: Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14).

metodika zpracování

data převzata bez změn

zdroj dat

poskytovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

pasport

0066

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

Příloha

A036 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem

popis jevu

právní zakotvení

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

definice jevu

§48 Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné.

metodika zpracování

data převzata bez změn

zdroj dat

poskytovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

pasport

0068

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

Příloha

A037 Lesy ochranné

popis jevu

právní zakotvení

zákon č. 289/1995 Sb. (lesní zákon),

definice jevu

§ 7:1) Do kategorie lesů ochranných se zařazují

- a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.),
- b) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech,
- c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.

(2) O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.

metodika zpracování

data převzata bez změn

zdroj dat

poskytovatel

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

Příloha

A038 Les zvláštního určení

popis jevu

právní zakotvení

zákon č. 289/1995 Sb. (lesní zákon),

definice jevu

§ 8: (1) Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se

- a) v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně,
- b) v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod,
- c) na území národních parků a národních přírodních rezervací.

(2) Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy

- a) v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách,
- b) lázeňské,
- c) příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí,
- d) sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,
- e) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodochrannou, klimatickou nebo krajinnotvornou,
- f) potřebné pro zachování biologické různorodosti,
- g) v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích,
- h) v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.

(3) O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení podle odstavce 2 rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.

metodika zpracování

data převzata bez změn

zdroj dat

poskytovatel

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

Příloha

A040 Vzdálenost 50 m od okraje lesa

popis jevu

právní zakotvení

zákon č. 289/1995 Sb. (lesní zákon)

definice jevu

§14 (2) Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů¹⁰⁾ zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. §48 d) o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo, a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),

metodika zpracování

mechanicky bylo vygenerováno pásmo do vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

Příloha

A041 Bonitovaná půdně ekologická jednotka

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 139/2002 Sb.

definice jevu

Zákon č. 139/2002 Sb. §8 Základem pro ocenění zemědělského pozemku jsou bonitované půdně ekologické jednotky evidované v číselných a mapových podkladech. Bonitovaná půdně ekologická jednotka vyjadřuje pětímístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky mající vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou charakteristiku bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. Vyhláška č.327/1998 Sb. ve znění vyhlášky 546/2002 Sb. §1 Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek: Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ") je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž a) klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin, podle přílohy č. 1; je vyjádřen první číslicí pětímístného číselného kódu (dále jen "číselný kód"), b) hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením, podle přílohy č. 2; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu, c) sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, d) skeletovitost, již se rozumí podíl obsahu šterku a kamene v ornici k obsahu šterku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy, podle přílohy č. 4; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. Příloha metodického pokynu ze dne 12. 6. 1996, Č.j.: OOLP/1067/96 Třídy ochrany zemědělské půdy: 1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. výstavbu. 4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, šterkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

pasport

0045, 0155

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

14 - Zemědělský půdní fond

Indikátor

Příloha

A042 Hranice biochor

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Biogeografické členění České republiky, II. díl (Culek - editor, 2003)

Biogeografické členění je podkladem pro projektování územních systémů ekologické stability.

metodika zpracování

data převzata bez změn

zdroj dat

poskytovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

pasport

0069

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

13 - Ochrana přírody a krajiny

Indikátor

Příloha

A043 Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím, vyhláška č. 7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně.

definice jevu

Stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny.

Vyhláška č. 225/2002 Sb. §2, odst. 1 Stavba k závlaze pozemku je stavba, soubor staveb, jejich částí a zařízení závlahové soustavy; je tvořena hlavním závlahovým zařízením a podrobným závlahovým zařízením a slouží k umělému dodávání závlahové vody pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin, k aplikaci hnojivých a jiných roztoků na pozemky, popřípadě k tepelné regulaci, například protimrazové ochraně nebo ochlazování, a to postřikem, podmokem (brázdovým nebo drenážním), přeronom, výtopou nebo jiným způsobem, zejména kapkovým, bodovým nebo podpovrchovým systémem.

Vyhláška č. 225/2002 Sb. §2, odst. 4 Stavba k odvodnění pozemku je stavba, soubor staveb, jejich částí a zařízení odvodňovací soustavy; je tvořena hlavním odvodňovacím zařízením a podrobným odvodňovacím zařízením a slouží k odvádění nadbytku povrchové a podzemní vody z pozemku, k provzdušňování pozemku a k ochraně odvodňovaného pozemku před zaplavením vnějšími vodami, a to podzemním nebo povrchovým odvodněním. Odvodnění pozemků podzemním odvodněním se provádí zejména drenážní sítí (trubkovou drenáží, krtčí drenáží, křížovou drenáží), nebo regulační drenáží. Odvodnění pozemků povrchovým odvodněním se provádí zejména odvodňovacími kanály nebo příkopy.

Vyhláška č. 225/2002 Sb. §2, odst. 7 Stavba k ochraně pozemku před erozní činností vody je stavba nebo soubor staveb, upravující sklon území nebo zachycující a odvádějící povrchovou vodu a splaveniny stékající po pozemcích nebo zvyšující infiltraci povrchové vody; je tvořena zejména protierozními příkopy, průlehy, terasami, přehrázkami nebo suchými nádržemi.

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Zemědělská vodohospodářská správa

pasport

0160, 0161

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

14 - Zemědělský půdní fond

Indikátor

Příloha

A044 Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem

popis jevu

právní zakotvení

§ 2 zák. č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) § 30 zák. č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznamy významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků v platném znění

definice jevu

Vodním zdrojem je vodní útvar povrchové nebo podzemní vody, kterou lze použít pro uspokojení potřeb člověka. K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě.

metodika zpracování

Pro Úpravnu vody Podolí je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje povrchové vody I., II. a III. stupně.

Smíchovský pivovar Staropramen má vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje povrchové vody I. a II. stupně.

Městská část Zličín má stanoveno ochranné pásmo podzemní vody I. a II. stupně jímacích objektů vodovodu Zličín.

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

23 - Vodní hospodářství

Indikátor

Příloha

A047 Vodní útvar povrchových, podzemních vod

popis jevu

právní zakotvení

§§ 1, 2, 21, 27,34, 35, 43 zák. č. 254/2001 Sb., (vodní zákon)

definice jevu

Vodním útvarem je vymezené významné soustředění povrch. nebo podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod. Útvar povrchové vody je vymezené soustředění povrch. vody v určitém prostředí, např.: v jezeru, ve vodní nádrži a voda v korytě vodního toku; Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemních vody v příslušném kolektoru nebo kolektorech.

metodika zpracování

Do tohoto jevu byla zahrnuta jako základ databáze UP "Evidence a dokumentace rybníků, nádrží a ostatních vodních ploch na území hl. m. Prahy" z r. 2001. Evidence evidovala vodní plochy plošně, bez ohledu na majetkoprávní vztahy a správcovství těchto vodních děl a bez ohledu na kategorii těchto děl. Vzhledem ke skutečnosti, že pro většinu vodních ploch a suchých nádrží, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a které spravuje organizace Lesy. Hl. m. Prahy, byly v průběhu doby zpracovány nové manipulační a provozní řády a za tímto účelem byla tato vodní díla často doměřována.

Drobné vodní toky na území Prahy jsou dosud převážně zpracovány v papírové formě. Aktualizované generely vodních toků byly dosud předávány jako linie, většinou ve formátu PDF. Posledním zpracovávaným generelem je generel Kunratického potoka, který měl v předstihu zpracovaný pasport zaměřením a po dopracování pracovníky ÚRM je k dispozici v zakreslení linií (osa toku) i v ploše (koryto toku a vodní plochy) ve formátu GDB (ESRI). OOP MHMP správce toku (z pověření MŽP a MZe a dle vodního zákona) ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy (provozovatel vodních toků a správce VD v majetku města) vytvořil na základě zpracování nových manipulačních a provozních řádů, jak bylo výše uvedeno, vrstvu aktualizovaných údajů Evidenci vodních ploch 2007, která byla pro účely UAP k dispozici.

zdroj dat

poskytovatel

Lesy hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí
Městská část Dolní Počernice
Povodí Labe, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava
Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

23 - Vodní hospodářství

Indikátor

Příloha

A048 Vodní nádrž

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách § 55.

definice jevu

Vodní nádrže jsou útvarem povrchové vody; zároveň jsou současně vodní díla.

metodika zpracování

Do tohoto jevu jsou zahrnuta vodní díla II. a III. kategorie. Jsou to VD Hostivař (II. kat.), VD Džbán a VD Jiviny (obě VD jsou III. kategorie).

zdroj dat

poskytovatel

Lesy hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

0162

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

23 - Vodní hospodářství

Indikátor

Příloha

A049 Povodí vodního toku, rozvodnice

pops jvu

právní zakotvení

§ 2 zák. č. 254/2001 Sb., (vodní zákon)

definice jevu

Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru.) Povodí je ohraničeno rozvodnicemi. Rozvodnice je myšlená hranice geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí také zahrnuje plochy povrchových vodních útvarů v povodí.

metodika zpracování

Zobrazeny jsou rozvodnice III. kategorie. Pro tento jev byly využity webové stránka VÚV TGM, DIBAVOD a situace z plánů oblastí povodí. Ostatní hranice povodí jsou součástí datové základny UAP, ale z důvodu přehlednosti nejsou zobrazeny ve výkresu.

zdroj dat

poskytovatel

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

23 - Vodní hospodářství

Indikátor

Příloha

A050 Záplavové území

popis jevu

právní zakotvení

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let -výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.

definice jevu

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let -výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.

metodika zpracování

Pro Vltavu a Berounku do tohoto jevu zahrnut „2D povodňový model pro aktuální stav 2006“, zpracované firmou DHI water & environment, včetně kategorizace záplavových území. Z hlediska využití UAP jako podkladu pro ÚP dělíme záplavová území na:

Podmínečně zastavitelné:

neprůtočné (ve smyslu vyhlášky č. 32/1999 Sb. HMP)

+ určené k ochraně (ve smyslu vyhlášky č. 32/1999 Sb. HMP)

Nezastavitelné:

průtočné (ve smyslu vyhlášky č. 32/1999 Sb. HMP)

+ aktivní zóna (ve smyslu zákona 254/2001 Sb.) (jev A051)

Pro většinu drobných vodních toků jsou použita vyhlášená záplavová území uvedená v platném ÚP, neboť jiná data nejsou k dispozici. Pro drobné vodní toky, pro které byly zpracovány nové generely těchto toků, jsou po předchozí úpravě dat nebo digitalizaci dokumentů tato nová data do tohoto jevu zapracována. Výjimku tvoří generely Litovicko – Šáreckého a Mratínského potoka. Ostatní aktualizované generely mají zpracována záplavová území nevyhovujícím způsobem (v neuzavřených liniích – Botič, Rokytka) a u některých vodních toků byla sice tato území zpracována, avšak z různých příčin dosud nebyla vyhlášena vodoprávním úřadem (zejména změnou odtokových poměrů v povodí – Motolský a Dalejský potok). Aktuální stav záplavových území je vždy nezbytné konzultovat se správcem příslušných vodních toků.

zdroj dat

poskytovatel

DHI

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

0019

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

2.15 - Bezpečnost

výkres

23 - Vodní hospodářství

Indikátor

Příloha

Jev č. 50 - Povodňový model Prahy pro aktuální stav 2006, DHI a.s. (Ing. Sklenář a kol.), Praha, 2006

A051 Aktivní zóna záplavového území

popis jevu

právní zakotvení

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let -výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.

definice jevu

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let -výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.

metodika zpracování

V současné době jsou k dispozici pro aktivní zónu pouze údaje z modelu „2D povodňový model pro aktuální stav 2006“, pro Vltavu a Berounku zpracované firmou DHI water & environment. Pro ostatní drobné vodní toky se aktivní zóny tam, kde je to možné, postupně zpracovávají a budou také postupně doplňovány.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

0020

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

2.15 - Bezpečnost

výkres

23 - Vodní hospodářství

Indikátor

Příloha

Jev č. 51 - Návrh záplavového území vodního toku Vltavy v ř. km 39,5 –70,0 a Berounky v ř. km 0,0 – 9,8, DHI a.s. (Ing. Sklenář a kol.), Praha, 2003

A053 Území zvláštní povodně pod vodním dílem

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, § 64 a § 69.

definice jevu

§64 (1) Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). § 69 Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštními povodněmi výrazně přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah v krizovém plánu. Pro jeho pořízení platí zvláštní zákon.* *34) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

metodika zpracování

Pro potřeby UAP obce byly předány podklady o parametrech možné zvláštní povodně zpracované v souladu s § 84 zákona 239/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků na vodních dílech Džbán, Hostivař, Jiviny a N4 Jinonice.

Tyto údaje nejsou součástí výkresové dokumentace, neboť nejsou limitem v území.

Další vodní díla, která mohou při zvláštní povodni ovlivnit území hl. m. Prahy jsou vodní díla:

VD Hrachluský, VD Klíčava, VD Orlík (1_1, 1_2), VD Želivka, Vltavská kaskáda VD Slapy.

zdroj dat

poskytovatel

Lesy hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

Indikátor

Příloha

A054 Objekt/zařízení protipovodňové ochrany

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

definice jevu

§ 55 (1) Vodní díla jsou ... d) stavby na ochranu před povodněmi...

§ 63 (1) Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí prováděná především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní.

metodika zpracování

Objekty protipovodňových opatření jsou navrženy jako zábrany pevné nebo mobilní. Vzhledem k délce a náročnosti výstavby tohoto zařízení byla výstavba těchto opatření rozdělena na etapy, jak je níže uvedeno k datu 17.6.2008:

Stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy“,

- etapa 0002 - Malá Strana a Kampa - dokončeno

- etapa 0003 - Karlín, Libeň - dokončeno

- etapa 0004 – Holešovice, Stromovka - dokončeno

- etapa 0005 - Výtoň, Podolí, Smíchov - dokončeno

- etapa 0006 - Zbraslav – Radotín

o část 12 Zbraslav – odvedení vnitřních vod – ve výstavbě

o část 13 Zbraslav – sever – dosud nezahájeno

o část 14 Zbraslav – jih – dosud nezahájeno

o část 21 Radotín – dosud nezahájeno

o část 22 Velká Chuchle – dosud nezahájeno

o část 23 Velká Chuchle, úprava koryta Vrutice – dosud nezahájeno

o část 26 Radotín, ul. Věštínská, U Jankovky – dosud nezahájeno

o část 31 Lipence – Dolní Černošice - dosud nezahájeno

o

- etapa 0007 – Troja

o část 13 Troja – východ – dosud nezahájeno

o část 14 Troja – městský okruh – ve výstavbě

o část 15 Troja – západ – dosud nezahájeno

o část 16 Troja – Pod Havránkou – dosud nezahájeno

o část 17 Troja – opatření na kanalizaci – dosud nezahájeno

o část 21 Zkapacitnění Šáreckého potoka - dosud nezahájeno

o část 31 Rehabilitace levého břehu – Papírenská - dokončeno

- etapa 0008 – Protipovodňová opatření Modřany - dokončeno

Rozsah dokončených PPO v únoru 2008 byl následující:

délka dokončených PPO 14647 m

z toho mobilu 5475 m (hmotnost 637 tun)

zbývá dokončit cca 3000 m

Mezi objekty protipovodňové ochrany náleží rovněž suché nádrže (poldry). Ze stávajících objektů jsou to zejména nádrže N4 Stodůlecký (Jinonický p.), Tatra Zličín (Motolský p.), nádrž na Kopaninském potoce a suchý poldr Čihadla.

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

2.15 - Bezpečnost

výkres

23 - Vodní hospodářství

A057 Dobývací prostor

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 27.

definice jevu

Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní poměry tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto. Při stanovení dobývacího prostoru se vychází ze stanoveného chráněného ložiskového území a musí se přihlídnout i k dobývání sousedních ložisek a k vlivu dobývání. Dobývací prostor může zahrnovat jedno nebo více výhradních ložisek nebo, je-li to vzhledem k rozsahu ložiska účelné, jen část výhradního ložiska. Dobývací prostor se stanoví pro dobývání výhradního ložiska určitého nerostu nebo skupiny nerostů. Současně se stanoví, které nerosty výhradního ložiska budou dočasně ukládány. Je-li oddělené dobývání jiného nerostu nebo skupiny nerostů jinou organizací racionálnější, stanoví se pro jejich dobývání zvláštní dobývací prostor. Viz též: <http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/info/wiz17.htm>

metodika zpracování

Vymezení bylo převzato z databáze Obvodního báňského úřadu.

zdroj dat

poskytovatel

Obvodní báňský úřad Kladno

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

15 - Geologické jevy

Indikátor

Příloha

A058 Chráněné ložiskové území

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 364/1992 Sb. MŽP ČR o chráněných ložiskových územích.

definice jevu

Chráněné ložiskové území zahrnuje území, na kterém stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, by mohly znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska. Viz též: <http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/info/wiz17.htm>

metodika zpracování

Vymezení bylo převzato z databáze Gefondu.

zdroj dat

poskytovatel

Česká geologická služba - Geofond

pasport

0050

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

15 - Geologické jevy

Indikátor

Příloha

A060 Ložisko nerostných surovin

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 364/1992 Sb. MŽP ČR o chráněných ložiskových územích.

definice jevu

Ložiskem nerostů je přírodní nahromadění nerostů, jakož i základka v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které vznikly hornickou činností a obsahují nerosty. Viz též: <http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/info/wiz17.htm>

metodika zpracování

Vymezení bylo převzato z databáze Gefondy.

zdroj dat

poskytovatel

Česká geologická služba - Geofond

pasport

0050

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

15 - Geologické jevy

Indikátor

Příloha

A061 Poddolované území

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Území, ve kterých byla hloubena nebo ražena hlubinná díla při průzkumu nebo těžbě nerostných surovin.
Viz <http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/info/pod.html>

metodika zpracování

Vymezení bylo převzato z databáze Gefondu.

zdroj dat

poskytovatel

Česká geologická služba - Geofond

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

15 - Geologické jevy

Indikátor

Příloha

A062 Sesuvné území a území jiných geologických rizik

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Sesuvem se rozumí průběh nebo následek pohybů zemin působením gravitace a proudového tlaku podzemní vody. Vzniká porušením stability svahu podél rotačních smykových ploch nebo po zvodnělém plastickém podloží nebo po vrstevních plochách. Jako sesuv se označuje jak proces sám, tak i jeho výsledná forma. Viz též: <http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/info/wiz11.htm>

metodika zpracování

Vymezení bylo převzato z databáze Gefondu

zdroj dat

poskytovatel

Česká geologická služba - Geofond

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

15 - Geologické jevy

Indikátor

Příloha

A063 Staré důlní dílo

popis jevu

právní zakotvení

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

definice jevu

§35: 1) Starým důlním dílem se podle tohoto zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. (2) Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. viz také : <http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/info/wiz13.htm>

metodika zpracování

Vymezení bylo převzato z databáze Gofondy, přičemž byla využita všechna hlubinná díla ústící na povrch bez ohledu na jejich členění do kategorií „staré důlní dílo“, „opuštěné důlní dílo“, „opuštěné průzkumné dílo“ nebo „provozní dílo“.

zdroj dat

poskytovatel

Česká geologická služba - Geofond

pasport

0050

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

15 - Geologické jevy

Indikátor

Příloha

A064 Staré zátěže území a kontaminované plochy

popis jevu

právní zakotvení

Pojem není legislativně definován

definice jevu

Plochy, kde se vyskytují nebo vyskytovaly skládky, navážky zemin apod. Dále to jsou plochy, kde je podezření, nebo kde je na základě průzkumu potvrzená kontaminace horninového prostředí a podzemních vod nebezpečnými látkami (je překračováno kritérium A, B, C pro vody a zeminy). Kontaminace vod a horninového prostředí je přímý důsledek antropogenních činností.

metodika zpracování

Pořízeno v letech 1994 – 1996 na základě pilotního projektu Odboru životního prostředí MHMP.

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

0051

použití dat

kapitola

2.14 - Hygiena životního prostředí

výkres

18 - Odpady

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

definice jevu

(§ 7 odstavec 1 a 4 zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) (1) Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. (2) Zónou je území vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší; aglomerací je sídelní seskupení, na němž žije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší. (3) V zónách či aglomeracích, na jejichž území se nenacházejí oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, zajistí orgány ochrany ovzduší udržení koncentrací znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů. (4) Vymezení oblastí podle odstavce 1 a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo zde dále zveřejní seznam zón a aglomerací. (§2, odst. 3, 597/2006 Sb. Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší) Sledování kvality ovzduší se provádí a) stacionárním měřením ve všech aglomeracích, v zónách, kde úroveň znečištění ovzduší dosahuje nebo přesahuje horní mez pro posuzování vybraných znečišťujících látek a kde, v případě troposférického ozonu, úroveň znečištění ovzduší překračuje během posledních pěti let úroveň znečištění ovzduší, pod níž lze na základě současného stavu vědeckého poznání vyloučit přímý škodlivý vliv na zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní prostředí (dále jen "dlouhodobý imisní cíl"), b) kombinací stacionárního měření, orientačního měření a modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní mez pro posuzování, c) modelováním v zónách, kde úroveň znečištění ovzduší nepřesahuje dolní mez pro posuzování. (§2, odst. 4, 597/2006 Sb.) Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") nebo jím zřízená právnická osoba hodnotí minimálně jednou za 5 let postupem uvedeným v příloze č. 3 k tomuto nařízení všechny zóny a aglomerace podle toho, zda úroveň znečištění ovzduší jednotlivými znečišťujícími látkami na jejich území překračují horní nebo dolní meze pro posuzování. (§3, odst. 1, 597/2006 Sb.) Vyhodnocování kvality ovzduší se provádí na základě výsledků sledování kvality ovzduší pro znečišťující látky, které mají stanovený imisní limit nebo úroveň znečištění ovzduší stanovenou za účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na zdraví lidí a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, ve stanovené době (dále jen "cílový imisní limit"). (§3, odst. 2, 597/2006 Sb.) Imisní limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro a) oxid siřičitý, b) částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 mm odlučovací účinnost 50% (dále jen "PM10"), c) oxid dusičitý, d) olovo, e) oxid uhelnatý, f) benzen. (§3, odst. 3, 597/2006 Sb.) Cílový imisní limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro a) kadmium, b) arsen, c) nikl, d) organické sloučeniny sestávající z nejméně dvou kondenzovaných benzenových jader tvořených výhradně uhlíkem a vodíkem (dále jen "polycyklické aromatické uhlovodíky") vyjádřené jako benzo(a)pyren, e) troposférický ozon. (§3, odst. 4, 597/2006 Sb.) Imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace nebo cílový imisní limit pro ochranu vegetace je stanoven pro a) oxid siřičitý, b) oxidy dusíku, c) troposférický ozon. (§3, odst. 5, 597/2006 Sb.) Dlouhodobý imisní cíl pro ochranu zdraví lidí a pro ochranu vegetace je stanoven pro troposférický ozon.

metodika zpracování

zpracováno na základě výsledků monitorování kvality ovzduší v síti AIM ČHMÚ, ročenky ČHMÚ „Znečišťování ovzduší na území České republiky v roce 2006“ a výsledků studie „Modelové hodnocení kvality ovzduší na území Prahy“ ATEM.

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí
Státní zdravotní ústav
Zdravotní ústav Praha

pasport

použití dat

kapitola

2.14 - Hygiena životního prostředí

výkres
Indikátor
Příloha

A066 Odval, výsypka, odkaliště, halda

popis jevu

právní zakotvení

Pojem není legislativně definován

definice jevu

V zásadě se jedná o průvodní jevy důlní činnosti trvalého charakteru. V současné době nejsou na území hl. m. Prahy tyto jevy definovány, počítá se s vytvořením výsypek a hald v rámci rekultivace dolu Hvíždalka, avšak v horizontu příštích několika desítek let.

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Česká geologická služba - Geofond

pasport

použití dat

kapitola

2.14 - Hygiena životního prostředí

výkres

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

definice jevu

Zákon 274/2001 Sb. §2 (1) Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem. §4 (1) Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území nebo jeho část (dále jen "plán rozvoje vodovodů a kanalizací"). Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro sousedící území. Vyhláška 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství §1 Pro účely této vyhlášky se rozumí d) stavbou pro úpravu vody soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody (úpravná voda); za stavbu pro úpravu vody se pro účely vybraných údajů majetkové nebo provozní evidence považuje i stavba k jímání vody, s případným zařízením na zdravotní zabezpečení vody bez technologie úpravy vody,

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Pražská vodohospodářská společnost, a.s.

pasport

0006, 0021

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

23 - Vodní hospodářství

Indikátor

Příloha

Jev č. 67 – Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt cz a.s., DHI Hydroinform a.s., d – plus spol. s r.o., červen 2002

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

definice jevu

Zákon 274/2001 Sb. §2 (1) Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem. §4 (1) Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území nebo jeho část (dále jen "plán rozvoje vodovodů a kanalizací"). Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro sousedící území. §23 (1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma"). §23 (2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona²⁶) tímto nejsou dotčena. §23 (3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. §23 (4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlídnou vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technické bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob. Vyhláška 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství §1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) vodovodním řadem úsek vodovodního potrubí včetně stavební části objektů určený k plnění určité funkce v systému dopravy vody, b) přiváděcím řadem vodovodní řad pro dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu (například do úpravny vod, čerpací stanice, vodojemu); zvláštním typem přiváděcího řadu je zásobní řad pro dopravu vody z vodojemu do rozvodné vodovodní sítě, c) rozvodnou vodovodní síť soustava vodovodních řadů určená pro dodávání vody k místům jejího odběru; součástí rozvodné vodovodní sítě jsou hlavní řad a rozváděcí řad,

metodika zpracování

Vodovodní síť je tvořena přiváděcími, hlavními a rozváděcími vodovodními řady. Přiváděcí a hlavní vodovodní řady jsou označovány jako nadřazená vodovodní síť, protože zajišťují dopravu vody ze zdrojů do vodojemů a zajišťují propojení vodojemů nebo čerpacích stanic. Rozváděcí řady jsou vodovodní řady, které zajišťují vlastní zásobování vodou, zpravidla se jedná o uliční rozvody s přímou vazbou na spotřební objekty.

Ochranná pásma vodovodních řadů všech kategorií jsou stanovena v zákoně č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu), a to v závislosti na dimenzích vodovodních řadů a hloubce jejich uložení.

zdroj dat

poskytovatel

Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Středočeské vodárny a.s.

pasport

0006, 0007, 0008, 0018, 0021, 0022

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

23 - Vodní hospodářství

Indikátor

Příloha

Jev č. 68 - Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt cz a.s., DHI
Hydroinform a.s., d – plus spol. s r.o., červen 2002

A069 Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

definice jevu

Zákon 274/2001 Sb. §2 (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem. §4 (1) Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území nebo jeho část (dále jen "plán rozvoje vodovodů a kanalizací"). Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro sousedící území. Vyhláška 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství §1 Pro účely této vyhlášky se rozumí h) čistírnou odpadních vod objekty a zařízení sloužící k čištění odpadních vod s mechanickým, biologickým, popřípadě dalším stupněm čištění; za čistírny se nepovažují zařízení pro hrubé předčištění odpadních vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která nejsou pravidelně sledována a obsluhována,

metodika zpracování

K technologickým objektům dle uvedeného jevu se řadí ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV Troja) a dalších 24 lokálních čistíren odpadních vod v lokalitách Běchovice, Březiněves, Horní Počernice-Čertouzy, Dolní Chabry, Holyně, Kbely, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Královice, Lipence, Lochkov, Miškovice (umístěná mimo území hl.m. Prahy), Nebušice, Nedvězí, Přední Kopanina, Sobín, Horní Počernice-Svépravice, Uhřetěves (umístěná v MČ Dubeč), Újezd nad Lesy, Újezd u Průhonic, Vinoř a Zbraslav. Do této kategorie je možno započítat i lokální ČOV Ruzyně-Jih, která však neslouží jako městská čistírna odpadních vod ale pro likvidaci odpadních vod ze správních budov ruzyňského letiště a z kontaminovaných ploch vzletových a přistávacích drah letiště.

Ochranné pásmo neboli pásmo ochrany prostředí pro ÚČOV Troja ani pro další lokální ČOV na území hl. m. Prahy nebylo vyhlášeno. Směrné resp. orientační hodnoty k vymezení pásma ochrany prostředí udává ČSN 75 6401 – pro větší ČOV a ČSN 75 6402 – pro menší ČOV.

Dalším typem technologického objektu, který však slouží výhradně k čištění dešťových odpadních vod před jejich vypuštěním do recipientu, jsou dešťové usazovací nádrže neboli DUN. Na území hl. m. Prahy jich je v provozu 65, z toho 61 nádrží je s otevřenou hladinou a 4 nádrže jsou podzemní. Ani pro tento typ objektu nebylo vyhlášeno pásmo ochrany prostředí a ČSN 75 6261 uvádí pouze orientační hodnoty.

zdroj dat

poskytovatel

Letiště Praha s.p.
Pražská vodohospodářská společnost, a.s.

pasport

0006, 0009, 0021

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

23 - Vodní hospodářství

Indikátor

Příloha

A070 Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

definice jevu

Zákon 274/2001 Sb. §2 (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem. §4 (1) Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území nebo jeho část (dále jen "plán rozvoje vodovodů a kanalizací"). Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro sousedící území. §23 (1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma"). §23 (2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona²⁶⁾ tímto nejsou dotčena. §23 (3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. §23 (4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihledne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob. Vyhláška 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství §1 Pro účely této vyhlášky se rozumí e) kanalizační stokou potrubí nebo jiná konstrukce k odvádění odpadních nebo povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen "srážková voda"), f) příváděcí stokou kanalizační stoka k odvádění odpadních nebo srážkových vod do hlavního objektu kanalizace, g) stokovou sítí síť kanalizačních stok a souvisejících objektů odvádějící odpadní nebo srážkové vody přímo z kanalizačních přípojek do čistíren odpadních vod nebo jiných zařízení na jejich zneškodnění včetně vypouštění nečištěných odpadních vod do vodního recipientu,

metodika zpracování

Stokovou síť na území hl.m. Prahy tvoří 7 kmenových stok s písmenným označením A,B,C,D,E,F,K a dále značné množství hlavních a vedlejších sběračů. Tato soustava stok je označována jako nadřazená síť, protože odvodňuje rozsáhlejší oblasti města nebo dokonce celé městské části. Další kategorie stok jako uliční stoky, dešťové stoky nebo kanalizační přípojky jsou stoky místního významu, které do nadřazené sítě zařazeny nejsou.

Ochranná pásma stok všech kategorií jsou stanovena zákonem č.274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích), a to v závislosti na rozměrech stoky a hloubce jejího uložení.

zdroj dat

poskytovatel

Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Vodovody a kanalizace Beroun a.s.

pasport

0006, 0021

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

23 - Vodní hospodářství

A071 Výrobní elektřiny včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů

definice jevu

§(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí a) v elektroenergetice 29. výrobní elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující technologické zařízení pro přeměnu energie, stavební část a všechna nezbytná pomocná zařízení, §46 (7) Ochranné pásmo výrobní elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

metodika zpracování

Na území Prahy se nenachází žádné větší zařízení na výrobu elektrické energie. Je zde několik malých fotovoltaických elektráren a dále malé vodní elektrárny, které pracují na pražských jezích v Modřanech, v Podbabě a na ostrově Štvanice a mají celkový instalovaný výkon cca 7,2 MW. Ještě v tomto roce začne v Praze výstavba další vodní elektrárny na jezu v Troji o výkonu 2 MW.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

24 - Energetika

Indikátor

Příloha

A072 Elektrická stanice včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů

definice jevu

§(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí a) v elektroenergetice 4. elektrickou stanicí soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu, §46 (6) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m, c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

metodika zpracování

Elektrickou stanicí rozumíme:

- Transformovny 400/220/110 kV zapojené v nadřazené elektrizační soustavě, patřící společnosti ČEPS, k nimž patří TR Řeporyje, TR Chodov a TR Malešice
- Transformovny 110/22 kV, pracující v distribuční soustavě 110 kV a 22 kV, patřící společnosti PRE. Patří k nim transformovny Holešovice, Karlov, Pražáčka, Smíchov a Střed v provedení vnitřním se zapouzdřenými vodiči a dále transformovny venkovní - Běchovice, Červený vrch, Černý most, Chodov, Jih, Jinonice, Letňany, Lhotka, Malešice, Měcholupy, Řeporyje, Sever, Třeboradice, Východ, Západ, Zbraslav a Zličín
- Distribuční stanice 22/0,4 kV ve správě PREdistribuce, a.s., kterých je v Praze přes 3000 a ze kterých se zásobují elektrickou energií koncová místa odběru.

zdroj dat

poskytovatel

ČEPS a.s.

ČEZ Distribuce, a.s.

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

0031-0032, 0174

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

24 - Energetika

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů

definice jevu

§(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí a) v elektroenergetice 2. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 3. elektrickou přípojkou zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojníc v elektrické stanici a mimo ní odbočením od vedení distribuční soustavy směrem k odběrateli, a je určeno k připojení odběrných elektrických zařízení, 23. přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 24. přímým vedením vedení elektřiny spojující výrobu elektřiny, která není připojena k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a odběrné místo, které není elektricky propojeno s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo elektrické vedení zabezpečující přímé zásobování vlastních provozoven výrobce, jeho ovládaných společností nebo oprávněných zákazníků, a není vlastněno provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, §46 (2) Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výroby elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. §46 (3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 1. pro vodiče bez izolace 7 m, 2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 1. pro vodiče bez izolace 12 m, 2. pro vodiče s izolací základní 5 m, c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m, d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m, e) u napětí nad 400 kV 30 m, f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m, g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. §46 (5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

metodika zpracování

Na území Prahy se můžeme setkat s následujícími druhy vedení elektrizační soustavy:

- Nadzemní vedení 400 kV ve správě společnosti ČEPS
- Nadzemní vedení 220 kV ve správě společnosti ČEPS
- Nadzemní vedení 110 kV ve správě společnosti PRE
- Nadzemní vedení 110 kV ve správě společnosti ČEZ
- Podzemní kabelové vedení 110 kV ve správě společnosti PRE
- Podzemní kabelové vedení 22 kV ve správě společnosti PRE
- Nadzemní vedení 22 kV ve správě společnosti PRE
- Nadzemní vedení 22 kV ve správě společnosti ČEZ

V současné době je výstavbě propojení transformoven Smíchov, Karlov, Pankrác a Lhotka novým kabelovým vedením 110 kV pro zlepšení zásobování centrální části Prahy. Dále se předpokládá postupné nahrazování některých tras venkovních vedení 110 kV, vedoucích městskou zástavbou, podzemními kabelovými vedeními 110 kV.

Systém nadzemních vedení 22 kV je již v útlumu, dále se nerozvíjí a je postupně nahrazován podzemními kabelovými vedeními.

zdroj dat

poskytovatel

ČEPS a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
Eltodo-Citelum s.r.o.
Letiště Praha s.p.
PRE Distribuce, a.s.
Řízení letového provozu ČR, s.p.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

smlouva č. E 0733, 0010, 0031-0032, 0174, 0180-196

použití dat**kapitola**

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

24 - Energetika

Indikátor**Příloha**

A074 Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů

definice jevu

§2 (2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí b) v plynárenství 2. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor velmi vysokotlakých, vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů a souvisejících technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 11. plynárenským zařízením plynovody, plynovodní přípojky a technologické objekty s nimi související, 14. plynovým zařízením zařízení pro výrobu a úpravu plynu, podzemní zásobníky plynu, zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací, odpařovací, kompresní a regulační stanice, nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké, velmi vysokotlaké a přímé plynovody, plynovodní přípojky a těžební plynovody, 15. podzemním zásobníkem plynu plynové zařízení, včetně souvisejících technologických objektů a systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, sloužící k uskladňování plynu; podzemní zásobník plynu je zřizován a provozován ve veřejném zájmu, 27. výrobnou plynu zařízení na výrobu nebo těžbu plynu včetně stavební části a nezbytných pomocných zařízení, kde uskutečňuje svoji činnost držitel licence na výrobu plynu, 36. hlavním uzávěrem plynu uzavírací armatura odběrného plynového zařízení, která odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní přípojky, §68 (2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. §68 (3) Ochranná pásma činí c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. §68 (4) Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých podzemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m. §69 (2) Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. §69 (3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze v bezpečnostním pásmu a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení, b) umístit stavbu neuvedenou v písmenu a) pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení. Příloha: Bezpečnostní pásma plynových zařízení druh zařízení: velikost pásma: Podzemní zásobníky 250 m Tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního obsahu nad 5 m³ do 20 m³ 20 m nad 20 m³ do 100 m³ 40 m nad 100 m³ do 250 m³ 60 m nad 250 m³ do 500 m³ 100 m nad 500 m³ do 1 000 m³ 150 m nad 1 000 m³ do 3 000 m³ 200 m nad 3 000 m³ 300 m Plynojemy do 100 m³ 30 m nad 100 m³ 50 m Plnírny plynů (od technologie) 100 m Zkapalňovací stanice stlačených plynů 100 m Odpařovací stanice zkapalněných plynů 100 m Kompresorové stanice (od technologie) 200 m Regulační stanice vysokotlaké 10 m Regulační stanice velmi vysokotlaké 20 m

metodika zpracování

Plynové regulační stanice zajišťují dodávku zemního plynu regulovaného tlaku z kolísavějšího vyššího tlaku na nižší konstantní výstupní tlak.

Regulační stanice plynu se rozlišují dle maximálního vstupního tlaku na

- velmi vysokotlaké regulační stanice
- vysokotlaké regulační stanice
- středotlaké regulační stanice
- V případě potřeby předehřevu plynu před redukcí tlaku kapalinovým výměníkem bývají regulační stanice vybaveny plynovou kotelnou sloužící k ohřevu teplotně kapalin.

Provozovatelem městských regulačních stanic na území Prahy je Pražská plynárenská a.s.. V Lipencích je jedna vysokotlaká regulační stanice RWE Středočeských plynáren, a.s. sloužící pro napájení STL plynovodu do Černošic. Mimo to je na území Prahy řada průmyslových vysokotlakých regulačních stanic zásobujících vesměs průmyslové areály.

Plnárna plynu

Zabývá se distribucí a prodejem zkapalněných uhlovodíkových plynů. Zajišťuje stáčení, přečerpávání, plnění a rozvoz topných a pohonných směsí zkapalněných plynů pod tlakem do rozvozových a prodejních tlakových nádob, plnění tlakových zásobníků a skladování u zákazníků prostřednictvím železničních cisteren a autocisteren. V Praze se jedná o Plnárnu Satalice, jejímž provozovatelem je Flaga – Český plyn, a.s.

zdroj dat

poskytovatel

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
RWE Transgas NET, s.r.o.
Středočeská plynárenská, a.s.

pasport

smlouva č. E 0723, 0001

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

24 - Energetika

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů

definice jevu

§2 (2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí b) v plynárenství 2. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor velmi vysokotlakých, vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů a souvisejících technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 9. plynárenskou soustavou vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění plynu, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, které slouží k provozování těchto zařízení, 11. plynárenským zařízením plynovody, plynovodní přípojky a technologické objekty s nimi související, 12. plynem zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn čistý, degazační a generátorový plyn, bioplyn, propan, butan a jejich směsi, pokud nejsou používány pro pohon motorových vozidel, 13. plynovodní přípojkou zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka, 24. přímým plynovodem plynovod, který není součástí přepravní soustavy nebo distribuční soustavy a který je dodatečně zřízený pro dodávku plynu oprávněnému zákazníkovi a slouží pouze pro vlastní potřebu oprávněného zákazníka, 28. plynovodem zařízení k potrubní dopravě plynu přepravní nebo distribuční soustavou a přímé a těžební plynovody, 34. těžebním plynovodem plynovod připojující výrobu plynu k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě, §68 (2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. §68 (3) Ochranná pásma činí a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, §68 (4) Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých podzemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m. §69 (2) Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. §69 (3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze v bezpečnostním pásmu a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud se prokáže nezbytnost jejího umístění v bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právníkou osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení, b) umístit stavbu neuvedenou v písmenu a) pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo právníkové osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení. Příloha: Bezpečnostní pásma plynových zařízení druh zařízení: velikost pásma: Vysokotlaké plynovody do DN 100 15 m do DN 250 20 m nad DN 250 40 m Velmi vysokotlaké plynovody do DN 300 100 m do DN 500 150 m nad DN 500 200 m

metodika zpracování

Potrubní vedení sloužící k přepravě a rozvodu zemního plynu se dělí do kategorií dle maximálního provozního přetlaku na

- Velmi vysokotlaké plynovody nad 4 MPa (vnitrostátní a tranzitní)
- Vysokotlaké plynovody do 4 MPa (městský nadřazený okružní plynovod vč. odboček k vysokotlakým regulačním stanicím)
- Distribuční středotlaké do 400 kPa vč. a nízkotlaké plynovody do 5 kPa

Provozovatelem VVTL plynovodů na území hl. m. Prahy je RWE Transgas, a.s.

Provozovatelem VTL, STL a NTL sítě je převážně Pražská plynárenská, a.s. Částečně zasahují do území VTL a STL rozvody RWE STP, a.s.

zdroj dat

poskytovatel

Letiště Praha s.p.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

RWE Transgas NET, s.r.o.

Středočeská plynárenská, a.s.

pasport

smlouva č. E 0723, 0001, 0011

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

24 - Energetika

Indikátor

Příloha

A076 Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Objekty důležité pro zásobování jinými látkami včetně ochranného pásma

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

ČEPRO, a.s.

MERO ČR, a.s.

pasport

0004

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

Indikátor

Příloha

A077 Umístění ochranného pásma ropovodu

popis jevu

právní zakotvení

Vládní nařízení 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu

definice jevu

metodika zpracování

Ropovod Družba a IKL (Ingolstadt) slouží k přepravě ropy do České republiky. Součástí systému je Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi sloužící k zajištění strategických hmotných rezerv státu. Hl. m. Prahy se dotýká ropovod Družba v oblasti Třeboradic.

zdroj dat

poskytovatel

MERO ČR, a.s.

pasport

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

24 - Energetika

Indikátor

Příloha

A078 Umístění ochranného pásma produktovodu

popis jevu

právní zakotvení

Vládní nařízení 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu

definice jevu

metodika zpracování

Produktovodní síť slouží k přepravě ropných produktů. Produktovodní síť propojuje sklady a střediska hmotných rezerv státu s rafinériemi Litvínov a Kralupy nad Vltavou. Prahy se produktovod dotýká v oblasti Třeboradic.

zdroj dat

poskytovatel

ČEPRO, a.s.

pasport

0004

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

24 - Energetika

Indikátor

Příloha

A079 Technologický objekt centralizovaného zásobování teplem včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů

definice jevu

§2 (2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí c) v teplárenství 14. zdrojem tepelné energie zařízení, v němž se využíváním paliv nebo jiných typů energie získává tepelná energie, která se předává teplotonosné látce; §87 (1) Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí. §87 (3) U výměňkových stanic určených ke změně parametrů teplotonosné látky, které jsou umístěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic.

metodika zpracování

Tepelnými zdroji CZT Pražské teplárenské a.s. jsou 4 teplárny (Malešice, Michle, Veleslavín a Holešovice) a 43 výtopen (Třeboradice, Juliska, Krč a další) a okřskových kotelen (tepelné zdroje sídliště JZM, Řep, Barrandova, Horních Měcholupy - Petrovic aj.) Teplárny vyrábějí souběžně tepelnou a elektrickou energii, ve výtopnách a okřskových kotelnách se vyrábí pouze energie tepelná.

Tepelné zdroje se dělí dle tepelného výkonu do kategorií: zvláště velké spalovací zdroje o jmenovitém výkonu 50 MW a vyšším, velké spalovací zdroje o výkonu vyšším než 5 MW do 50 MW a střední spalovací zdroje o výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně.

Dle média dodávaného do sítí CZT se tepelné zdroje dělí na parní (Tp Holešovice, Vt Juliska), horkovodní (zdroje Pražské teplárenské soustavy CZT a Tp Veleslavín) a teplovodní (okřskové kotelny a ostatní výtopny).

zdroj dat

poskytovatel

Pražská teplárenská, a.s.

pasport

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

24 - Energetika

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů

definice jevu

§2 (2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí c) v teplárenství 10. rozvodným tepelným zařízením zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi a předávacími stanicemi; tepelnou sítí se rozumí soustava zařízení sloužících pro dopravu tepelné energie nebo i k propojení zdrojů mezi sebou; rozvodné tepelné zařízení je zřizováno a provozováno ve veřejném zájmu; 17. soustavou centralizovaného zásobování teplem soustava tvořená zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením a odběrnými tepelnými zařízeními. §87 (1) Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí. §87 (2) Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m. §87 (5) Prochází-li zařízení pro rozvod tepelné energie budovami, ochranné pásmo se nevymezuje. Při provádění stavebních činností musí vlastník dotčené stavby dbát na zajištění bezpečnosti tohoto zařízení.

metodika zpracování

Tepelné sítě CZT jsou tvořeny tepelnými napáječi (nadřazené rozvody o větších dimenzích, zásobují jednotlivé oblasti nebo obytné soubory) a tepelnou sítí (rozvody o menších dimenzích, zásobování v obytných celcích a lokalitách).

Tepelné sítě se dle rozváděného média dělí na horkovodní, teplovodní a parní, dle uložení na kanálové, bezkanálové a v kolektoru a dle umístění na podzemní, pozemní, nadzemní a v budovách.

Další rozdělení tepelné sítě je na primární (vstupuje do předávací stanice) a sekundární (rozvody vystupující z předávací stanice).

zdroj dat

poskytovatel

Pražská teplárenská, a.s.

pasport

0012

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

24 - Energetika

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů

definice jevu

§2 Pro účely tohoto zákona se rozumí h) sítí elektronických komunikací přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, které umožňují přenos signálů po vedení, rádii, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace, i) elektronickým komunikačním zařízením technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln §103 (1) Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.[§32 odst. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb.] Parametry těchto ochranných pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto zařízení a spojů příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu rádiového zařízení a rádiového směrového spoje. §103 (2) V řízeních o ochranných pásmech nadzemního komunikačního vedení, rádiového zařízení a rádiového směrového spoje je Úřad dotčeným správním úřadem.

metodika zpracování

Elektronickým komunikačním zařízením se rozumí technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálu prostřednictvím elektromagnetických vln.

Ve výkresu jsou zakreslena zařízení elektronických komunikací - telefonní ústředny, datové centrum, vysílací zařízení, koncové body páteřních radioreléových spojů, stacionární neobsluhovaná zaměřovací stanice kmitočtového spektra, dále kruhová ochranná pásma vysílacích zařízení o poloměru 500 m a monitorovací stanice o poloměru 1000 m.

zdroj dat

poskytovatel

ČD-Telematika a.s.

České dráhy, a.s. Technická ústředna Českých drah

Český telekomunikační úřad

GTS Novera a.s.

Letiště Praha s.p.

Radiokomunikace, a.s.

SITEL, s.r.o.

T - Mobile Czech Republic a.s.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.

pasport

0002, 0013, 0029, 0030, 0033, 0043, 0046, 0047, 0048, 0049, 0054, 0055, 0056, 0071-0076, 0164, 0179

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

25 - Elektronické komunikace, kolektory

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů.

definice jevu

§2 Pro účely tohoto zákona se rozumí h) sítí elektronických komunikací přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, které umožňují přenos signálů po vedení, rádii, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace, j) veřejnou komunikační sítí sítí elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, k) veřejnou telefonní sítí sítí elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos, §102 (1) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu [§32 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb.] §102 (2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. §102 (3) V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy, b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, c) bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. §102 (4) Činnosti v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, je možné vykonávat jen po předchozím souhlasu vlastníka vedení. §102 (5) Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu [§32 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb.; §32 odst. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb.]. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu nadzemního komunikačního vedení. §103 (1) Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. [§32 odst. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb.] Parametry těchto ochranných pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto zařízení a spojů příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu rádiového zařízení a rádiového směrového spoje. §103 (2) V řízeních o ochranných pásmech nadzemního komunikačního vedení, rádiového zařízení a rádiového směrového spoje je Úřad dotčený správním úřadem.

metodika zpracování

Území Prahy je hustě pokryto kabelovými i bezdrátovými sítěmi provozovatelů, kteří poskytují služby elektronických komunikací.

Ve výkresu jsou zakresleny trasy optických kabelů, kabelovody a osy koridorů důležitých a vysokokapacitních radiových (rr) směrových spojů veřejné komunikační sítě, jejichž náhrada by byla velmi nákladná a technicky obtížná.

Koridorem rr spoje se rozumí pomyslné rotační těleso, ve kterém se šíří převážná část elektromagnetické energie rádiového spoje. Průměry koridorů se pohybují v rozsahu od několika metrů až do desítek metrů a závisejí zejména na vzdálenosti od zdroje a frekvenci zařízení. Též průběh osy koridoru spoje a tudíž celého koridoru nad terénem není přímkový, ale je zakřivený směrem k zemi

zdroj dat

poskytovatel

ČD-Telematika a.s.

ČEPRO, a.s.

České dráhy, a.s. Technická ústředna Českých drah

ČEZnet, a.s.

Dial Telecom, a.s.

GTS Novera a.s.

Letiště Praha s.p.

Ministerstvo obrany

Net4net, a.s.

Radiokomunikace, a.s.

RWE Energy Customer Services CZ, a.s.

RWE Transgas NET, s.r.o.
Řízení letového provozu ČR, s.p.
SITEL, s.r.o.
T - Mobile Czech Republic a.s.
T - Systems PragoNet, a.s.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.
UPC Česká republika, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.

pasport

smlouva č. E 0722, smlouva č. E 0725, smlouva č. E 0738, 0001, 0003, 0004, 0005, 0024, 0029, 0030, 0042, 0043, 0044, 0052, 0056, 0077-0154, 0156, 0158, 0180-196

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

25 - Elektronické komunikace, kolektory

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Zákon 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

definice jevu

§2 Pro účely tohoto zákona se rozumí h) jaderným zařízením 1. stavby a provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající štěpnou řetězovou reakci, 2. zařízení pro výrobu, zpracování, skladování a ukládání jaderných materiálů, kromě úpraven uranové rudy a skladů uranového koncentráту, 3. úložiště radioaktivních odpadů, s výjimkou úložišť obsahujících výlučně přírodní radionuklidy, 4. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, jejichž aktivita přesahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem, i) vybraným zařízením součástí nebo systémy jaderných zařízení důležité z hlediska jaderné a technické bezpečnosti, zařazené do bezpečnostních tříd podle svého významu pro bezpečnost provozu jaderných zařízení, podle bezpečnostní funkce systému, jehož jsou součástí, a podle závažnosti jejich případné poruchy. Kritéria pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd stanoví prováděcí právní předpis,

metodika zpracování

Na území hl. m. Prahy je do tohoto jevu zařazen pouze školní reaktor nulového výkonu

VR-1, držitelem povolení k provozu jaderného zařízení je ČVUT v Praze 6, pracoviště: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, V Holešovičkách 2, Praha 8 (areál MFF UK).

Školní reaktor VR-1 nemá vymezené žádné ochranné nebo bezpečnostní pásmo vzhledem k jeho minimálnímu výkonu (tepelný výkon 1 kW).

zdroj dat

poskytovatel

České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

pasport

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

24 - Energetika

Indikátor

Příloha

A084 Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami 4)

popis jevu

právní zakotvení

zákon číslo 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými prostředky a o změně zákona číslo 258/2000 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií)

definice jevu

(zákon číslo 59/2006 Sb., §2a) objektem [je] celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, v užívání právnických osob a podnikajících fyzických osob, (zákon číslo 59/2006 Sb., §2b) zařízením [je] technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory

metodika zpracování

data převzata beze změn

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor krizového řízení

pasport

0027

použití dat

kapitola

2.15 - Bezpečnost

výkres

18 - Odpady

Indikátor

Příloha

A085 Skládka včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

definice jevu

(§ 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) Pro účely tohoto zákona se rozumí odstraňováním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu: Způsoby odstraňování odpadů (§ 13, odst. 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb.) Zařízení a prostory pro nakládání s odpady musí být umístěny v souladu s požadavky na ochranu zdraví lidí a na ochranu životního prostředí. (Limity využití území, ÚÚR, Brno, limit 4.4.104) Umístění povrchové skládky odpadů musí být v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací; území určené pro její výstavbu musí být účelně využito. Vzdálenost skládek od trvale obydlených objektů, nemocnic, objektů občanské vybavenosti a rekreačních objektů se doporučuje nejméně 500 m. Je třeba individuálního posouzení. (Směr převládajících větrů, vzájemné umístění skládky a posuzovaných objektů v terénu.)

metodika zpracování

data převzata beze změn

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

použití dat

kapitola

2.14 - Hygiena životního prostředí

výkres

18 - Odpady

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ... ve znění zákona č. 477/2001 Sb. o obalech ..., § 19, 22, 23.

definice jevu

(§ 12 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. (§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování zařízení"). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí orgán kraje posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí. (§ 20 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.) Provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému okresnímu úřadu nepříznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví lidí nebo životní prostředí, které jsou v rozporu s vlivy očekávanými nebo popsány v provozním řádu zařízení, nebo vlivy, které překračují stanovené limitní hodnoty. (§ 23 vyhlášky č. 356/2002 Sb.) Provozní evidenci podle §11 odst. 1 písm. e) a f) a §13 zákona vede provozovatel samostatně pro každou spalovnu odpadu nebo spoluspalovací zařízení. Její součástí jsou záznamy o souhrnném měsíčním a ročním vyhodnocení provozních údajů vedených pro každou jednotlivou spalovací linku, příjem odpadu, předzpracování odpadu na místě, zařízení k čištění odpadních plynů a vod a dále údaje související se sledovaným znečišťováním ovzduší a vod, zejména emise a hmotnostní koncentrace znečišťujících látek. Evidence odpadů vznikajících při spalování se provádí podle zvláštního právního předpisu. (§ 26 vyhlášky č. 356/2002 Sb.) Registr spaloven odpadů: Registr spaloven a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu je součástí registru zdrojů znečišťování ovzduší. Údaje z registru spaloven se zpřístupňují veřejnosti. Ministerstvo zpřístupní veřejnosti seznam spaloven a spoluspalovacích zařízení z registru spaloven. Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb. ve znění 354/2002 Sb.

metodika zpracování

V zásadě se jedná o zařízení na termickou likvidaci odpadu. V případě ZEVO Malešice se nejedná o spalovnu odpadů, ale o zařízení na energetické využívání odpadů.

Data převzata beze změn.

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

použití dat

kapitola

2.14 - Hygiena životního prostředí

výkres

18 - Odpady

Indikátor

Příloha

A087 Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech

definice jevu

(§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování zařízení"). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí orgán kraje posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí. (zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech) Druh nebezpečného odpadu podle Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

metodika zpracování

Provozovny, kde je nakládáno s nebezpečnými odpady. Dochází ke sběru, skladování i zpracování nebezpečných odpadů.

Data převzata beze změn.

zdroj dat

poskytovatel

Letiště Praha s.p.

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

SITA CZ

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

0014, 0026

použití dat

kapitola

2.14 - Hygiena životního prostředí

výkres

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

185/2001 Sb. O Odpadech

definice jevu

(§ 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí orgánu kraje, vydaného v přenesené působnosti, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování zařízení"). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí orgán kraje posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí. (zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech) Druh nebezpečného odpadu podle Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

metodika zpracování

Provozovny, kde je nakládáno s nebezpečnými odpady. Dochází ke sběru, skladování i zpracování nebezpečných odpadů.

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

použití dat

kapitola

2.14 - Hygiena životního prostředí

výkres

18 - Odpady

Indikátor

Příloha

A087/02 Zařízení na nakládání s druhotnými surovinami a odpady

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Provozovny a zařízení, kde dochází k výkupu, zpracování, úpravě či nakládání s druhotnými surovinami a odpady.

metodika zpracování

Podklady jsou převzaty z registru osob oprávněných k nakládání s odpady. Zdroj MHMP.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.14 - Hygiena životního prostředí

výkres

18 - Odpady

Indikátor

Příloha

A088 Dálnice včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

definice jevu

Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovnňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy. Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis.

K ochraně dálnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranné pásmo. Pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 100 od osy přilehlého jízdního pásu dálnice nebo od osy větve jejich křižovatek, pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku.

Vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma stanovuje vyhláška č.490/2005 Sb.

metodika zpracování

Vybraná data vyjadřující průběh dálnic na území města (dodaná bez ochranných pásem) byla převzata beze změny a jsou vyjádřena ve výkresu č.22(Komunikační síť) UAP. Další detailní údaje týkající se dálničních úseků nejsou s ohledem na podrobnost UAP zobrazeny. Výkres č.21 (Doprava) UAP obsahuje vybranou komunikační síť, tj. komunikační síť v podrobnosti odpovídající potřebám ÚPn hl.m. Prahy.

zdroj dat

poskytovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

pasport

0023, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0173

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

21 - Doprava

22 - Komunikační síť

Indikátor

109 - Podíl realizovaných úseků MO na celkové délce

Příloha

A089 Rychlostní silnice včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

definice jevu

Silnice I.třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní silnice má obdobné stavebně-technické vybavení jako dálnice.

K ochraně rychlostní silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranné pásmo. Pro nově budovanou nebo rekonstruovanou rychlostní silnici vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 100 od osy přilehlého jízdního pásu rychlostní silnice nebo od osy větve jejich křižovatek, pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku.

Vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma stanovuje vyhláška č.490/2005 Sb. v platném znění.

metodika zpracování

Vybraná data vyjadřující průběh rychlostních silnic na území města (dodaná bez ochranných pásem) byla převzata beze změny a jsou vyjádřena ve výkresu č.22 (Komunikační síť) UAP. Další detailní údaje týkající se rychlostních silnic nejsou s ohledem na podrobnost UAP zobrazeny. Výkres č.21 (Doprava) UAP obsahuje vybranou komunikační síť, tj. komunikační síť v podrobnosti odpovídající potřebám ÚPn hl.m. Prahy.

zdroj dat

poskytovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

pasport

0023, 0034, 0173

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

21 - Doprava

22 - Komunikační síť

Indikátor

Příloha

A090 Silnice I. třídy včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

definice jevu

Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, silnice I.třídy je určena zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu.

K ochraně silnice I.třídy a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranné pásmo. Pro nově budovanou nebo rekonstruovanou silnici I.třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 od osy přilehlého jízdního pásu silnice I.třídy (která není rychlostní silnicí).

Vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma stanovuje vyhláška č.490/2005 Sb. v platném znění.

metodika zpracování

Vybraná data vyjadřující průběh silnic I.třídy na území města (dodaná bez ochranných pásem) byla převzata beze změny a jsou vyjádřena ve výkresu č.22(Komunikační síť) UAP. Další detailní údaje týkající se silnic I.třídy nejsou s ohledem na podrobnost UAP zobrazeny. Výkres č.21 (Doprava) UAP obsahuje vybranou komunikační síť, tj. komunikační síť v podrobnosti odpovídající potřebám ÚPn hl.m. Prahy.

zdroj dat

poskytovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

pasport

0023, 0034, 0173

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

22 - Komunikační síť

Indikátor

109 - Podíl realizovaných úseků MO na celkové délce

Příloha

A091 Silnice II. třídy včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

definice jevu

Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy.

K ochraně silnice II. třídy a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranné pásmo. Pro nově budovanou nebo rekonstruovanou silnici II. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy.

Vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma stanovuje vyhláška č.490/2005 Sb. v platném znění.

metodika zpracování

Vybraná data vyjadřující průběh silnic II. třídy na území města (dodaná bez ochranných pásem) byla převzata beze změny a jsou vyjádřena ve výkresu č.22(Komunikační síť) UAP. Další detailní údaje o jednotlivých silničních objektech nejsou s ohledem na podrobnost UAP zobrazeny. Výkres č.21 (Doprava) UAP obsahuje vybranou komunikační síť, tj. komunikační síť v podrobnosti odpovídající potřebám ÚPn hl.m. Prahy.

zdroj dat

poskytovatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

22 - Komunikační síť

Indikátor

Příloha

A092 Silnice III. třídy včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

definice jevu

Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, silnice III. třídy je určena pro dopravu mezi okresy.

K ochraně silnice III. třídy a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranné pásmo. Pro nově budovanou nebo rekonstruovanou silnici III. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 od osy přilehlého jízdního pásu silnice III. třídy.

Vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma stanovuje vyhláška č.490/2005 Sb. v platném znění.

metodika zpracování

Vybraná data vyjadřující průběh silnic III. třídy na území města (dodaná bez ochranných pásem) byla převzata beze změny a jsou vyjádřena ve výkresu č.22(Komunikační síť) UAP. Další detailní údaje o jednotlivých silničních objektech nejsou s ohledem na podrobnost UAP zobrazeny. Výkres č.21 (Doprava) UAP obsahuje vybranou komunikační síť, tj. komunikační síť v podrobnosti odpovídající potřebám ÚPn hl.m. Prahy.

zdroj dat

poskytovatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

22 - Komunikační síť

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.

definice jevu

Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do tříd. Místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace, místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace, místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.

K ochraně místních komunikací I. a II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranné pásmo. Pro nově budovanou nebo rekonstruovanou místní komunikaci I. a II. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby.

Vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma stanovuje vyhláška č.490/2005 Sb. v platném znění.

Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.

Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

metodika zpracování

Vybraná data vyjadřující průběh místních a účelových komunikací na území města od TSK hl.m. Prahy byla převzata beze změny a jsou vyjádřena ve výkresu č.22(Komunikační síť) UAP. Další detailní údaje o jednotlivých objektech místních a účelových komunikací nejsou s ohledem na podrobnost UAP zobrazeny. Výkres č.21 (Doprava) obsahuje vybranou komunikační síť, tj. komunikační síť v podrobnosti odpovídající potřebám ÚPn hl.m. Prahy.

zdroj dat

poskytovatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

22 - Komunikační síť

Indikátor

109 - Podíl realizovaných úseků MO na celkové délce

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou zákona je vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

definice jevu

Dle § 2 zákona o dráhách je dráhou cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

Železniční dráhy se hlediska významu, účelu a technických podmínek, stanovených prováděcím předpisem, člení do jednotlivých kategorií. Kategoriemi železničních drah jsou:

dráha celostátní, již je dráha, která slouží mezinárodní a celostátní veřejné železniční dopravě a je jako taková označena.

Dle § 1, odst. 1 zákona o dráhách ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou:

Dle § 1, odst. 1 zákona o dráhách ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou:

u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.

Obvod dráhy je území určené územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy.

Technické podmínky a požadavky staveb drah a staveb na dráze jsou podmínky a požadavky prostorového uspořádání, traťových tříd zatížení a geometrického uspořádání koleje a uspořádání železničního spodku, staveb železničního spodku, zařízení železničního spodku, podmínky stavby přejezdu, technické parametry železničního svršku, způsobu označování tratě, vybavenosti železničních stanic a železničních zastávek, uspořádání elektrických zařízení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení (§ 10 vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah).

metodika zpracování

Zobrazená data týkající se železniční dráhy celostátní na území města byla zpracována s přiměřeným využitím poskytnutých údajů, byla porovnávána, upřesněna s využitím podkladů URM, dílčích údajů v platném ÚPn hl.m. Prahy a jsou vyjádřena ve výkresu č.21(Doprava) UAP.

Detailní údaje o jednotlivých drážních objektech a zařízeních nejsou s ohledem na podrobnost UAP graficky vyjádřeny. Výkres č.21 (Doprava) UAP obsahuje detailnější informace v podrobnosti odpovídající potřebám ÚPn hl.m. Prahy.

zdroj dat

poskytovatel

Správa železniční dopravní cesty

pasport

0025

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

21 - Doprava

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou zákona je vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

definice jevu

Dle § 2 zákona o dráhách je dráhou cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

Železniční dráhy se z hlediska významu, účelu a technických podmínek, stanovených prováděcím předpisem, člení do jednotlivých kategorií. Kategoriemi železničních drah jsou:

dráha regionální, již je dráha regionálního nebo místního významu, která slouží veřejné železniční dopravě a je zaústěná do celostátní nebo jiné regionální dráhy.

Dle § 1, odst. 1 zákona o dráhách ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou:

u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.

Obvod dráhy je území určené územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy.

Technické podmínky a požadavky staveb drah a staveb na dráze jsou podmínky a požadavky prostorového uspořádání, traťových tříd zatížení a geometrického uspořádání koleje a uspořádání železničního spodku, staveb železničního spodku, zařízení železničního spodku, podmínky stavby přejezdu, technické parametry železničního svršku, způsobu označování tratě, vybavenosti železničních stanic a železničních zastávek, uspořádání elektrických zařízení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení (§ 10 vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah).

metodika zpracování

Zobrazená data týkající se železniční dráhy regionální na území města byla zpracována s přiměřeným využitím poskytnutých údajů, byla porovnávána, upřesněna s využitím podkladů URM, dílčích údajů v platném ÚPn hl.m. Prahy a jsou vyjádřena ve výkresu č.21(Doprava) UAP. Detailní údaje o jednotlivých drážních objektech a zařízeních nejsou s ohledem na podrobnost UAP graficky vyjádřeny. Výkres č.21 (Doprava) UAP obsahuje detailnější informace v podrobnosti odpovídající potřebám ÚPn hl.m. Prahy.

zdroj dat

poskytovatel

Správa železniční dopravní cesty

pasport

0025

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

21 - Doprava

Indikátor

Příloha

A096 Koridor vysokorychlostní železniční trati

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů (drážní zákon)

Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

definice jevu

Podle §2,odst.(1), písm. i) stavebního zákona se rozumí koridorem plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy.

§3a zákona č.266/1999 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů uvádí, že železniční dráha, na níž je provozována vysokorychlostní železniční doprava, je dráha vybavená pro rychlosti drážních vozidel nad 200 km/hod.

metodika zpracování

V souladu s požadavkem Ministerstva dopravy, uvedeným ve stanovisku čj.362/2007-910-UPR/2 ze dne 2.8.2007 jsou do UAP obce Praha zpracovány koridory VRT, které jsou obsaženy ve schváleném Územním plánu VUC Pražského regionu.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

3 - Záměry na provedení změn v území

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou zákona je vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

definice jevu

Dle § 2 zákona o dráhách je dráhou cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

Železniční dráhy se z hlediska významu, účelu a technických podmínek, stanovených prováděcím předpisem, člení do jednotlivých kategorií. Kategoriemi železničních drah jsou:

vlečka, jíž je dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěná do celostátní nebo regionální dráhy, nebo jiné vlečky.

Dle § 1, odst. 1 zákona o dráhách ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou:

u vlečky 30 m od osy krajní koleje,

pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje.

Technické podmínky a požadavky staveb drah a staveb na dráze jsou podmínky a požadavky prostorového uspořádání, traťových tříd zatížení a geometrického uspořádání koleje a uspořádání železničního spodku, staveb železničního spodku, zařízení železničního spodku, podmínky stavby přejezdu, technické parametry železničního svršku, způsobu označování tratě, vybavenosti železničních stanic a železničních zastávek, uspořádání elektrických zařízení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení (§ 10 vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah).

metodika zpracování

Zobrazená data týkající se vleček na území města byla zpracována s přiměřeným využitím poskytnutých údajů, byla doplněna o údaje URM, vybrané údaje z platného ÚPn hl.m. Prahy a jsou vyjádřena ve výkresu č.21(Doprava) UAP. Detailní údaje o jednotlivých objektech a zařízeních nejsou s ohledem na podrobnost UAP graficky vyjádřena. Výkres č.21 (Doprava) UAP obsahuje detailnější informace v podrobnosti odpovídající potřebám ÚPn hl.m. Prahy.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Vlastníci vleček (seznam k dispozici na ÚRM)

pasport

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

21 - Doprava

Indikátor

Příloha

A098 Lanová dráha včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou zákona je vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

definice jevu

Dle § 2 zákona o dráhách je dráhou cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

Dle § 1, odst. 1 zákona o dráhách ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou:

u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje.

Dráha lanová se navrhuje a zřizuje tak, aby co nejméně narušovala krajinu, ve které bude provozována, maximálně snížila možnost vzniku závad nebo úrazů a umožnila snadnou likvidaci mimořádných událostí při provozování dráhy lanové. Dráha lanová musí být zřizována pro zatížení, která se mohou za předvídatelných situací při provozování vyskytnout, včetně zahrnutí dynamických vlivů, únavových vlivů materiálu a vlivů přírodních jevů (§ 69 vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah).

metodika zpracování

Lanové dráhy jsou do UAP zahrnuty ve výkresu č.21 (Doprava). Graficky vyjádřené údaje zpracoval URM s využitím vybraných poskytnutých dat, dodaných v termínu stanoveném pro poskytovatele dat a s využitím vlastních podkladů. Další později dodaná data nebyla z důvodu termínových limitů v plném rozsahu zapracována a jsou na URM k dispozici.

zdroj dat

poskytovatel

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.

pasport

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

21 - Doprava

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou zákona je vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

definice jevu

Dle § 2 zákona o dráhách je dráhou cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

Dle § 1, odst. 1 zákona o dráhách ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou:

u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje.

Obvod dráhy je vymezen svislými plochami vedenými 3 m od osy krajní koleje, krajního nosného nebo dopravního lana, krajního vodiče trakčního vedení, nebo hranicemi pozemku, určeného k umístění dráhy a její údržby, nejméně však 1,5 m od vnějšího okraje stavby dráhy, pokud není dopravní cesta dráhy vedena po pozemní komunikaci.

Tratě speciální dráhy se zřizují zpravidla dvojkolejné s pravostranným provozem. Křížení navzájem, jakožto i křížení s ostatními dráhami a pozemními komutacemi musí být mimoúrovňové (§ 29 vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah).

metodika zpracování

Speciální dráhy (metro) jsou do UAP zahrnuty ve výkresu č.21 Doprava. Graficky vyjádřené údaje zpracoval URM s využitím vybraných poskytnutých dat, dodaných v termínu stanoveném pro poskytovatele dat a s využitím vlastních podkladů. Další později dodaná data nebyla z důvodu termínových limitů a podrobnosti UAP v plném rozsahu zpracována a jsou na URM k dispozici.

zdroj dat

poskytovatel

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.

pasport

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

21 - Doprava

Indikátor

Příloha

A100 Tramvajová dráha včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou zákona je vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

definice jevu

Dle § 2 zákona o dráhách je dráhou cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

Dle § 1, odst. 1 zákona o dráhách ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou:

u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu, pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje.

Umístěním dráhy tramvajové na pozemní komunikaci nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu ani provozování drážní dopravy. Dráha tramvajová musí být provedena tak, aby při provozování drážní dopravy nebyly překračovány povolené hladiny hluku a vibrací stanovené zvláštním předpisem (§ 52 vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah).

metodika zpracování

Tramvajové tratě jsou do UAP zahrnuty ve výkresu č.21 (Doprava). Graficky vyjádřené údaje zpracoval URM s využitím vybraných poskytnutých dat, dodaných v termínu stanoveném pro poskytovatele dat a s využitím vlastních podkladů. Další později dodaná data nebyla z důvodu termínových limitů v plném rozsahu zapracována a jsou na URM k dispozici.

zdroj dat

poskytovatel

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.

pasport

smlouva č. E 0999

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

21 - Doprava

Indikátor

Příloha

A102 Letiště včetně ochranných pásem

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů

definice jevu

§2 (7) Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím.

§24 (1) Letiště se rozděluje a) podle vybavení, provozních podmínek a základního určení b) podle okruhu uživatelů a charakteru letiště. (2) Na využívání vojenského letiště i pro civilní letecký provoz se použije tento zákon.

§35 (1) Územně vymezené plochy v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území, určené k vzletům a přistáním letadel a s tím souvisejícím činností mohou být využívány k vzletům a přistáním pouze za podmínek stanovených prováděcím předpisem. (2) K vzletům a přistáním stanovených druhů letadel při vymezených leteckých činnostech lze použít jakékoliv plochy, pokud zajišťují bezpečný vzlet nebo přistání. (3) Charakteristiku ploch, vymezení druhů letadel a leteckých činností, při kterých lze využít k vzletům a přistáním jakékoliv plochy, stanoví prováděcí předpis.

§37(2) Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma letišť a ochranná pásma leteckých pozemních zařízení.

metodika zpracování

Areály letišť jsou v UAP zahrnuty do samostatných funkčních ploch letišť a leteckých staveb. Graficky vyjádřené údaje zpracoval URM s využitím vybraných poskytnutých dat, dodaných v termínu stanoveném pro poskytovatele dat a s využitím vlastních podkladů. Další později dodaná data nebyla z důvodu grafické přehlednosti a termínových limitů v plném rozsahu zapracována a jsou na URM k dispozici.

zdroj dat

poskytovatel

Aeroklub Praha-Letňany

Aeroklub Točná, a.s.

Fakultní nemocnice Na Bulovce

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Letiště Kbely

Letiště Praha s.p.

Vojenské ubytovací a stavební správy

pasport

0015, 0016, 0157

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

21 - Doprava

Indikátor

Příloha

A103 Letecká stavba včetně ochranných pásem

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů

definice jevu

§36(1) Leteckou stavbou je stavba v prostoru letiště, stavba sloužící k zajištění letového provozu mimo prostor letiště.

(2) Stavbami sloužícími k zajištění letového provozu mimo prostor letiště se rozumí stavby pro radiolokační, radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační služby, leteckou meteorologickou a leteckou informační službu, pro službu pátrání a záchrany a denní, světelná a rádiová návěstidla.

Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranná pásma vznikají dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o ochranném pásmu. Ke zřízení ochranného pásma je nutný souhlas Úřadu. Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma letišť a ochranná pásma leteckých pozemních zařízení.

metodika zpracování

Letecká stavby na území Prahy umístěné v areálech letišť jsou v UAP zahrnuty do funkčních ploch letišť, stavby mimo areál letiště jsou v UAP vyjádřeny stejnou funkční plochou jako funkční plochy letišť. Graficky vyjádřené údaje zpracoval URM s využitím poskytnutých dat, dodaných v termínu stanoveném pro poskytovatele dat a s využitím vlastních podkladů. Další později dodaná data nebyla z důvodu grafické přehlednosti a termínových limitů v plném rozsahu zpracována a jsou na URM k dispozici.

zdroj dat

poskytovatel

Aeroklub Praha-Letňany

Aeroklub Točná, a.s.

Fakultní nemocnice Na Bulovce

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Letiště Kbely

Letiště Praha s.p.

Vojenské ubytovací a stavební správy

pasport

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

21 - Doprava

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

definice jevu

§2 (1) Vnitrozemskými vodními cestami (dále jen "vodní cesty") jsou vodní toky a jiné vodní plochy, na kterých je možno provozovat plavbu. Součástí vodní cesty jsou uvedeny v příloze č. 1, která je součástí tohoto zákona.

§3 (1) Vodní cesty se dělí na sledované vodní cesty a ostatní vodní cesty. Sledované vodní cesty musí odpovídat plavebně provozním podmínkám. Plavebně provozní podmínky pro provozování plavby a způsob značení sledovaných vodních cest stanoví prováděcí předpis. §3 (2) Sledované vodní cesty se člení na vodní cesty dopravně významné a na vodní cesty účelové. Rozměry vodních cest dopravně významných, včetně jejich zařazení do tříd, a plavebně provozní podmínky umístění mostů a jiných zařízení, která je křížují nad nejvyšší plavební hladinou nebo pod dnem těchto cest, stanoví prováděcí předpis. Vodní cesty účelové, jejichž seznam stanoví prováděcí předpis, jsou vodní cesty, na kterých je provozována pouze rekreační plavba a vodní doprava místního významu. §3 (3) Vodní cesty dopravně významné se z hlediska jejich využívání pro provozování vodní dopravy dále člení na vodní cesty využívané a vodní cesty využitelné. §3 (4) Vodní cesty využívané jsou: a) vodní tok Labe od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo, b) vodní tok Vltavy 1. od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústí části vodního toku Berounky po přístav Radotín, 2. od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice) jen pro plavidla o nosnosti do 300 tun, §3 (5) Vodní cesty využitelné jsou uvedeny v příloze č. 2, která je součástí tohoto zákona. Využitelnými vodními cestami jsou v Čechách vodní tok Labe od říčního km 148,7 (Opatovice) po říční km 102,2 (Chvaletice), vodní tok Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín, vodní tok Ohře od říčního km 3,0 (Terezín) po ústí do vodního toku Labe. §6 (1) Přístav je tvořen vodní částí a pozemní částí přístavu, kde lze překládat zboží, umožnit bezpečný výstup a nástup osob mezi plavidlem a břehem, provádět opravy, vystrojování, zásobování a stání plavidel u nábřeží k těmto účelům upraveného.

metodika zpracování

Graficky vyjádřené údaje zpracoval URM s využitím poskytnutých dat, dodaných v termínu stanoveném pro poskytovatele dat a s využitím vlastních podkladů. Další později dodaná data nebyla z důvodu grafické přehlednosti a termínových limitů v plném rozsahu zpracována a jsou na URM k dispozici.

zdroj dat

poskytovatel

České přístavy a.s.

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava

pasport

0170-0172

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

21 - Doprava

Indikátor

Příloha

A105 Hraniční přechod

popis jevu

právní zakotvení

Sdělení Ministerstva vnitra 396/2006 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu

definice jevu

Hraniční přechod je místo, které za stanovených podmínek mohou použít k překročení státních hranic státní občané České republiky a cizinci.

metodika zpracování

Údaje týkající se hraničních přechodů se na území Prahy vztahují k letištím Praha-Ruzyně a Praha-Letňany. Tato letiště jsou v grafické části UAP ve výkresu č.21 (Doprava) vyjádřena funkční plochou se značkou vyjadřující jejich funkci hraničního přechodu.

zdroj dat

poskytovatel

Letiště Praha s.p.

pasport

0017

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

21 - Doprava

Indikátor

Příloha

A106 Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

definice jevu

§12, (7) Jízdní pruh nebo pás pro cyklisty je součástí té pozemní komunikace, na jejímž tělese je umístěn. Samostatná stezka pro cyklisty je podle své povahy a umístění buď místní komunikací IV. třídy, nebo účelovou komunikací.

metodika zpracování

Zobrazená data týkající se stávajících cyklotras a cyklostezek na území města byla zpracována s přiměřeným využitím poskytnutých údajů, byla porovnávána, upřesněna s využitím podkladů URM, dílčích údajů v platném ÚPn hl.m. Prahy a jsou vyjádřena ve výkresu č.21(Doprava) UAP. Úseky značených turistických pěších tras nebyly s ohledem na malou podrobnost dostupných podkladů graficky vyjádřeny a jsou rámcově popsány v textové části UAP.

zdroj dat

poskytovatel

Klub českých turistů
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

pasport

0053

použití dat

kapitola

2.12 - Doprava

výkres

21 - Doprava

Indikátor

Příloha

A107 Objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, §§ 6, 29, 44.

definice jevu

(§ 6, odst. 2c) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady k zajišťování obrany státu v oboru své působnosti odpovídají za výstavbu, provoz a údržbu objektů důležitých pro obranu státu. (§ 29, odst. 1) Objekty důležité pro obranu státu jsou pozemky a stavby umístěné ve vojenských újezdech a jejich příslušenství, které mají z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam pro zajišťování obrany státu, zejména pro zabezpečení základních funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil. (§ 29, odst. 2) Objekty důležité pro obranu státu jsou dále a) pozemky a stavby, k nimž výkon vlastnického práva státu a jiných majetkových práv státu vykonává ministerstvo nebo právnická osoba jím zřízená nebo založená, b) pozemky a stavby určené k ochraně obyvatel, c) pozemky, stavby a další objekty strategického významu, které určí vláda, d) pozemky a stavby, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou mít strategický význam a které určí vláda. (§ 44, odst. 1) Bezpečnostní nebo ochranná pásma lze zřídit z důvodů zabezpečování objektů důležitých pro obranu státu před účinky nepředvídatelných stavů, havárií nebo poruch anebo z důvodů ochrany života, zdraví nebo majetku osob. (§ 44, odst. 3) Ochranným pásmem se rozumí prostor kolem objektu důležitého pro obranu státu určený k jeho ochraně před účinky vnějších vlivů, pro zabezpečení jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví nebo majetku osob.

metodika zpracování

Poskytnutá data převzata beze změny (dodána bez ochranných pásem).

zdroj dat

poskytovatel

Ministerstvo obrany

pasport

0057

použití dat

kapitola

2.15 - Bezpečnost

výkres

19 - Civilní ochrana a bezpečnost

Indikátor

Příloha

A109 Vymezené zóny havarijního plánování

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky... Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu.

definice jevu

(Zákon č. 59/2006 Sb., § 2, písm. k) Zónou havarijního plánování [se rozumí] území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož působnosti se nachází objekt nebo zařízení, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu. (Vyhláška č. 103/2006 Sb., § 2, odst. 1) Zóna havarijního plánování se vymezuje jako plocha ohraničená vnější hranicí zóny havarijního plánování (dále jen "vnější hranice") s výjimkou území, pro které se zpracovává vnitřní havarijní plán.

metodika zpracování

Data převzata beze změny.

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor krizového řízení

pasport

0028

použití dat

kapitola

2.15 - Bezpečnost

výkres

19 - Civilní ochrana a bezpečnost

Indikátor

Příloha

A110 Objekt civilní ochrany

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, §§ 2, 7, 10, 15. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, §§ 18-22. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949, ratifikován a uveřejněn ve sbírce zákonů č. 169/1991 Sb.

definice jevu

Civilní ochrana je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných složek a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky.

V rámci ÚAP jde o stavby, pozemky a zařízení pro ochranu obyvatelstva.

Hasičský záchranný sbor kraje vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky civilní ochrany v kraji. Obecní úřad při výkonu státní správy vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci.

metodika zpracování

Provedena generalizace poskytnutých dat vzhledem k použitému měřítku mapy.

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor krizového řízení

pasport

použití dat

kapitola

2.15 - Bezpečnost

výkres

19 - Civilní ochrana a bezpečnost

Indikátor

Příloha

A111 Objekt požární ochrany

popis jevu

právní zakotvení

Jev není definován právním předpisem (vztahuje se k němu Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně).

definice jevu

Hasičské stanice Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy (11 objektů).

metodika zpracování

Poskytnutá data převzata beze změny.

zdroj dat

poskytovatel

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.15 - Bezpečnost

výkres

19 - Civilní ochrana a bezpečnost

Indikátor

Příloha

A112 Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky

popis jevu

právní zakotvení

Jev není definován právním předpisem (vztahuje se k němu Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky).

definice jevu

Objekty důležité pro plnění úkolů Policie ČR podle podkladů Ministerstva vnitra ČR (86 objektů).

metodika zpracování

Poskytnutá data převzata beze změn.

zdroj dat

poskytovatel

Ministerstvo vnitra

pasport

použití dat

kapitola

2.15 - Bezpečnost

výkres

19 - Civilní ochrana a bezpečnost

Indikátor

Příloha

A112/01 Objekt důležitý pro plnění úkolů Městské policie HMP

popis jevu

právní zakotvení

Jev není definován právním předpisem (vztahuje se k němu Vyhláška hl. m. Prahy č. 5/1992, vydaná na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii).

definice jevu

Objekty důležité pro plnění úkolů Městské policie hl. m. Prahy podle jejich podkladů - stanice, služebny, dopravní a poříční útvary, útvary prevence, útvary psovodů, odtahová parkoviště, útulky pro opuštěná zvířata(116 objektů).

metodika zpracování

Poskytnutá data převzata beze změny.

zdroj dat

poskytovatel

Městská policie hlavního města Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.15 - Bezpečnost

výkres

19 - Civilní ochrana a bezpečnost

Indikátor

Příloha

A113 Ochranné pásmo hřbitova, krematoria

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ..., § 12, 17.

definice jevu

(§ 12, odst. 2) Ochranné pásmo okolo krematoria se zřizuje v šíři nejméně 100 m. Stavební úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny a činnosti, které by byly ohrožovány provozem krematoria nebo by mohly ohrozit jeho provoz. (§ 17, odst. 2) Ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť se zřizuje v šíři nejméně 100 m. Stavební úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost.

metodika zpracování

Ochranné pásmo hřbitova a krematoria znázorněno jako území 100 m kolem těchto zařízení.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.10 - Občanské vybavení

výkres

Indikátor

Příloha

A115 Ostatní veřejná infrastruktura

popis jevu

právní zakotvení

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

definice jevu

(§ 2 odst. 1 k) zák. č. 183/2006 Sb.) V tomto zákoně se rozumí veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení a to: 4) veřejné prostranství

(§ 34 zák. č. 128/2000 Sb.) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

Indikátor

Příloha

A116 Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet dokončených bytů na 1 000 trvale bydlících obyvatel k 31. 12. daného roku; celkem a za městské části v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

popis jevu

právní zakotvení

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 2 odst. 1j) [V tomto zákoně se rozumí] zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje., § 43, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb. Územní plán ... vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. § 3, odst. 2, vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy se vymezují podle: b) významu; podle významu se rozlišují zejména plochy zastavitelné, plochy územních rezerv (§ 36 odst. 1 stavebního zákona), plochy ke změně stávající zástavby, plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území a plochy rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území [§ 43 odst. 1, § 19 odst. 1 písm. l) stavebního zákona]. Pro tyto plochy se zpravidla určuje i způsob jejich využití.

definice jevu

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 2 odst. 1j) [V tomto zákoně se rozumí] zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje., § 43, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb. Územní plán ... vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. § 3, odst. 2, vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy se vymezují podle: b) významu; podle významu se rozlišují zejména plochy zastavitelné, plochy územních rezerv (§ 36 odst. 1 stavebního zákona), plochy ke změně stávající zástavby, plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území a plochy rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území [§ 43 odst. 1, § 19 odst. 1 písm. l) stavebního zákona]. Pro tyto plochy se zpravidla určuje i způsob jejich využití.

metodika zpracování

Rozvojové a stabilizované plochy určené platným Územním plánem hl. města Prahy 1999 ve znění revize ÚPn HMP pro zástavbu.

Plochy určené platným územním plánem, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, ve znění změny Z 1000/00, schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/14 ze dne 14.9.2006 (revize ÚPn SÚ HMP), jako zastavitelné plochy bez ohledu na to, zda jsou považovány za stabilizované či rozvojové

Jedná se o následující funkční plochy:

Kód Název funkční plochy

OB čistě obytné území

OV všeobecně obytné

SV všeobecně smíšené území

SMJ smíšené městského jádra

VN služeb a nerušící výroby

VS výroba, skladování a distribuce

SP území sloužící sportu

ZOB obchodní

ZVS vysokoškolské

ZKC kultura a církev

ZVO zvláštní komplexy ostatní

VV veřejné vybavení

VVA armáda a bezpečnost

SD dálnice, rychlostní komunikace, Pražský (silniční) okruh

S1 dálnice a rychlostní komunikace

S2 sběrné komunikace městského významu

S4 ostatní dopravně významné komunikace

DZ železnice

DL letiště

DGP garáže a parkoviště

DH plochy a zařízení hromadné přepravy osob

DP přístavy a přístaviště, plavební komory

DU urbanisticky významné plochy

TVV vodní hospodářství

TVE energetika

TI zařízení pro přenos informací

TVO odpadové hospodářství

Rozvojové a stabilizované plochy určené platným Územním plánem hl. města Prahy 1999 ve znění revize ÚPn HMP pro zástavbu.

Popis jevu – Plochy určené platným územním plánem, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, ve znění změny Z 1000/00, schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/14 ze dne 14.9.2006 (revize ÚPn SÚ HMP), jako zastavitelné plochy bez ohledu na to, zda jsou považovány za stabilizované či rozvojové

Jedná se o následující funkční plochy:

Kód Název funkční plochy

OB čistě obytné území

OV všeobecně obytné

SV všeobecně smíšené území

SMJ smíšené městského jádra

VN služeb a nerušící výroby

VS výroba, skladování a distribuce

SP území sloužící sportu

ZOB obchodní

ZVS vysokoškolské

ZKC kultura a církev

ZVO zvláštní komplexy ostatní

VV veřejné vybavení

VVA armáda a bezpečnost

SD dálnice, rychlostní komunikace, Pražský (silniční) okruh

S1 dálnice a rychlostní komunikace

S2 sběrné komunikace městského významu

S4 ostatní dopravně významné komunikace

DZ železnice

DL letiště

DGP garáže a parkoviště

DH plochy a zařízení hromadné přepravy osob

DP přístavy a přístaviště, plavební komory

DU urbanisticky významné plochy

TVV vodní hospodářství

TVE energetika

TI zařízení pro přenos informací

TVO odpadové hospodářství

Metodika zpracování - vymezení zastavitelných ploch bylo převzato z ÚPn SÚ HMP 1999 (výkres č. 37)

Vymezení zastavitelných ploch bylo převzato z ÚPn SÚ HMP 1999 (výkres č. 37)

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.7 - Využití území

výkres

Indikátor

Příloha

A118 Jiné záměry

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Ostatní záměry, které nejsou podchyceny v jiných datech ÚAP

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního plánu
Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.16 - Územně plánovací příprava a územní rozvoj

výkres

Indikátor

Příloha

A118/01 Území s velkým rozvojovým potenciálem

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Volné plochy s atraktivními urbanistickými podmínkami a souvislostmi, předpokládaným investorským zájmem a s potenciálem dobrého napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, představující potenciál pro zajištění nových bytů, občanské vybavenosti a nových pracovních příležitostí.

metodika zpracování

V souvislosti s rozvojovými plochami stanovenými v platném znění Územního plánu SÚ, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9.1999, ve znění změny Z 1000/00, schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/14 ze dne 14.9.2006 (revize ÚPnSÚ HMP) byly na základě současného stavu využití území a vlastního průzkumu vyhodnoceny plochy s významnými možnostmi dalších investic na plochách zastavitelných volných, transformačních, devastovaných a brownfields pro funkce odpovídajícím potřebám města, územním podmínkám a udržitelnému rozvoji.

Při vyhodnocení ploch s velkým rozvojovým potenciálem byl brán v úvahu stávající stav území, podkladové dokumentace signalizující zájem investorů, probíhající rozvojové procesy v území v kontextu urbanistických podmínek a strategické koncepce rozvoje města. Strategická koncepce představuje zejména snahu o polycentrickou městskou strukturu, uvolňující přetíženou centrální oblast města. Důležitou roli sehrály i nároky na standard nových investic, které centrální oblast města neumožňuje.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.16 - Územně plánovací příprava a územní rozvoj

výkres

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Významné záměry ovlivňující koncepci a využití území

metodika zpracování

Zaznamenány jsou záměry na provedení změn v území (tj. podložené vykonaným právním krokem k realizaci tohoto záměru), nikoliv pouze náměty na provedení změn. Záměry jsou rozděleny na potenciál ÚPn HMP, záměry urbanistické (změny ÚPn HMP, EIA, ÚR), záměry dopravní infrastruktury a záměry technické infrastruktury.

Rozvojový potenciál Územního plánu SÚ hl. m. Prahy (ÚPn HMP) – Rozvojový potenciál tvoří rozvojové plochy zastavitelné (tj. všechny s definovaným kódem míry využití území) a rozvojové plochy zastavitelné ve výhledu, rozvojové plochy zeleně (tj. všechny plochy zeleně po odečtení ploch zeleně dle současného stavu využití území) a rozvojové plochy zeleně ve výhledu. Plochy a linie dopravní infrastruktury jsou pro zachycení systému uvedeny všechny s jasným odlišením návrhových a výhledových částí sítě, plochy a linie technické infrastruktury jsou uvedeny pouze návrhové a ve výhledu.

Změny územního plánu – Zaznamenány jsou záměry ve vlnách změn ÚPn HMP č. 06 a 07. Změny z předchozích vln jsou již promítnuty v platném ÚPn HMP, změny vlny 08 doposud nepostoupily ve schvalovacím procesu a proto nejsou zohledněny. Celkem je ve vlně 06 zařazeno 54 změn se schváleným návrhem zadání plus 81 změna se schváleným návrhem zadání s podmínkou SEA. Ve vlně 07 je zařazeno celkem 72 změn se schváleným návrhem zadání plus 13 změn se schváleným návrhem zadání s podmínkou SEA. Zařazeno je i 6 změn v samostatném režimu, z nichž 3 nejsou zobrazeny ve výkresu, jelikož jsou již znázorněny jako záměry dopravní infrastruktury.

EIA – Vybrané záměry, které byly posuzovány v režimu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, z hlediska svého vlivu na životní prostředí. Záměry byly vybrány bez ohledu na fázi procesu EIA, ve které se v době zpracování ÚAP nacházejí, zařazeny nejsou záměry, které již byly realizovány, nebo jejichž realizace již významně pokročila. Z 520 záměrů na území HMP, posuzovaných od počátku roku 2002 do konce 01/2008, bylo dle výše uvedených kritérií vybráno celkem 138 záměrů charakteru budov a 15 záměrů technické infrastruktury.

Územní rozhodnutí – Viz jev 118.4 Vybraná UR

Významné záměry dopravních tras a ploch – Výběr se omezuje pouze na celoměstsky významné záměry, celkem jsou vyjádřeny 73 záměry. Rozděleny jsou podle druhu dopravy a dle pokročilosti přípravy na záměry v realizaci, s vydaným územním rozhodnutím, ve fázi územního řízení, v procesu EIA, ve fázi změny ÚPn HMP a záměry připravované.

Významné záměry tras a ploch technické infrastruktury – Celoměstsky významné záměry, rozdělené dle druhu a dle pokročilosti přípravy shodně se záměry dopravními.

Vybrány jsou záměry nadmístního významu, tj. záměry plošně rozsáhlé (změny ÚPn HMP nad 0,5 ha, EIA nad 1 ha, UR nad 1 ha) nebo záměry s významným vlivem na širší okolí. Výběr záměrů odpovídá měřítku 1:10000.

Rozvojové plochy územního plánu jsou zobrazeny všechny, záměry i potenciál ÚPn HMP tras a ploch dopravní a technické infrastruktury je uváděn pouze pro nadřazené prvky sítě. Jako změny na zastavitelné území jsou zařazeny převážně změny na obytné a smíšené území, jako změny na zeleň převážně změny na lesy a městskou a krajinnou zeleň, jako změny ostatní zejména změny týkající se dopravní a technické infrastruktury, změny na sportovní a oddechovou funkci a změny kombinující více navržených funkcí, kdy nelze určit dominantní funkce. Metodika výběru územních rozhodnutí viz jev 118.4 Vybraná UR.

zdroj dat

poskytovatel

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního plánu
Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.16 - Územně plánovací příprava a územní rozvoj

výkres

Indikátor

Příloha

Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Vybraná významná územní rozhodnutí mající vliv na koncepci města.

metodika zpracování

Vybrána jsou všechna plošná územní rozhodnutí nadmístního významu od roku 2002 do konce roku 2007, tj. záměry o zájmové ploše větší než 1 ha (včetně vyloučení všech drobných staveb). Vyloučena byla rovněž všechna bodová a liniová územní rozhodnutí, s ohledem na převážně liniový charakter tedy nejsou zaznamenány stavby dopravní ani technické infrastruktury. Výběr záměrů odpovídá měřítku 1:100000.

Územní rozhodnutí jsou dělena na:

- záměry v realizaci, tj. již zahájená územní rozhodnutí (dle pochozího průzkumu z roku 2007)
- záměry s vydaným územním rozhodnutím, doposud stavebně nezahájená

Kompletně dokončené stavby, jejichž územní rozhodnutí bylo vydáno ve výše uvedeném období, nejsou zahrnuta.

Z územních rozhodnutí byly vyloučeny všechny bodové a liniové a plošné územní rozhodnutí menší než 1 ha (včetně vyloučení všech drobných staveb). S ohledem na převážně liniový charakter nejsou zaznamenány stavby dopravní ani technické infrastruktury. Jednotlivá územní rozhodnutí nejsou popisována, prostřednictvím kódu ICIA je však možné jejich přesné dohledání.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.16 - Územně plánovací příprava a územní rozvoj

výkres

Indikátor

Příloha

A119 Další dostupné informace, např.

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor správy majetku

Ministerstvo zdravotnictví

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídlní struktura a urbanismus

2.5 - Hospodářské podmínky

2.7 - Využití území

2.8 - Bydlení

2.9 - Rekreaace

2.10 - Občanské vybavení

2.11 - Produkční odvětví

2.12 - Doprava

2.13 - Technická infrastruktura

2.14 - Hygiena životního prostředí

2.16 - Územně plánovací příprava a územní rozvoj

výkres

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Územně plánovací podklady pořízené dle dříve platného i současného stavebního zákona.

metodika zpracování

Vybrané urbanistické a územní studie (US) pořízené a projednané dle §21 odstavců 2 a 4 starého stavebního zákona č. 50/1976Sb. ve znění pozdějších předpisů, resp. územní studie dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zařazeny jsou pouze studie pořizované MHMP-OÚP. Studie jsou rozděleny na US připravené pro zápis do evidence územně plánovací činnosti (mají závěrečný protokol), US s perspektivou zápisu do evidence územně plánovací činnosti (mají výrazně rozpracovaný návrh) a US bez perspektivy zápisu do evidence územně plánovací činnosti (jsou používány jako podklad v urbanistické praxi, přestože nemají závěrečný protokol, nebo jsou staršího data, ale přesto částečně použitelné). Tento jev by měl mj. sloužit k aktualizaci seznamu ÚPP v Praze v evidenci UÚR Brno.

Celkem je zařazeno 19 US připravených pro zápis do evidence územně plánovací činnosti, 11 US s perspektivou zápisu do evidence územně plánovací činnosti a 8 US bez perspektivy zápisu do evidence územně plánovací činnosti, které však mohou sloužit jako informativní podklad a informace o území.

Pro bilance územně plánovacích podkladů jsou využívány pouze první 2 kategorie, tj. US připravené pro zápis do evidence a US s perspektivou zápisu do evidence územně plánovací činnosti.

Vybrány jsou používané urbanistické studie, které slouží jako podklad pro změny ÚPn HMP, případně stavebním úřadům pro rozhodování v území. V tabulce je pro každou studii uveden název, číslo US (kód), dotčená k.ú., rozloha řešeného území v hektarech, zhotovitel, projektant, měřítko hlavního výkresu, rok zpracování, nejaktuálnější dokument z projednání včetně data projednání a instituce, která dokument projednává (pouze u ukončených US). Pokud se US propisuje do ÚPn HMP formou jeho změny, je uvedeno i číslo této změny.

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního plánu
Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.16 - Územně plánovací příprava a územní rozvoj

výkres

11 - Územně plánovací příprava

Indikátor

Příloha

Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Specifická forma územně plánovacích podkladů vydávaná ÚRM pro potřeby nakládání s územím, zejména jako podpora stavebním úřadům a městským částem při rozhodování o území.

metodika zpracování

Výběr lokalit vychází ze zpracovaného ÚPn SÚ Prahy 1999 tzv. Území se zvláštním režimem. Zastavovací podmínky upřesňují a rozvíjejí základní požadavky na využití území ve funkčním a prostorovém vymezení v souladu s Územním plánem HMP, formou dílčích regulativů.

Zastavovací podmínky upřesňují a rozvíjejí základní požadavky na využití území ve funkčním a prostorovém vymezení v souladu s Územním plánem HMP, formou dílčích regulativů. Většinou mají podrobnost regulačního plánu, projednávány jsou však pouze omezeně a proto nemají závaznost, jsou pouze doporučením. Výběr lokalit vychází ze zpracovaného ÚPn SÚ Prahy 1999, z tzv. Území se zvláštním režimem.

V období od schválení ÚPn SÚ HMP, tj. 09. 1999 do 31.7.2007 byly ÚRM (dříve SÚRM) zpracovány a uzavřeny následující zastavovací podmínky:

- 1 Štvanice 10.1999
 - 2 Vodní svět Praha 13 04.2000
 - 3 Čakovice - Stará náves 01.2001
 - 4 Rohanské nábřeží - Pobřežní - Negrelliho viadukt 03.2002
 - 5 Kyje - Kyjský rybník 03.2002
 - 6 Těšnov (č.parc. 887/2 a 234/2 v k. ú. Karlín) 05.2002
 - 7 Hrdlořezy - Za mosty 05.2004
 - 8 Prosek - Amerika 04.2005
 - 9 Vínor - Telčická 05.2006
 - 10 Vínor - Štěpánovská 05.2006
 - 11 Ve Střešovičkách 06.2006
 - 12 Zenklova - Františka Kadlece 07.2006
 - 13 Vínor - U Vínorského zámku 09.2006
 - 14 Běchovice - východ 09.2006
 - 15 Střelničná 02.2007
 - 16 Přední Kopanina 04.2007
- V současné době se projednává:
- 17 P+R Zličín 04.2007
 - 18 Radotín - centrum 08.2007
 - 19 Lahovská 08.2007
 - 20 Satalice - Radiovka 08.2007

Ostatní pořízené analytické materiály a ověřovací studie zpracované ÚRM

- 1 Dopravně - urbanistická studie Podbaba -Suchdol 06. 2006
- 2 Urbanistická analýza prostoru „Velká skála“ Troja - Kobylisy 03. 2007

Zastavovací podmínky se pořizují na základě potřeby ÚRM prověřit dílčí lokalitu, nebo území, dále na žádost městských částí, MHMP-OMI, nebo vlastníků pozemků a investorů po dohodě s MČ. Obsahem studie je ucelené prověření lokality z hlediska širších vztahů a současného stavu, s určením základních prostorových regulací, podmínek dopravy, technické infrastruktury a životního prostředí, zpravidla v měřítku 1:2000 nebo 1:1000.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.16 - Územně plánovací příprava a územní rozvoj

výkres

11 - Územně plánovací příprava

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Územně plánovací dokumentace pořízená dle dříve platného i současného stavebního zákona

metodika zpracování

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999. Závazná část územního plánu je stanovena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, resp. opatřením obecné povahy č.1/2008, kterým se vydává změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Regulační plány (RP) pořízené dle starého stavebního zákona č. 50/1976Sb. ve znění pozdějších předpisů, resp. regulační plány dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. RP jsou používány jako územně plánovací dokumentace zejména pro rozhodování v území, případně jsou v rozpracovanosti používány jako podklad pro změny ÚPn HMP. V Praze je v současné době schválen jediný RP Anenská, vydaný jako územní plán zóny vyhláškou HMP. Rozpracovány jsou 4 regulační plány pořizované MHMP-OUP.

Územní plán hl. m. Prahy včetně všech jeho změn a úprav je dostupný na adrese:

<http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj>

Regulační plány jsou sumarizovány v tabulce. Pro každý RP je zde uveden název, číslo RP (kód), dotčená k.ú., rozloha řešeného území, zhotovitel, projektant, měřítko hlavního výkresu, rok zpracování a nejaktuálnější dokument z projednání.

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního plánu

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.16 - Územně plánovací příprava a územní rozvoj

výkres

11 - Územně plánovací příprava

Indikátor

Příloha

Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

A119/04 Ochranná hluková pásma letiště Ruzyně

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Jedná se o ochranná hluková pásma vyhlášená územním rozhodnutím Odboru územního rozhodování Magistrátu hlavního města Prahy dne 3. 7. 1998 pod číslem jednacím 127 080/98.

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Letiště Praha s.p.

pasport

použití dat

kapitola

2.14 - Hygiena životního prostředí

výkres

Indikátor

Příloha

A119/05 Radonový index lokality

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Radonový index lokality představuje základní informaci o přirozené radioaktivitě, která je vzhledem k pestré geologické stavbě území hlavního města značně variabilní. Podává přehled o úrovni radonového rizika a způsobu jeho šíření z horninového prostředí.

metodika zpracování

Jako zdroj informací slouží Prognózní mapa radonového rizika hlavního města Prahy v měřítku 1 : 25 000, zpracovaná v roce 1994 firmou Průzkum Příbram s.r.o.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.14 - Hygiena životního prostředí

výkres

15 - Geologické jevy

Indikátor

Příloha

A119/06 Kolektory

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

metodika zpracování

Tento jev obsahuje:

- a) kolektory 2. kategorie - ražená díla s hloubkou uložení 25 až 35 m pod povrchem
- b) kolektory 3. kategorie - mělce ražené nebo hloubené, s hloubkou uložení 6-16 m pod povrchem, dále kolektorové podchody a technické chodby

zdroj dat

poskytovatel

Kolektory Praha a.s.

pasport

smlouva č. E 0732

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

25 - Elektronické komunikace, kolektory

Indikátor

Příloha

A119/07 Úroveň cen stavebních pozemků

popis jevu

právní zakotvení

zákon 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

definice jevu

Úrovní cen stavebních pozemků se rozumí údaje o cenovém rozpětí, udávané v Kč za m² plochy, pro každou jednotlivě vymezenou skupinu parcel, a to dle zjištěného, jí příslušejícího cenového pásma.

metodika zpracování

Ceny příslušející jednotlivým vymezeným skupinám parcel, vyplývající z aktuální cenové mapy stavebních pozemků hl. m. Prahy, pořízené Magistrátem hl. m. Prahy (viz obecně závazná vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů), byly přerozděleny do cenových pásem stanovených Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. Rozsah a rozložení vymezených skupin parcel, příslušejících k jednotlivým cenovým pásmům, byly pro objasnění rozložení úrovně cen stavebních pozemků na území hl. m. Prahy znázorněny v grafické příloze - schématu, a následně analyzovány

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor správy majetku

pasport

použití dat

kapitola

2.5 - Hospodářské podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

Vychází ze zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí v aktuálním znění.

definice jevu

Vlastnické poměry jsou zjednodušeným pohledem na strukturu vlastnických vztahů k pozemkům na území hl. m. Prahy zpracované tabulky jsou přetvořeny do grafické podoby.

Vychází z velikostí a rozmístěním pozemkových ploch (dle potřeby v m², ha případně km²) tvořených pozemkovými parcelami roztríděnými do skupin dle typu vlastníka nemovitosti (klíč 1 - kategorie dle právního charakteru vlastníka; klíč 2 - kategorie dle vztahu k veřejnému sektoru), případně agregacemi uvedených vlastnických kategorií.

Podávají přehled o rozsahu (dle potřeby v m², ha případně km²) a rozložení ploch složených z pozemkových parcel ve vlastnictví stanovených jednotlivých skupin stejnorodých vlastníků nemovitostí.

Umožňují získat informaci o procentuálních podílech jednotlivých skupin vlastníků nemovitostí na území jednotlivých městských částí i celém území hlavního města Prahy.

Slouží k porovnání poměru mezi plochami ve vlastnictví veřejného a soukromého sektoru i k získání prvotní představy o rozsahu pozemků k vyvlastnění ve veřejném zájmu či možném rozsahu výkupů.

metodika zpracování

Každému subjektu vlastnického práva - vlastníkovi nemovitosti vedenému v evidenci katastru nemovitostí jsou přiřazeny jeho charakteru odpovídající kódy ze systemizace vytvořené Útvarem rozvoje města (klíč 1 - kategorie dle právního charakteru vlastníka; klíč 2 - kategorie dle vztahu k veřejnému sektoru). Následně se takto určená kategorie, spojená se subjektem vlastnického práva - vlastníkem nemovitosti, přenáší na nemovitost. Nemovitostem bez kódu určujícího jejich charakter (z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů atp.) je určen jiný kód a všechny nemovitosti se stejným kódem tvoří samostatné vlastnické stejnorodé skupiny nemovitostí, které lze vzájemně porovnávat, z hlediska jejich rozsahu - velikosti, rozmístění, atp. či zobrazovat například formou výkresu – viz výkres "Vlastnické poměry".

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.5 - Hospodářské podmínky

výkres

20 - Vlastnické poměry

Indikátor

Příloha

A119/09 Úroveň nájmu kancelářských ploch

popis jevu

právní zakotvení

zákon 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

definice jevu

Úrovní nájmu kancelářských ploch se rozumí údaje o cenovém rozpětí, udávané v Kč na m² kancelářské plochy za 1 měsíc, pro každou jednotlivě vymezenou skupinu parcel se stejnou výší nájmu dle zjištěného, jí příslušejícího cenového pásma, a to pro úroveň kancelářů v běžném, případně evropském standardu.

metodika zpracování

Nájemné kancelářů v běžném, respektive evropském standardu, příslušející jednotlivým vymezeným skupinám parcel, vyplývající z aktuální mapy nájmu kancelářských ploch na území hl. m. Prahy, pořízené Magistrátem hl. m. Prahy, bylo přerozděleno do cenových pásem nájemného v běžném, respektive evropském standardu, stanovených Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. Rozsah a rozložení vymezených skupin parcel, příslušejících k jednotlivým cenovým pásmům nájemného, byly pro objasnění rozložení úrovně nájmu kancelářských ploch na území hl. m. Prahy znázorněny v grafických přílohách – schématech a následně analyzovány.

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor správy majetku

pasport

použití dat

kapitola

2.5 - Hospodářské podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

A119/10 Současný stav využití území

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Významné stabilizované plochy současného využití území sledované v kategoriích základních druhů ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky číslo 501/2006 Sb.

metodika zpracování

Terénní průzkum URM - aktualizace současného stavu, práce s podklady - ÚPn hl.m. Prahy, ortofotomapy, průzkumy a rozborů zpracovaných územně plánovacích podkladů; úroveň podrobnosti odpovídá měřítku polohopisného podkladu 1:10000.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.7 - Využití území

2.8 - Bydlení

2.9 - Rekreace

2.10 - Občanské vybavení

2.11 - Produkční odvětví

2.12 - Doprava

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

12 - Současný stav využití území

Indikátor

28 - Podíl naplněnosti rozvojových ploch územního plánu s převahou bydlení

37 - Typy využití území

47 - Podíl ploch RD z celkových ploch bydlení

62 - Podíl ploch zeleně z celkové plochy

63 - Rozloha parkových ploch

64 - Podíl zemědělské půdy z celkové plochy

65 - Podíl obyvatel s pěší dostupností do zeleně do 5 min

66 - Výměra ploch zeleně na obyvatele

67 - Podíl orné půdy ze ZPF

68 - Podíl PUPFL z celkové plochy

Příloha

A119/11 Údaje o hluku ve městě

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Základní informace o plošném zatížení území hlavního města hlukem v nočním období.

metodika zpracování

K charakteristice akustické situace v hlavním městě byly využity údaje ze Strategické hlukové mapy Prahy zpracované v roce 2007 firmou Akustika Praha na zakázku Ministerstva zdravotnictví české republiky.

zdroj dat

poskytovatel

Ministerstvo zdravotnictví

pasport

použití dat

kapitola

2.14 - Hygiena životního prostředí

výkres

16 - Kvalita ovzduší

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Komponovaná zeleň s charakteristickými znaky odpovídající době, v které vznikala.

metodika zpracování

Na území Prahy se vyskytuje přes 280 historických zahrad od rozsáhlých celků až po drobnou architekturu. Celá řada z nich se výrazně podílí na struktuře města, některé se stávají i dominantou v území. Je to především vrch Petřín s Petřínskými sady, Strahovskou zahradou, Růžovým sadem, Seminářskou zahradou, Lobkovickou a Kinského zahradou. Dominantní postavení v území mají i zahrady pod Pražským hradem, Ledeburská, Malá Pálffyovská, Velká Pálffyovská, Kolovratská, Malá Fürstenberská, Velká Fürstenberská a zahrada Na Valech s Rajskou zahradou. V historickém jádru města na levém břehu Vltavy mezi významné rozsáhlejší historické zahrady patří Valdštejnská zahrada, Kampa, Vojanovy sady, Královská zahrada, Dolní a Horní Jelení příkop. Na pravém břehu Vltavy se ve struktuře města uplatňují sady Svatopluka Čecha, Bezručovy, Čelakovského, Heroldovy, Riegrovy a Havlíčkovy sady. Dále pak parky na Karlově náměstí a náměstí Míru. Dominantní hodnotnou zelení v reliéfu Prahy je Vyšehrad s Karlachovými a Šulcovými sady, zahradami Nového děkanství a Nového proboštství, hřbitovem a parkem Pod Hradbami. Jako protiváha na druhém břehu Vltavy je Paví vrch s historickou zahradou Santoška. Na levém břehu Vltavy ve struktuře města hodnotnou zeleň ještě dotvářejí Klamovka, Sady na Skalce, park Sacré Coeur, Cibulka s přilehlými lesy a Stromovka. Hodnotnou zelení na Vltavě je Slovanský a Střelecký ostrov. V okrajových částech Prahy je součástí hodnotné zeleně areál Trojského zámku, zámecký park v Čakovících, Ctěnicích, zámecký park a obora v Kolodějích a Víněři.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídelní struktura a urbanismus

výkres

10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

11 - Územně plánovací příprava

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Stavební uzávěry vyplývající z vyhlášek hl. m. Prahy, nařízení RHMP či územních rozhodnutí.

metodika zpracování

Na území hl. m. Prahy se nachází několik druhů stavebních uzávěr. Stavební uzávěry byly vydány, aby byla především zachována možnost realizovat celoměstsky významné projekty (stavby dopravní a technické infrastruktury), dále pro kontrolu a upřesnění rozvoje některých lokalit města (velkých rozvojových území), případně za dalšími účely, které jsou specifikovány pro jednotlivé vydané stavební uzávěry.

Omezení činností v území, které vyplývá z jednotlivých stavebních uzávěr, je blíže specifikováno v příslušném územním rozhodnutí, nařízení Rady hl. m. Prahy, vyhlášce hl. m. Prahy apod. Jde především o omezení stavební činnosti v daném území.

Zákaz stavební činnosti v území není většinou absolutní a v zásadě existuje možnost udělit výjimku ze stavební uzávěry. V souladu se zákonem č. 186/2006 Sb., stavební zákon, rozhoduje od 1. 1. 2007 o povolení výjimek rada obce, v případě hl. m. Prahy Rada hlavního města Prahy. Agendu s tím spojenou vyřizuje Odbor stavební MHMP. Útvar rozvoje města vydává stanovisko k žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry.

Základní celoměstsky významné stavební uzávěry:

- pro trasy městské kolejové dopravy - nařízení RHMP č. 14/2001 Sb. HMP
- pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy - rozhodnutí OÚR MHMP č.j. 123033/97/OUR/DI/Ex (s účinností od 24.4.1997)
- stavební uzávěra pro silniční okruh ve variantě JVD - rozhodnutí OÚR MHMP č.j. 131220/95/OUR/DI/Vo (s účinností od 31.10.1995)

- pro velká rozvojová území hl. m. Prahy - vyhláška č. 33/1999 Sb. HMP

Další stavební uzávěry a změny celoměstsky významných stavebních uzávěr:

- změny stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť hl.m. Prahy (ve smyslu rozhodnutí OÚR MHMP č. j. 123033/97 s účinností od 24. 4. 1997):
 - o změně vedení trasy stavební uzávěry v k.ú. Třeboradice, Březiněves a Ďáblice (ve smyslu rozhodnutí OÚR MHMP č. j. 121582/98/OUR/DI/Ex ze dne 31. 3. 1998)
 - o zrušení části stavební uzávěry pro Štěrboholskou radiálu (ve smyslu rozhodnutí OÚR MHMP č. j. 127027/00/OUR/DI/T ze dne 21. 7. 2000)
 - o zrušení části stavební uzávěry v úseku Třebonice - Řepy (ve smyslu rozhodnutí OÚR MHMP č. j. 123798/02/OUR/DI/Š ze dne 31. 5. 2002)
 - o zrušení stavební uzávěry pro mimoúrovňovou křižovatku komunikací Cínovecká - Kostelecká (ve smyslu rozhodnutí OÚR MHMP č. j. 129794/02/OUR/DI/Kva ze dne 13. 11. 2002)
 - stavební uzávěra Čimický přivaděč (ve smyslu rozhodnutí Odboru výstavby ÚMČ Praha 8 č. j. OV/2005/1767/Hrn s účinností od 2. 9. 2005)
 - stavební uzávěra pro navrhovanou místní komunikaci spojující komunikaci Nekvasilova a Za Invalidovnou s místními komunikacemi U Invalidovny a Pernerova (ve smyslu rozhodnutí Odboru výstavby ÚMČ Praha 8 č. j. OV/2005/1250/Hrn ze dne 11. 4. 2006)
 - stavební uzávěra pro stavbu č. 8313 Libeňská spojka (ve smyslu rozhodnutí Odboru výstavby ÚMČ Praha 8 č. j. OV/P8/2007/0059/Bau/4 s účinností od 3. 10. 2007)
 - stavební uzávěra Masarykova nádraží (ve smyslu nařízení RHMP č.20/2004 Sb. hl.m. Prahy s účinností od 1. 12. 2004)
 - stavební uzávěra Nákladové nádraží Žižkov (ve smyslu rozhodnutí ÚMČ Praha 3 č. j. OV/05/3306/Ur ze dne 20. 12. 2005)
 - stavební uzávěra na Letenskou pláň a Letenské sady (ve smyslu rozhodnutí ÚHA hl. m. Prahy č. 130/92 s účinností od 21. 2. 1992)
 - stavební uzávěru pro Národní kulturní památku Vyšehrad
 - stavební uzávěra pro základní vodovodní systém (ve smyslu rozhodnutí OÚR MHMP č. j. 16202/90 s účinností od 24. 1. 1991)
- Stavební uzávěry jsou vymezeny graficky ve výkresu. Součástí příslušného rozhodnutí uvedeného v textu jsou i textová vymezení rozsahu uzávěry, případně grafické přílohy objasňující rozsah opatření.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.16 - Územně plánovací příprava a územní rozvoj

výkres

Indikátor

Příloha

A119/14 Území se zákazem výškových staveb

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Vymezené území v kontaktu s Památkovou rezervací v hlavním městě Praze, které slouží k ochraně výrazných kulturních hodnot struktury historické zástavby hlavního města Prahy a dochovaného panoramatu jádra města.

metodika zpracování

Vymezené území zahrnuje pohledově maximálně atakované území Pražské kotliny a údolní nivy Vltavy. Hranice vymezuje ze severu - centrální prostor Dejvic s jádrem Vítězného náměstí, část Bubenče, po ulici Korunovačů a ulici Milady Horákové, dále podél jižního okraje Holešovic, až k Libeňskému mostu, kde se po jeho severním okraji stáčí na Východ, tak aby zahrnula i centrum Libně s Palmovkou. Směrem na jih sleduje hranice okraj vrchu Vítkova, po rozhraní Nového města přes Vyšehradské předpolí se vrací k Vltavě a v místě zúžení Vltavského prostoru mezi Dívčími hrady a Pankráckou plání se obrací opět na sever. Západní hranici tvoří okraj Smíchova po Mrázovku a Strahov, kde sleduje hranici PPR a vrací se do centrální oblasti Dejvic.

Vymezení území se zákazem výškových staveb bylo převzato z ÚPn SÚ HMP 1999 ve znění Revize ÚPN SÚ 2005.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídlní struktura a urbanismus

výkres

10 - Kulturní hodnoty a památková ochrana města

11 - Územně plánovací příprava

Indikátor

Příloha

B001 Vývoj počtu obyvatel

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Vývoj počtu bydlících obyvatel Prahy z retrospektivního pohledu podle sčítání lidu a bilančního pohledu sledování vývoje přirozené měny a migrace (viz jevy B001/01 až 08).

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území Prahy při sčítání lidu; přepočtené údaje na území roku 2001; celkem a za městské části při SLDB 1970, 1980, 1991 a 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

0159

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B001/02 Počet bydlících obyvatel

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet obyvatel s trvalým bydlištěm na území Prahy (bez ohledu na státní příslušnost) k 31. 12. daného roku; celkem a za městské části v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

0159

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

41 - Hustota zalidnění

46 - Podíl obyvatel v jednotlivých pásmech města

80 - Počet trvale bydlících obyvatel v území se zhoršenou kvalitou ovzduší

90 - Počet trvale bydlících obyvatel žijících v oblastech s překročenými limity nočního hluku

138 - Počet trvale bydlících obyvatel

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B001/03 Přirozený přírůstek

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem zemřelých osob k 31. 12. daného roku; celkem a za městské části v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

0159

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B001/04 Počet živě narozených

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet živě narozených dětí, které se narodily k 31. 12. daného roku; celkem a za městské části v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B001/05 Počet zemřelých

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob, které zemřely k 31. 12. daného roku; celkem a za městské části v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B001/06 Saldo migrace

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých osob k 31. 12. daného roku; celkem a za městské části v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B001/07 Počet přistěhovalých

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob, které se do Prahy nebo městské části přistěhovaly k 31. 12. daného roku; celkem a za městské části v letech 2001 až 2007. Údaj za Prahu je bez vnitroměstské migrace. Součet s vnitroměstskou migrací je uveden na konci tabulky.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B001/08 Počet vystěhovalých

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob, které se z Prahy nebo městské části vystěhovaly k 31. 12. daného roku; celkem a za městské části v letech 2001 až 2007. Údaj za Prahu je bez vnitroměstské migrace. Součet s vnitroměstskou migrací je uveden na konci tabulky.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B002 Podíl obyvatel ve věku 0 až 14 let (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl počtu trvale bydlících dětí ve věku 0 až 14 let na celkovém počtu trvale bydlících obyvatel k 31. 12. daného roku (%); celkem a za městské části v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B002/01 Podíl obyvatel ve věku 15 až 64 let (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl počtu trvale bydlících osob ve věku 15 až 64 let na celkovém počtu trvale bydlících obyvatel k 31. 12. daného roku (%); celkem a za městské části v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B003 Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl počtu trvale bydlících osob ve věku 65 a více let na celkovém počtu trvale bydlících obyvatel k 31. 12. daného roku (%); celkem a za městské části v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B004 Podíl osob se základním vzděláním (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl počtu osob ve věku 15 a více let bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným základním vzděláním na celkovém počtu osob ve věku 15 a více let (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B005 Podíl osob s vysokoškolským vzděláním (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl počtu osob ve věku 15 a více let s dokončeným vysokoškolským vzděláním na celkovém počtu osob ve věku 15 a více let (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

9 - Podíl osob s vysokoškolským vzděláním

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B006 Sídlní struktura

popis jevu

právní zakotvení

zákon číslo 183/2006 Sb., zákon číslo 89/1995 Sb.

definice jevu

zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon číslo 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších změn

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.3 - Sídlní struktura a urbanismus

výkres

Indikátor

Příloha

Širší vztahy pro koncept územního plánu hlavního města Prahy, AURS, spol. s.r.o., Praha, 2008

B007 Ekonomická aktivita podle odvětví

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Ekonomická aktivita podle odvětví (viz jevy B007/01 až 03).

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B007/01 Počet zaměstnaných osob podle odvětví

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet zaměstnaných osob celkem (v tisících) v národním hospodářství podle odvětví ve 4. čtvrtletí daného roku (za bydlící obyvatelstvo dle VŠPS); za Prahu celkem v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

6 - Zaměstnaní v národním hospodářství

8 - Podíl zaměstnanců výzkumu a vývoje na celkové zaměstnanosti

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B007/02 Počet zaměstnaných žen podle odvětví

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet zaměstnaných žen (v tisících) v národním hospodářství podle odvětví ve 4. čtvrtletí daného roku (za bydlící obyvatelstvo dle VŠPS); za Prahu celkem v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B007/03 Počet zaměstnaných mužů podle odvětví

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

B007/03 Počet zaměstnaných mužů (v tisících) v národním hospodářství podle odvětví ve 4. čtvrtletí daného roku (za bydlící obyvatelstvo dle VŠPS); za Prahu celkem v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B007/04 Počet ekonomicky aktivních

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet ekonomicky aktivních (zaměstnaných nebo nezaměstnaných osob ve věku 15 a více let); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B007/05 Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl počtu ekonomicky aktivních v priméru (zemědělství atd.) na celkovém počtu ekonomicky aktivních (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B007/06 Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl počtu ekonomicky aktivních v sekundéru (průmysl, stavebnictví atd.) na celkovém počtu ekonomicky aktivních (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B007/07 Podíl ekonomicky aktivních v terciéru (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl počtu ekonomicky aktivních v terciéru (služby, výzkum, atd.) a nezjištěných odvětvích na celkovém počtu ekonomicky aktivních (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B008 Míra nezaměstnanosti

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Míra nezaměstnanosti podle údajů Českého statistického úřadu a Úřadu práce hlavního města Prahy (viz jevy B008/01 až 02).

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ a ÚP HMP.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad
Úřad práce hl.m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B008/01 Míra (obecné) nezaměstnanosti (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl nezaměstnaných na pracovní síle podle metodiky Mezinárodní organizace práce ILO (celkem, muži, ženy) za 4. čtvrtletí daného roku (%); za Prahu celkem v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

142 - Obecná míra nezaměstnanosti

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B008/02 Míra (registrované) nezaměstnanosti (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl evidovaných neumístěných uchazečů o zaměstnání na úřadech práce na pracovní síle podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (%) k 31. 12. daného roku; celkem a za městské části v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ÚP HMP a ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad
Úřad práce hl.m. Prahy

pasport

0163

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B008/03 Počet uchazečů o zaměstnání

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet evidovaných neumístěných uchazečů o zaměstnání na úřadech práce k 31. 12. daného roku; celkem a za městské části v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ÚP HMP a ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad
Úřad práce hl.m. Prahy

pasport

0163

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B008/04 Počet volných pracovních míst

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet evidovaných volných pracovních míst na úřadech práce k 31. 12. daného roku; celkem a za městské části v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ÚP HMP a ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad
Úřad práce hl.m. Prahy

pasport

0163

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B009 Vyjíždějící do zaměstnání a škol

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob vyjíždějících do zaměstnání a škol mimo Prahu (bez vnitroměstské vyjížděky), z toho do Středočeského kraje; při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B009/01 Vyjíždějící do zaměstnání

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob vyjíždějících do zaměstnání mimo Prahu (bez vnitroměstské vyjíždky) nebo městskou část trvalého pobytu; při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B009/02 Vyjíždějící do škol

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob vyjíždějících do škol mimo Prahu (bez vnitroměstské vyjížděky) nebo městskou část trvalého pobytu; při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B010 Dojíždějící do zaměstnání a škol

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob dojíždějících do zaměstnání a škol do Prahy (bez vnitroměstské dojížděky), z toho ze Středočeského kraje; při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B010/01 Dojíždějící do zaměstnání

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob dojíždějících do zaměstnání do Prahy (bez vnitroměstské dojížděky) nebo do městské části z jiných částí Prahy nebo obcí; při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B010/02 Dojíždějící do škol

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob dojíždějících do škol do Prahy (bez vnitroměstské dojížděky) nebo do městské části z jiných částí Prahy nebo obcí; při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.6 - Sociodemografické podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B011 Výstavba domů a bytů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Výstavba domů a bytů - výstavba domů není v současné době sledována oficiální statistikou (ČSÚ). Bytová výstavba je sledována podle stupně rozestavěnosti na zahájené, rozestavěné a dokončené byty na území Prahy (viz jevy B011/01 až 03).

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B011/01 Počet zahájených bytů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet zahájených bytů na území Prahy; celkem a za správní obvody v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

149 - Počet zahájených bytů

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B011/02 Počet rozestavěných bytů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet rozestavěných bytů na území Prahy; celkem a za správní obvody v letech 2001 až 2007. *Do 31. 12. 2005 byly údaje čerpány z vykazovaných hodnot stavebních úřadů. Od roku 2006 byl stav vypočítán rovnicí: počet rozestavěných bytů ke konci předchozího období + byty zahájené ve sledovaném období - byty dokončené ve sledovaném období = počet rozestavěných bytů ke konci sledovaného období.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

150 - Počet rozestavěných bytů

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B011/03 Počet dokončených bytů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet dokončených bytů na území Prahy; celkem, za správní obvody a městské části v letech 2001 až 2007.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

148 - Počet dokončených bytů

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B012 Podíl neobydlených bytů (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl neobydlených bytů v obydlených i neobydlených domech na celkovém počtu bytů v obydlených i neobydlených domech (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B012/01 Počet neobydlených bytů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet neobydlených bytů v obydlených i neobydlených domech; celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013 Struktura bytového fondu a obložnost

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Struktura bytového fondu a obložnost (viz jevy B013/01 až 13).

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013/01 Počet trvale obydlených domů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet trvale obydlených domů; celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013/02 Počet bytů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet bytů, tj. obydlených i neobydlených; celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013/03 Počet trvale obydlených bytů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet trvale obydlených bytů; celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013/04 Podíl trvale obydlených bytů v bytových domech (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl trvale obydlených bytů v bytových domech (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013/05 Podíl trvale obydlených bytů v rodinných domech (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl trvale obydlených bytů v rodinných domech (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013/06 Podíl trvale obydlených bytů III. a IV. kategorie (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl trvale obydlených bytů III. a IV. kategorie (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013/07 Podíl trvale obydlených bytů postavených do roku 1945 (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl trvale obydlených bytů postavených do roku 1945 (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013/08 Podíl trvale obydlených bytů postavených v letech 1946 až 1990 (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl trvale obydlených bytů postavených v letech 1946 až 1990 (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013/09 Podíl trvale obydlených bytů postavených v letech 1991 až 2001 (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl trvale obydlených bytů postavených v letech 1991 až 2001 (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013/10 Počet obyvatel v trvale obydlených bytech

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob, které bydlí v trvale obydlených bytech (odlišné od počtu trvale bydlících obyvatel); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013/11 Počet osob na 1 trvale obydlený byt (obložnost)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob v trvale obydlených bytech připadajících na 1 trvale obydlený byt; celkem a za městské části při SLDB 2001 (obložnost).

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013/12 Obytná plocha v m2 na 1 byt

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Obytná plocha v m2 připadající na 1 trvale obydlený byt; celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B013/13 Obytná plocha v m2 na 1 osobu

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Obytná plocha v m2 v trvale obydlených bytech připadající na 1 osobu; celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B014 Místně obvyklé nájemné

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Místně obvyklé nájemné - jev není v současné době sledován oficiální statistikou (ČSÚ). URM pro potřebu UAP provedl vlastní šetření tržního nájemného bytů, regulovaného nájemného bytů a tržních cen bytů za městské části.

metodika zpracování

Vlastní propočty URM.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B014/01 Tržní nájemné bytů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Průměrné tržní nájemné bytů včetně služeb za m² podle analýzy nabídky na trhu s byty zpracované na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy; celkem a za městské části v roce 2007.

metodika zpracování

Vlastní propočty URM.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

153 - Průměrné tržní nájemné bytů

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B014/02 Regulované nájemné bytů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Výše regulovaného nájemného v bytech I. kategorie za m² na základě údajů získaných na Magistrátu hl. m. Prahy a jednotlivých úřadů městských částí; celkem a za městské části v letech 2007 a 2008.

metodika zpracování

Vlastní propočty URM.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B014/03 Tržní ceny bytů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Průměrné tržní ceny bytů za m² podle analýzy nabídky na trhu s byty zpracované na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy; celkem a za městské části v roce 2007. (Ceny jsou vč. DPH. Jde o průměr cen za nové i dříve postavené byty s různou úrovní vybavenosti. Uvedené údaje jsou orientační. Důvodem chybějících údajů je nedostatek statisticky reprezentativních údajů v době šetření.)

metodika zpracování

Vlastní propočty URM.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

výkres

Indikátor

152 - Průměrné tržní ceny bytů

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B015 Rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím jsou oblasti s kvalitním krajinným prostředím, ve kterých je ve zvýšené míře zastoupena vzrostlá zeleň, relativně klidné prostředí a často i vodní prvek, s existencí výjimečných přírodních, kulturních nebo jinak všeobecně pozoruhodných prvků jako možných cílů návštěvníků. Oblasti jsou dobře dopravně dostupné prostředky veřejné dopravy nebo v blízkosti velkých obytných celků.

metodika zpracování

Práce s podklady - ÚPn hl.m. Prahy, ortofotomapa, průzkumy a rozborů zpracovaných územně plánovacích podkladů; úroveň podrobnosti odpovídá měřítku polohopisného podkladu 1:10000.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.9 - Rekreace

výkres

Indikátor

Příloha

Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B016 Počet staveb pro rodinou rekreaci

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet staveb pro rodinou rekreaci - jev není v současné době sledován oficiální statistikou (ČSÚ), ale podle doporučení ČSÚ je nahrazen údajem Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech (viz B016/01).

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.9 - Rekreace

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B016/01 Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech, tj. bytů kde není přihlášena žádná osoba k trvalému ani přechodnému pobytu a které nejsou vyčleněny z bytového fondu; celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.9 - Rekreace

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B017 Kapacita a kategorie ubytovacích zařízení

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Kapacita a kategorie hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu na území Prahy (viz jevy B017/01 až 04).

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.9 - Rekreační

2.10 - Občanské vybavení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B017/01 Počet hromadných ubytovacích zařízení

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet hromadných ubytovacích zařízení s minimálně pěti pokoji nebo deseti lůžky, které poskytují přechodné ubytování hostům; celkem a za městské části v letech 2001 až 2006.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.9 - Rekrece

2.10 - Občanské vybavení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B017/02 Počet hotelů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet hotelů s nejméně deseti pokoji pro hosty s různým rozsahem požadovaných služeb; celkem a za městské části v letech 2001 až 2006.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.9 - Rekreační

2.10 - Občanské vybavení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B017/03 Počet lůžek

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet stálých lůžek sloužících pro noční odpočinek hostů; celkem a za správní obvody v letech 2001 až 2006.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.9 - Rekreační

2.10 - Občanské vybavení

výkres

Indikátor

61 - Ubytovací kapacita hromadných ubytovacích zařízení (počet lůžek)

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B017/04 Kategorie hromadných ubytovacích zařízení

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet zařízení, počet pokojů a počet lůžek členěné podle kategorií hromadných ubytovacích zařízení; celkem v letech 2001 až 2006.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.9 - Rekreační

2.10 - Občanské vybavení

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B019 Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl počtu osob s trvalým pobytem v bytech zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu na celkovém počtu obyvatel (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B019/01 Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob s trvalým pobytem v bytech zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu; celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B020 Podíl obyvatel zásobovaných plynem (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl počtu osob s trvalým pobytem v bytech s plynem zavedeným do bytu na celkovém počtu obyvatel (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B020/01 Počet obyvatel zásobovaných plynem

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob s trvalým pobytem v bytech s plynem zavedeným do bytu; celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B021 Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl počtu osob s trvalým pobytem v bytech napojených na veřejnou kanalizaci na celkovém počtu obyvatel (%); celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B021/01 Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet osob s trvalým pobytem v bytech napojených na veřejnou kanalizaci; celkem a za městské části při SLDB 2001.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.8 - Bydlení

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B022 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl zemědělské půdy (orná půda, zahrady, ovocné sady, chmelnice, vinice, trvalé travní porosty) z celkové výměry katastrálního území městských částí (%); celkem a za městské části v roce 2007.

metodika zpracování

Vlastní propočty URM na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

64 - Podíl zemědělské půdy z celkové plochy

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B023 Podíl orné půdy z celkové výměry zemědělské půdy (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl orné půdy z celkové výměry zemědělské půdy v katastrálním území městských částí (%); celkem a za městské části v roce 2007.

metodika zpracování

Vlastní propočty URM na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B024 Podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy v katastrálním území městských částí (%); celkem a za městské části v roce 2007.

metodika zpracování

Vlastní propočty URM na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B025 Podíl speciálních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl speciálních zemědělských kultur (zahrady, ovocné sady, chmelnice, vinice) z celkové výměry zemědělské půdy v katastrálním území městských částí (%); celkem a za městské části v roce 2007.

metodika zpracování

Vlastní propočty URM na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

popis jevu

právní zakotvení

Příloha metodického pokynu ze dne 12. 6. 1996, Č.j.: OOLP/1067/96

definice jevu

Třídy ochrany zemědělské půdy 1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. výstavbu. 4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen "BPEJ"), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

metodika zpracování

Vlastní propočty URM na základě dat Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP).

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B027 Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry katastrálního území městských částí (%); celkem a za městské části v roce 2007.

metodika zpracování

Vlastní propočty URM na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B028 Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl vodních ploch z celkové výměry katastrálního území městských částí (%); celkem a za městské části v roce 2007.

metodika zpracování

Vlastní propočty URM na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B029 Podíl lesů z celkové výměry (%)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Podíl lesů z celkové výměry katastrálního území městských částí (%); celkem a za městské části v roce 2007.

metodika zpracování

Vlastní propočty URM na základě dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B030 Koeficient ekologické stability KES

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi stabilními a nestabilními krajinnými prvky v rámci jednotlivých městských částí hl. m. Prahy. Stabilními prvky se v tomto smyslu myslí zejména: lesní půda, vodní toky a plochy, trvalý travní porost, pastviny, mokřady, sady, vinice. Nestabilními pak: orná půda, antropogenizované plochy, chmelnice.

metodika zpracování

KES je vypočítán podle příslušné metodiky dosazením do vzorce

zdroj dat

poskytovatel

Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B032 Hranice přírodních lesních oblastí

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Přírodní lesní oblast je souvislé území s obdobnými přírodními a produkčními podmínkami (území vylišená na základě jednotných podmínek geologických, klimatických, orografických a fytogeografických).

metodika zpracování

data převzata bez změny

zdroj dat

poskytovatel

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Bioregion je individuální jednotkou biogeografického členění krajiny na regionální úrovni. V rámci bioregionu se objevuje identická vegetační stupňovitost. Biocenózy bioregionu jsou ovlivněny jeho polohou a mají charakteristické chorologické rysy, dané zvláštními podmínkami pro postglaciální migraci druhů rostlin a živočichů. V rámci bioregionu se pak většinou již nevyskytují jiné rozdíly v biotě než rozdíly způsobené odlišným ekotopem. Bioregion je vždy vnitřně heterogenní, zahrnuje charakteristickou mozaiku nižších jednotek - biochor a skupin typů geobiocénů. Bioregion je převážně jednotkou potencionální bioty, nevychází tedy z aktuálního stavu krajiny, zpravidla však má specifický typ a určitou intenzitu antropogenního využívání. Bioregiony tak, stručně řečeno, zahrnují zpravidla výrazně odlišné krajiny. Plocha bioregionu dosahuje přibližně 100 - 1000 km².; Biogeografické členění je podkladem pro projektování územních systémů ekologické stability (UUR)

metodika zpracování

data převzata bez změny

zdroj dat

poskytovatel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

B034 Hranice klimatických regionů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Český hydrometeorologický ústav

pasport

0175

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

B035 Území se zhoršenou kvalitou ovzduší

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí
Útvar rozvoje hl. m. Prahy

pasport

použití dat

kapitola

2.2 - Přírodní podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

B036 Hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj

popis jevu

právní zakotvení

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

definice jevu

§2 (1) Pro účely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozumí i) imisí znečištění ovzduší vyjádřené hmotnostní koncentrací znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, j) imisním limitem hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku, k) mezi tolerance procento imisního limitu nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, §6 (1) Přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují hodnoty imisních limitů, meze tolerance a četnost překročení a hodnoty cílových imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky. V případě troposférického ozonu je přípustná úroveň znečištění ovzduší určena cílovými imisními limity a dlouhodobými imisními cíli. Imisní limit nesmí být překročen více než o mez tolerance a nad stanovenou četnost překročení. Imisní limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při jejich činnosti. §48 (1) Krajský úřad b) kontroluje a hodnotí dodržování imisních limitů a emisních stropů na základě údajů z informačního systému kvality ovzduší,

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

pasport

použití dat

kapitola

2.14 - Hygiena životního prostředí

výkres

Indikátor

Příloha

B037 Další dostupné informace, týkající se například demografie, ekonomických aktivit, bydlení, rekreace, uspokojování sociálních potřeb a životního prostředí

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor rozpočtu

pasport

použití dat

kapitola

2.5 - Hospodářské podmínky

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

Indikátor

Příloha

B037/01 Počet ekonomických subjektů

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Počet existujících organizací uvedených v Registru ekonomických subjektů (RES), tj. právnických osob, organizačních jednotek státu a fyzických osob, které mají postavení podnikatele; celkem a za městské části v letech 2001 až 2007 k 31. 12. daného roku.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.5 - Hospodářské podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B037/02 Hrubý domácí produkt

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Hrubý domácí produkt je makroekonomický ukazatel vyjadřující souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných v systému národního účetnictví za produktivní; za Prahu celkem v letech 2002 až 2006.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.5 - Hospodářské podmínky

výkres

Indikátor

1 - Hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly

4 - Podíl HDP Prahy na ČR

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B037/03 Tvorba hrubého fixního kapitálu

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Tvorba hrubého fixního kapitálu je makroekonomický ukazatel vyjadřující 1) nové rekonstrukce, modernizace a nákupy a bezplatné nabytí dlouhodobého majetku po odpočtu jejich prodeje a bezplatných předání, 2) pořízení nehmotných fixních aktiv, 3) zvýšení hodnoty nevyráběných nefinančních aktiv; za Prahu celkem v letech 2002 až 2006.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.5 - Hospodářské podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B037/04 Hrubá přidaná hodnota podle odvětví (podíl v %)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Hrubá přidaná hodnota je makroekonomický ukazatel vyjadřující hrubý domácí produkt bez daní a dotací na produkty; podíly odvětví nebo jejich seskupení; za Prahu celkem v letech 2002 až 2006 (součet včetně zaokrouhlení).

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.5 - Hospodářské podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B037/05 Hrubá přidaná hodnota podle odvětví (v mil. Kč)

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Hrubá přidaná hodnota je makroekonomický ukazatel vyjadřující hrubý domácí produkt bez daní a dotací na produkty; celoroční objemy odvětví nebo jejich seskupení v mil. Kč propočtené na základě podílů publikovaných ČSÚ - viz tabulka jevu B037/04; za Prahu celkem v letech 2002 až 2006 (součet včetně zaokrouhlení).

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.5 - Hospodářské podmínky

výkres

Indikátor

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

Suma příjmů a výdajů rozpočtů hl. m. Prahy, rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a rozpočtů městských částí v letech 2001 až 2007; skutečný stav; zvlášť je uvedena položka kapitálových výdajů těchto rozpočtů.

metodika zpracování

Převzato z podkladů ČSÚ.

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.5 - Hospodářské podmínky

výkres

Indikátor

3 - Saldo rozpočtů hl. m. Prahy

Příloha

Statistické údaje, Územně analytické podklady hlavního města Prahy, URM, Praha, 2008

B037/11 Počet bytů zásobovaných z CZT

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

Indikátor

Příloha

B037/12 Podíl bytu (%) zásobovaných z CZT

popis jevu

právní zakotvení

definice jevu

metodika zpracování

zdroj dat

poskytovatel

Český statistický úřad

pasport

použití dat

kapitola

2.13 - Technická infrastruktura

výkres

Indikátor

Příloha

A007 Krajinná památková zóna
A012 Region lidové architektury
A024 Přechodně chráněná plocha
A025 Národní park včetně zón a ochranného pásma
A027 Národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma
A033 Biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO
A035 NATURA 2000 - ptačí oblast
A039 Lesy hospodářské
A045 Chráněná oblast přirozené akumulace vod
A046 Zranitelná oblast
A052 Území určené k rozlivům povodní
A055 Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem
A056 Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa
A059 Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
A101 Trolejbusová dráha včetně ochranného pásma
A108 Vojenský újezd
A114 Jiná ochranná pásma
B018 Lázeňská místa a areály

Jevy dle vyhlášky, část A

A001 Zastavěné území.....	6
A002 Plochy výroby.....	8
A003 Plochy občanského vybavení.....	9
A004 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.....	10
A005 Památková rezervace včetně ochranného pásma.....	11
A006 Památková zóna včetně ochranného pásma.....	12
A007 Krajinná památková zóna.....	256
A008 Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma.....	13
A009 Nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma.....	14
A010 Památka UNESCO včetně ochranného pásma.....	15
A011 Urbanistické hodnoty.....	16
A011/01 Celoměstské centrum.....	17
A011/02 Kompaktní město.....	18
A011/03 Vnější pásmo.....	19
A011/04 Obvodová a lokální centra.....	20
A011/05 Historická jádra bývalých samostatných obcí.....	21
A011/06 Struktura zástavby.....	22
A011/07 Specifická území.....	24
A011/08 Územní celky s homogenní výškou zástavby.....	25
A011/09 Významné prostory a komunikace.....	26
A011/10 Cenné urbanistické soubory.....	27
A011/11 Pohledové horizonty.....	28
A011/13 Pohledově exponované svahy.....	29
A011/14 Kompozičně významná komunikační kostra.....	30
A011/15 Kompoziční osy.....	31
A011/16 Výrazné terénní útvary.....	32
A011/17 Souvislé plochy zeleně.....	33
A011/18 Hodnotné plochy zeleně.....	34
A011/19 Přírodní osy zeleně.....	35
A011/20 Vývoj sídelní struktury a využívání území.....	36
A012 Region lidové architektury.....	256
A013 Historicky významná stavba, soubor.....	37
A014 Architektonicky cenná stavba, soubor.....	38
A015 Významná stavební dominanta.....	39
A016 Území s archeologickými nálezy.....	40
A017 Oblast krajinného rázu a její charakteristika.....	41
A018 Místo krajinného rázu a jeho charakteristika.....	42
A019 Místo významné události.....	43
A020 Významný vyhlídkový bod.....	44
A021 Územní systém ekologické stability.....	45
A022 Významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou.....	46
A023 Významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou.....	47
A024 Přechodně chráněná plocha.....	256
A025 Národní park včetně zón a ochranného pásma.....	256
A026 Chráněná krajinná oblast včetně zón.....	48
A027 Národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma.....	256
A028 Přírodní rezervace včetně ochranného pásma.....	49
A029 Národní přírodní památka včetně ochranného pásma.....	50
A030 Přírodní park.....	51
A031 Přírodní památka včetně ochranného pásma.....	52
A032 Památný strom včetně ochranného pásma.....	53
A033 Biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO.....	256
A034 NATURA 2000 - evropsky významná lokalita.....	54
A035 NATURA 2000 – ptačí oblast.....	256
A036 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem.....	55
A037 Lesy ochranné.....	56
A038 Les zvláštního určení.....	57
A039 Lesy hospodářské.....	256
A040 Vzdálenost 50 m od okraje lesa.....	58
A041 Bonitovaná půdně ekologická jednotka.....	59
A042 Hranice biochor.....	60
A043 Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti.....	61
A044 Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem.....	62
A045 Chráněná oblast přirozené akumulace vod.....	256
A046 Zranitelná oblast.....	256
A047 Vodní útvar povrchových, podzemních vod.....	63
A048 Vodní nádrž.....	64
A049 Povodí vodního toku, rozvodnice.....	65
A050 Záplavové území.....	66
A051 Aktivní zóna záplavového území.....	67
A052 Území určené k rozlivům povodní.....	256
A053 Území zvláštní povodně pod vodním dílem.....	68
A054 Objekt/zařízení protipovodňové ochrany.....	69
A055 Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem.....	256
A056 Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa.....	256

A057 Dobývací prostor	71
A058 Chráněné ložiskové území	72
A059 Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry	256
A060 Ložisko nerostných surovin	73
A061 Poddolované území	74
A062 Sesuvné území a území jiných geologických rizik	75
A063 Staré důlní dílo	76
A064 Staré zátěže území a kontaminované plochy	77
A065 Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší	78
A066 Odval, výsypka, odkaliště, halda	80
A067 Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma	81
A068 Vodovodní síť včetně ochranného pásma	82
A069 Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma	84
A070 Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma	85
A071 Výroba elektřiny včetně ochranného pásma	87
A072 Elektrická stanice včetně ochranného pásma	88
A073 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma	89
A074 Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma	91
A075 Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma	93
A076 Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma	95
A077 Umístění ochranného pásma ropovodu	96
A078 Umístění ochranného pásma produktovodu	97
A079 Technologický objekt centralizovaného zásobování teplem včetně ochranného pásma	98
A080 Tepelné sítě CZT včetně ochranného pásma	99
A081 Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma	100
A082 Elektronické komunikační vedení včetně ochranného pásma	101
A083 Jaderné zařízení	103
A084 Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami 4)	104
A085 Skládky včetně ochranného pásma	105
A086 Spalovna včetně ochranného pásma	106
A087 Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma	107
A087/01 Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma	108
A087/02 Zařízení na nakládání s druhotnými surovinami a odpady	109
A088 Dálnice včetně ochranného pásma	110
A089 Rychlostní silnice včetně ochranného pásma	111
A090 Silnice I. třídy včetně ochranného pásma	112
A091 Silnice II. třídy včetně ochranného pásma	113
A092 Silnice III. třídy včetně ochranného pásma	114
A093 Místní a účelové komunikace	115
A094 Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma	116
A095 Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma	117
A096 Koridor vysokorychlostní železniční trati	118
A097 Vlečka včetně ochranného pásma	119
A098 Lanová dráha včetně ochranného pásma	120
A099 Speciální dráha včetně ochranného pásma	121
A100 Tramvajová dráha včetně ochranného pásma	122
A101 Trolejbusová dráha včetně ochranného pásma	256
A102 Letiště včetně ochranných pásem	123
A103 Letecká stavba včetně ochranných pásem	124
A104 Vodní cesta	125
A105 Hraniční přechod	126
A106 Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka	127
A107 Objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma	128
A108 Vojenský újezd	256
A109 Vymezené zóny havarijního plánování	129
A110 Objekt civilní ochrany	130
A111 Objekt požární ochrany	131
A112 Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky	132
A112/01 Objekt důležitý pro plnění úkolů Městské policie HMP	133
A113 Ochranné pásmo hřbitova, krematoria	134
A114 Jiná ochranná pásma	256
A115 Ostatní veřejná infrastruktura	135
A116 Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel	136
A117 Zastavitelná plocha	137
A118 Jiné záměry	139
A118/01 Území s velkým rozvojovým potenciálem	140
A118/03 Záměry na provedení změn v území	141
A118/04 Vybraná ÚR	143
A119 Další dostupné informace, např.	144
A119/01 Územně plánovací podklady - územní a urbanistické studie	145
A119/02 Územně plánovací podklady - jiné podklady zpracované ÚRM	146
A119/03 Územně plánovací dokumentace	148
A119/04 Ochranná hluková pásma letiště Ruzyně	149
A119/05 Radonový index lokality	150
A119/06 Kolektory	151
A119/07 Úroveň cen stavebních pozemků	152
A119/08 Vlastnické poměry	153
A119/09 Úroveň nájmu kancelářských ploch	154
A119/10 Současný stav využití území	155
A119/11 Údaje o hluku ve městě	156
A119/12 Historické zahrady	157
A119/13 Stavební uzávěry	158

Jevy dle vyhlášky, část B

B001 Vývoj počtu obyvatel	161
B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu	162
B001/02 Počet bydlících obyvatel	163
B001/03 Přirozený přírůstek	164
B001/04 Počet živě narozených	165
B001/05 Počet zemřelých	166
B001/06 Saldo migrace	167
B001/07 Počet přistěhovaných	168
B001/08 Počet vystěhovaných	169
B002 Podíl obyvatel ve věku 0 až 14 let (%)	170
B002/01 Podíl obyvatel ve věku 15 až 64 let (%)	171
B003 Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)	172
B004 Podíl osob se základním vzděláním (%)	173
B005 Podíl osob s vysokoškolským vzděláním (%)	174
B006 Sídlní struktura	175
B007 Ekonomická aktivita podle odvětví	176
B007/01 Počet zaměstnaných osob podle odvětví	177
B007/02 Počet zaměstnaných žen podle odvětví	178
B007/03 Počet zaměstnaných mužů podle odvětví	179
B007/04 Počet ekonomicky aktivních	180
B007/05 Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%)	181
B007/06 Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%)	182
B007/07 Podíl ekonomicky aktivních v terciéru (%)	183
B008 Míra nezaměstnanosti	184
B008/01 Míra (obecné) nezaměstnanosti (%)	185
B008/02 Míra (registrované) nezaměstnanosti (%)	186
B008/03 Počet uchazečů o zaměstnání	187
B008/04 Počet volných pracovních míst	188
B009 Vyjíždějící do zaměstnání a škol	189
B009/01 Vyjíždějící do zaměstnání	190
B009/02 Vyjíždějící do škol	191
B010 Dojíždějící do zaměstnání a škol	192
B010/01 Dojíždějící do zaměstnání	193
B010/02 Dojíždějící do škol	194
B011 Výstavba domů a bytů	195
B011/01 Počet zahájených bytů	196
B011/02 Počet rozestavených bytů	197
B011/03 Počet dokončených bytů	198
B012 Podíl neobydlených bytů (%)	199
B012/01 Počet neobydlených bytů	200
B013 Struktura bytového fondu a obložnost	201
B013/01 Počet trvale obydlených domů	202
B013/02 Počet bytů	203
B013/03 Počet trvale obydlených bytů	204
B013/04 Podíl trvale obydlených bytů v bytových domech (%)	205
B013/05 Podíl trvale obydlených bytů v rodinných domech (%)	206
B013/06 Podíl trvale obydlených bytů III. a IV. kategorie (%)	207
B013/07 Podíl trvale obydlených bytů postavených do roku 1945 (%)	208
B013/08 Podíl trvale obydlených bytů postavených v letech 1946 až 1990 (%)	209
B013/09 Podíl trvale obydlených bytů postavených v letech 1991 až 2001 (%)	210
B013/10 Počet obyvatel v trvale obydlených bytech	211
B013/11 Počet osob na 1 trvale obydlený byt (obložnost)	212
B013/12 Obytná plocha v m ² na 1 byt	213
B013/13 Obytná plocha v m ² na 1 osobu	214
B014 Místně obvyklé nájemné	215
B014/01 Tržní nájemné bytů	216
B014/02 Regulované nájemné bytů	217
B014/03 Tržní ceny bytů	218
B015 Rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím	219
B016 Počet staveb pro rodinnou rekreaci	220
B016/01 Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech	221
B017 Kapacita a kategorie ubytovacích zařízení	222
B017/01 Počet hromadných ubytovacích zařízení	223
B017/02 Počet hotelů	224
B017/03 Počet lůžek	225
B017/04 Kategorie hromadných ubytovacích zařízení	226
B018 Lázeňská místa a areály	256
B019 Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu (%)	227
B019/01 Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu	228
B020 Podíl obyvatel zásobovaných plynem (%)	229
B020/01 Počet obyvatel zásobovaných plynem	230
B021 Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci (%)	231
B021/01 Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci	232
B022 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)	233
B023 Podíl orné půdy z celkové výměry zemědělské půdy (%)	234
B024 Podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy (%)	235
B025 Podíl speciálních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy (%)	236

B026 Podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích	237
B027 Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)	238
B028 Podíl vodních ploch z celkové výměry (%).....	239
B029 Podíl lesů z celkové výměry (%)	240
B030 Koeficient ekologické stability KES	241
B031 Stupeň přirozenosti lesních porostů.....	256
B032 Hranice přírodních lesních oblastí	242
B033 Hranice bioregionů a biochor	243
B034 Hranice klimatických regionů	244
B035 Území se zhoršenou kvalitou ovzduší.....	245
B036 Hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj	246
B037 Další dostupné informace, týkající se například demografie, ekonomických aktivit, bydlení, rekreace, uspokojování sociálních potřeb a životního prostředí	247
B037/01 Počet ekonomických subjektů.....	248
B037/02 Hrubý domácí produkt	249
B037/03 Tvorba hrubého fixního kapitálu.....	250
B037/04 Hrubá přidaná hodnota podle odvětví (podíl v %)	251
B037/05 Hrubá přidaná hodnota podle odvětví (v mil. Kč)	252
B037/06 Rozpočet hlavního města Prahy	253
B037/11 Počet bytů zásobovaných z CZT	254
B037/12 Podíl bytu (%) zásobovaných z CZT	255

Aktivní zóna záplavového území	67
Architektonicky cenná stavba, soubor	38
Biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO	256
Bonitovaná půdně ekologická jednotka	59
Celoměstské centrum	17
Cenné urbanistické soubory	27
Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka	127
Dálnice včetně ochranného pásma	110
Další dostupné informace, např.	144
Další dostupné informace, týkající se například demografie, ekonomických aktivit, bydlení, rekreace, uspokojování sociálních potřeb a životního prostředí	247
Dobývací prostor	71
Dojíždějící do škol	194
Dojíždějící do zaměstnání a škol	192
Dojíždějící do zaměstnání	193
Ekonomická aktivita podle odvětví	176
Elektrická stanice včetně ochranného pásma	88
Elektronické komunikační vedení včetně ochranného pásma	101
Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma	100
Historická jádra bývalých samostatných obcí	21
Historické zahrady	157
Historicky významná stavba, soubor	37
Hodnotné plochy zeleně	34
Hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj	246
Hranice biochor	60
Hranice bioregionů a biochor	243
Hranice klimatických regionů	244
Hranice přírodních lesních oblastí	242
Hraniční přechod	126
Hrubá přidaná hodnota podle odvětví (podíl v %)	251
Hrubá přidaná hodnota podle odvětví (v mil. Kč)	252
Hrubý domácí produkt	249
Chráněná krajinná oblast včetně zón	48
Chráněná oblast přirozené akumulace vod	256
Chráněné ložiskové území	72
Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry	256
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti	61
Jaderné zařízení	103
Jiná ochranná pásma	256
Jiné záměry	139
Kapacita a kategorie ubytovacích zařízení	222
Kategorie hromadných ubytovacích zařízení	226
Koeficient ekologické stability KES	241
Kolektory	151
Kompaktní město	18
Kompozičně významná komunikační kostra	30
Kompoziční osy	31
Koridor vysokorychlostní železniční trati	118
Krajinná památková zóna	256
Lanová dráha včetně ochranného pásma	120
Lázeňská místa a areály	256
Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa	256
Les zvláštního určení	57
Lesy hospodářské	256
Lesy ochranné	56
Letecká stavba včetně ochranných pásem	124
Letiště včetně ochranných pásem	123
Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem	55
Ložisko nerostných surovin	73
Míra (obecné) nezaměstnanosti (%)	185
Míra (registrované) nezaměstnanosti (%)	186
Míra nezaměstnanosti	184
Místně obvyklé nájemné	215
Místní a účelové komunikace	115
Místo krajinného rázu a jeho charakteristika	42
Místo významné události	43
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma	89
Národní park včetně zón a ochranného pásma	256
Národní přírodní památka včetně ochranného pásma	50
Národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma	256
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita	54
NATURA 2000 – ptačí oblast	256
Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma	13
Nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma	14
Objekt civilní ochrany	130
Objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma	128

Objekt důležitý pro plnění úkolů Městské policie HMP	133
Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky	132
Objekt požární ochrany	131
Objekt/zařízení protipovodňové ochrany	69
Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami 4)	104
Oblast krajinného rázu a její charakteristika	41
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší	78
Obvodová a lokální centra	20
Obytná plocha v m ² na 1 byt	213
Obytná plocha v m ² na 1 osobu	214
Odval, výsypka, odkaliště, halda	80
Ochranná hluková pásma letiště Ruzyně	149
Ochranné pásmo hřbitova, krematoria	134
Ostatní veřejná infrastruktura	135
Památková rezervace včetně ochranného pásma	15
Památková zóna včetně ochranného pásma	11
Památný strom včetně ochranného pásma	12
Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území	53
Plochy občanského vybavení	10
Počet bydlících obyvatel	9
Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech	163
Počet bytů zásobovaných z CZT	221
Počet bytů	254
Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel	203
Počet dokončených bytů	136
Počet ekonomicky aktivních	198
Počet ekonomických subjektů	180
Počet hotelů	248
Počet hromadných ubytovacích zařízení	224
Počet lůžek	223
Počet neobydlených bytů	225
Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci	200
Počet obyvatel při sčítání lidu	232
Počet obyvatel v trvale obydlených bytech	162
Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu	211
Počet obyvatel zásobovaných plynem	228
Počet osob na 1 trvale obydlený byt (obložnost)	230
Počet přistěhovaných	212
Počet rozestavěných bytů	168
Počet staveb pro rodinnou rekreaci	197
Počet trvale obydlených bytů	220
Počet trvale obydlených domů	204
Počet uchazečů o zaměstnání	202
Počet volných pracovních míst	187
Počet vystěhovaných	188
Počet zahájených bytů	169
Počet zaměstnaných mužů podle odvětví	196
Počet zaměstnaných osob podle odvětví	179
Počet zaměstnaných žen podle odvětví	177
Počet zemřelých	178
Počet živě narozených	166
Poddolované území	165
Podíl bytu (%) zásobovaných z CZT	74
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%)	255
Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%)	181
Podíl ekonomicky aktivních v terciéru (%)	182
Podíl lesů z celkové výměry (%)	183
Podíl neobydlených bytů (%)	240
Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci (%)	199
Podíl obyvatel ve věku 0 až 14 let (%)	231
Podíl obyvatel ve věku 15 až 64 let (%)	170
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)	171
Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu (%)	172
Podíl obyvatel zásobovaných plynem (%)	227
Podíl orné půdy z celkové výměry zemědělské půdy (%)	229
Podíl osob s vysokoškolským vzděláním (%)	234
Podíl osob se základním vzděláním (%)	174
Podíl speciálních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy (%)	173
Podíl trvale obydlených bytů III. a IV. kategorie (%)	236
Podíl trvale obydlených bytů postavených do roku 1945 (%)	207
Podíl trvale obydlených bytů postavených v letech 1946 až 1990 (%)	208
Podíl trvale obydlených bytů postavených v letech 1991 až 2001 (%)	209
Podíl trvale obydlených bytů v bytových domech (%)	210
Podíl trvale obydlených bytů v rodinných domech (%)	205
Podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy (%)	206
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)	235
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)	239
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)	238
Podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích	233
Pohledově exponované svahy	237
Pohledové horizonty	29
	28

Povodí vodního toku, rozvodnice.....	65
Přechodně chráněná plocha.....	256
Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem	256
Přírodní osy zeleně	35
Přírodní památka včetně ochranného pásma	52
Přírodní park	51
Přírodní rezervace včetně ochranného pásma	49
Přirozený přírůstek	164
Radonový index lokality.....	150
Region lidové architektury	256
Regulované nájemné bytů.....	217
Rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím.....	219
Rozpočet hlavního města Prahy.....	253
Rychlostní silnice včetně ochranného pásma	111
Saldo migrace	167
Sesuvné území a území jiných geologických rizik.....	75
Sídelní struktura	175
Silnice I. třídy včetně ochranného pásma	112
Silnice II. třídy včetně ochranného pásma	113
Silnice III. třídy včetně ochranného pásma	114
Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma	85
Skládka včetně ochranného pásma.....	105
Současný stav využití území	155
Souvislé plochy zeleně	33
Spalovna včetně ochranného pásma.....	106
Speciální dráha včetně ochranného pásma.....	121
Specifická území	24
Staré důlní dílo	76
Staré zátěže území a kontaminované plochy.....	77
Stavební uzávěry.....	158
Struktura bytového fondu a obloženost	201
Struktura zástavby.....	22
Stupeň přirozenosti lesních porostů.....	256
Technologický objekt centralizovaného zásobování teplem včetně ochranného pásma.....	98
Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma	84
Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma	95
Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma.....	91
Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma	81
Tepelné sítě CZT včetně ochranného pásma	99
Tramvajová dráha včetně ochranného pásma	122
Trolejbusová dráha včetně ochranného pásma	256
Tržní ceny bytů.....	218
Tržní nájemné bytů.....	216
Tvorba hrubého fixního kapitálu	250
Údaje o hluku ve městě	156
Umístění ochranného pásma produktovodu	97
Umístění ochranného pásma ropovodu	96
Urbanistické hodnoty	16
Úroveň cen stavebních pozemků.....	152
Úroveň nájmu kancelářských ploch	154
Území s archeologickými nálezy.....	40
Území s velkým rozvojovým potenciálem	140
Území se zákazem výškových staveb	160
Území se zhoršenou kvalitou ovzduší.....	245
Území určené k rozlivům povodní.....	256
Území zvláštní povodně pod vodním dílem	68
Územně plánovací dokumentace.....	148
Územně plánovací podklady - jiné podklady zpracované ÚRM	146
Územně plánovací podklady - územní a urbanistické studie	145
Územní celky s homogenní výškou zástavby.....	25
Územní systém ekologické stability	45
Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma.....	93
Vlastnické poměry	153
Vlečka včetně ochranného pásma.....	119
Vnější pásmo	19
Vodní cesta	125
Vodní nádrž	64
Vodní útvar povrchových, podzemních vod	63
Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem	62
Vodovodní síť včetně ochranného pásma.....	82
Vojenský újezd.....	256
Vybraná ÚR.....	143
Vyjíždějící do škol.....	191
Vyjíždějící do zaměstnání a škol.....	189
Vyjíždějící do zaměstnání.....	190
Vymezené zóny havarijního plánování	129
Výrazné terénní útvary	32
Výrobní elektřiny včetně ochranného pásma	87
Výstavba domů a bytů.....	195
Vývoj počtu obyvatel	161
Vývoj sídelní struktury a využívání území	36

Významná stavební dominanta.....	39
Významné prostory a komunikace.....	26
Významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou.....	46
Významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou.....	47
Významný vyhlídkový bod	44
Vzdálenost 50 m od okraje lesa.....	58
Záměry na provedení změn v území.....	141
Záplavové území.....	66
Zařízení na nakládání s druhotnými surovinami a odpady	109
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma.....	107
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma.....	108
Zastavitelná plocha.....	137
Zranitelná oblast.....	256
Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma.....	116
Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma	117